2020 CATALOGUS

GARDENA®

GARDENA Inhoudsopgave

GARDENA SMART SYSTEM 4

smart Robotmaaiers 6
smart Irrigation Control 8
smart Pressure Pump 10
smart Power Adapter 11

WATERTECHNIEK 12

Original GARDENA System 12
GARDENA Profi System 22
GARDENA Besproeiingsaccessoires 25
Tuinspuiten/Reinigingspistool/Broezen 26
Tuindouches 33
GARDENA Sproeiers 34
Cirkelsproeiers 35
Zwenksproeiers 37
Sproeiers voor grote oppervlakken 39
Sproeislangen / Druppelslangen 41
Toebehoren 42
GARDENA Cleansystem 43
Waterstelen 44
Aansluitgereedschappen 45
Handwasborstels, -schrobbers 46
Toebehoren 47
GARDENA Slangenwagens/-houders 48
GARDENA Wandslangenboxen 58
GARDENA Slangen 60
GARDENA Textiel slangen 65
GARDENA Technische armaturen 68
GARDENA Pompen 75
Besproeiingspompen 76
Regentonpompen 79
Dompel-drukopvoerpompen 80
Dieptebronpompen 81
Hydrofoorpompen met vat 82
Automatic Home & Garden pompen 83
smart Automatic Home & Garden pompen 84
Properwater dompelpompen 85
Accu-dompelpomp 86
Vuilwaterpompen 87
Accessoires 88
Voorzetpomp 89
Aanzuigslangen 90
Toebehoren aanzuigslangen 91
GARDENA Micro-Drip-System 93
GARDENA Holiday & Balcony Watering 106
NatureUp! Het verticaal tuinieren 109
GARDENA Pipeline 112
GARDENA Sprinklersysteem 113
Verzonken sproeiers 114
Verbindingsstukken 117
Aanvoerbuizen / Toebehoren 119
Toebehoren / Sproeiersets 120
GARDENA Besproeiingscomputers 121
GARDENA Meerkanaals besproeiingsbesturing 125

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP 129

GARDENA Robotmaaiers 129
GARDENA accu producten 137
GARDENA Elektrische en accu grasmaaiers 139
GARDENA Kooimesmaaiers 145
GARDENA Elektrische Verticuteerder / Gazonbeluchter 147
GARDENA Trimmers 148
Accutrimmers 149
Turbotrimmers 151
GARDENA Accugrassscharen 154
GARDENA Boom- en struikonderhoud elektrisch en op accu 158
Accu-heggenscharen 159
Elektrische heggenscharen 161
Telescopische heggenscharen en snoeizagen 163
GARDENA Tuinreinigen 166

SNOEITECHNIEK 172

GARDENA Grasscharen 172
GARDENA Snoeischaren 175
Snoeischaren 176
Huishoudscharen 180
GARDENA Heggenscharen 181
GARDENA Takkenscharen 184
GARDENA Boomscharen 190
Telescopische takkenscharen 190
combisystem boomscharen 191
combisystem telescoopstelen 192
GARDENA Snoeizagen 193
GARDENA Bijlen 196

GEREEDSCHAP 198

GARDENA grondbewerkingsgereedschap 198
GARDENA NatureLine Tuingereedschap 202
GARDENA combisystem 204
combisystem-kleingereedschap 205
Stelen 211
Opbergmogelijkheden 213
Gazononderhoud 214
Grondbewerking 217
Reiniging 221
Telescoopgereedschappen 222
Boomscharen 223
Wintergereedschappen 226
GARDENA Strooiwagens 228
GARDENA Drukspuiten 231
GARDENA Tuinhandschoenen 235
GARDENA Tuinaccessoires 237

CITY GARDENING 239

Nieuwe producten city gardening 239
GARDENA Beplantings- en snoeiafvalmatten 240
Balkons en terrassen 242
NatureUp! Het verticaal tuinieren 245
Nieuwe producten city gardening 248

ONDERDELEN 250

GARDENA Onderdelen 250
Original GARDENA System 251
Besproeiing / Drukspuiten 252
Snoeischaren 252
Gras- en buxusscharen 253
Kettingzagen en snoeizagen 254
Gazononderhoud / Reservemessen 255
Robotmaaiers 256
Trimmers 257
Accutechnologie 259

INDEX 260

De tuin luistert naar je smartphone

smart

GARDENA smart system: professionele tuinverzorging met hart, verstand en geweldige technologie.

Het GARDENA smart system combineert professioneel tuinonderhoud, besproeiing, gazononderhoud en meer, in één intelligent systeem. Met de bijbehorende smart App zullen tuinliefhebbers altijd up-to-date zijn met wat er in hun tuin gebeurt, genieten van meer gemak en vrijheid, en volledige controle hebben over hun perfect onderhouden paradijs.

Nieuwe startersets en de slimme SILENO robotmaaiers, voor elke gazonafmeting, zijn met name ideaal om aan de slag te gaan met het GARDENA smart system. En als tuinliefhebbers de voordelen van een slimme tuin voor zichzelf hebben ontdekt, kunnen ze hun systeem eenvoudig stap voor stap uitbreiden.

Ook ontwikkelt de GARDENA smart App zich steeds meer tot een essentiële compagnon voor de tuin, met een uitgebreide plantenbibliotheek, handige tuintips en een groeiend aantal smart functies. Dit betekent dat uw klanten overal en altijd van alles over hun ‘groene thuis’ kunnen weten.

Works with Apple HomeKit

Works with IFTTT

Slim tuinieren

Het GARDENA smart system in vogelvlucht

Slim Tuinieren

1 smart App

Voor iOS, Android en web. Controle, informatie en know how over de tuin.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2 smart Gateway

Het hart van de draadloze tuin. Verbonden met uw router via WiFi of LAN kabel.

Een smart Gateway is noodzakelijk om het GARDENA smart system te laten functioneren. Deze Gateway wordt meegeleverd in alle GARDENA smart system start sets.

Slim Maaien

3 smart SILENO

Zeven verschillende robotmaaiers geschikt voor kleine, middelgrote en grote tuinen.

Slim Besproeien

4 smart Water Control

Deze besproeiingscomputer wordt op de kraan gemonteerd om één tuinzone te besproeien.

5 smart Irrigation Control

Meerkanaals besturing voor een ondergronds besproeiingssysteem om maximaal zes zones in de tuin te besproeien.

6 smart Sensor

De smart Sensor meet de status van de tuin. Op basis van bodemvochtigheid, temperatuur en lichtintensiteit.

7 smart Pressure Pump

De smart Pressure Pumps – stationair of draagbaar voor gebruik voor huishoudelijke watervoorziening of om de tuin te besproeien.

Slimme Kracht

8 smart Power Adapter

Een stekker voor het integreren van andere elektrische apparaten in het GARDENA smart system.

smart

1 reddot design award winner 2018

2 reddot design award winner 2019

	Li-Ion POWER + NIEUW CE	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + CE
Artikelnaam	**smart SILENO city 250** [1]	**smart SILENO city 500** [1]	**smart SILENO life 750** [2]	**smart SILENO life 1000** [2]
Artikelnr.	**19069-26**	**19066-26**	**19113-26**	**19114-26**
Advies verkoopprijs	**999,99**	**1.199,99**	**1.199,99**	**1.399,99**
EAN-code	4 078500 050463	4 078500 032759	4 078500 043922	4 078500 044028
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art.nr. 19069	Enkel beschikbaar in complete set, art.nr. 19066	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19113	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19114
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO city 250	smart Gateway, smart SILENO city 500	smart Gateway, smart SILENO life 750	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu
Vermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Capaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Laadtijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor	**< 250 m²**	**< 500 m²**	**< 750 m²**	**< 1000 m²**
Max. helling	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min.-max.	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaidek	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Laadsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	200 m	200 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Doorgangen	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm
Verbindingsstukken	4	4	5	5
Connectors	5	5	5	5
Chassis	Hoogwaardig kunststof			
Display	LCD met menu voor programmering			
Afbakening van het maaigebied	Door begrenzingsdraad			
Sensoren	Bots-, til- en kantelsensoren			
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App			
Wasbaar met tuinslang	•	•	•	•
Startfunctie	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	–	–	•	•
SpotCutting (één bepaalde zone maaien)	–	–	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web			
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc			
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software, CorridorCut–maait smalle doorgangen, vorstsensor			

smart system Start Sets

smart

	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + NIEUW CE
Artikelnaam	**smart SILENO life 1250**	**smart SILENO+ 1600**	**smart SILENO+ 2000**
Artikelnr.	**19115-26**	**19064-66**	**19065-66**
Advies verkoopprijs	**1.599,99**	**1.799,99**	**2.099,99**
EAN-code	4 078500 044127	4 078500 025874	4 078500 048835
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19115	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19064	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19065
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO life 1250	smart Gateway, smart SILENO+ 1600	smart Gateway, smart SILENO+ Robotic Lawnmower
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Via all smart system extensions
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion battery
Vermogen	18 V	18 V	18 V
Capaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Laadtijd ca.	60 min	65 min	60 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor	**< 1250 m²**	**< 1600 m²**	**< 2000 m²**
Max. helling	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min.-max.	20 - 50 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Maaidek	Messchijf en afdekplaat met 3 messen		
Laadsysteem	Automatisch		
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Begrenzingsdraad	250 m	250 m	250 m
Krammen	300 stuks	400 stuks	400 stuks
Reserve messen	–	9 stuks	9 stuks
Verbindingsstukken	4	4	4
Connectors	5	5	5
Chassis	Hoogwaardig kunststof		
Display	LCD met menu voor programmering		
Afbakening van het maaigebied	Door begrenzingsdraad		
Sensoren	Bots-, til- en kantelsensoren		
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App		
Wasbaar met tuinslang	•	–	–
Startfunctie	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•
SpotCutting (één bepaalde zone maaien)	•	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web		
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc		
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode, CorridorCut–maait smalle doorgangen, vorstsensor	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode	

smart system Start Sets

Artikelnaam	**smart Control set**	**smart Water Control set**
Artikelnr.	**19102-20**	**19103-20**
Advies verkoopprijs	**319,99**	**229,99**
EAN-code	4 078500 018883	4 078500 018906
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Water Control, smart Gateway
Gebruik	Planten water geven door gebruik te maken van de smart App.	
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	
Benodigdheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of PC	

smart system uitbreiding

reddot award 2016 winner		reddot award 2016 winner	
Artikelnaam	**smart Sensor**	**Artikelnaam**	**smart Water Control**
Artikelnr.	**19030-20**	**Artikelnr.**	**19031-20**
Advies verkoopprijs	**109,99**	**Advies verkoopprijs**	**159,99**
EAN-code	4 078500 018845	EAN-code	4 078500 018869
Stuk(s) per VE	1	Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Levering/info	–
Gebruik	Het meten van factoren zoals bodemvochtigheid, lichtsterkte en buitentemperatuur door de smart Water Control door gebruik te maken van de smart App.	Gebruik	Automatisch besproeien via de smart App, ideaal voor gebruik van het Micro-Drip system of Sprinklersysteem.
Geschikt voor	Alle smart system Sets	Geschikt voor	Alle smart system Sets, automatische waterverdeler (art.nr. 1197)
Energie voorziening	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)	Energie voorziening	3 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
LED status indicatie	Signaalsterkte van de draadloze verbinding naar de gateway	LED status indicatie	Actieve besproeiing, signaalsterkte, batterij waarschuwing
Bodemvochtigheid	0 - 100 %	Programmeerbare uitgangen	1
Lichtintensiteit	0 - 200.000 Lux	Besproeiingsduur	1 min - 10 uur
Buiten temperatuur	-1 - +50 °C	Besproeiings hoeveelheid	Keuze van de weekdag
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	Aansluitdraad voor de kraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Benodigdheden	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc	Waterdruk	0,5 - 12 bar
		Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
		Benodigdheden	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc
		Eigenschappen	Keuze van dagen in de week, onder de 5°C wordt er een vorstwaarschuwing naar de app gestuurd.

smart system Start Set / smart system uitbreiding

smart
Maak ook bestaande installaties smart

Artikelnaam	**smart Irrigation Control Sensor Set**	**smart Irrigation Control**
Artikelnr.	**19109-20**	**19032-20**
Advies verkoopprijs	**369,99**	**199,99**
EAN-code	4 078500 031660	4 078500 031653
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	smart Irrigation Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Irrigation Control
Gebruik	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes 24 V beregeningsventielen per apparaat	
Energievoorziening	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Aantal bestuurbare beregeningsventielen 24 V	6	6
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	Individueel in te stellen via de smart App	Individueel in te stellen via de smart App
Besproeiingsduur per programma	Individueel in te stellen via de smart App	Individueel in te stellen via de smart App
Geschikt voor installatie buitenshuis	• Beveiligingsklasse IP X4	• Beveiligingsklasse IP X4
Masterkanaal voor aansturing van een pomp	•	•
Verbinding met ventielen	24 V Verbindingskabel (art.nr. 1280)	24 V Verbindingskabel (art.nr. 1280)
Beveiliging tegen stroomuitval	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Eigenschappen	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of PC	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc
Toepassing	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes verschillende zones	24-V Beregeningsventiel (art.nr. 1278), smart Sensor (art.nr. 19030), alle smart system Sets

smart

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	**smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5 Set**	**smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5**
Artikelnr.	**19106-20**	**19080-20**
Advies verkoopprijs	**549,99**	**449,99**
EAN-code	4 078500 022545	4 078500 022538
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5, smart Gateway	smart Automatic Home & Garden Pump 5000/5
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Gebruik	Automatisch gebruik van 'niet drinkbaar water' - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik	
Motorvermogen	1300 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	5000 l/h	5000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet
Gewicht	14 kg	13,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Programmeerbare besproeiingscomputer	•	•
Tijdgestuurde werking	•	•
Programma voor kleine hoeveel-heden	•	•
Aparte wateraftapschroef	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4
Weerbestendig	UV en regen	UV en regen
Eigenschappen	Keramisch, dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerde voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, druppelwater waarschuwing, droogloopbeveiliging	
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web	smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web
Eigenschappen	Eenvoudige installatie van software updates	

smart system uitbreidingssets

Artikelnaam	**smart Power Adapter**	**smart Power Adapter, set van 3 stuks**
Artikelnr.	**19095-20**	**19096-20**
Advies verkoopprijs	**56,99**	**159,99**
EAN-code	4 078500 035279	4 078500 035286
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	smart Power Adapter	3 x smart Power Adapter
Gebruik	Schakelbare adapters voor buiten gebruik. Schakelt elk willekeurig elektrisch apparaat via het GARDENA smart system aan/uit (bv. lichten, fonteinen, pompen, enz.)	
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Buiten gebruik (spatwaterdicht)	• Beveiligingsklasse IP 44	• Beveiligingsklasse IP 44
Max. wattage	3680 Watt	3680 Watt
Automatisch aan/uit schakelen	Individueel in te stellen via de smart App	Individueel in te stellen via de smart App
Handmatig aan/uit schakelen	Op de adapter	Op de adapter
Apparaat compleet afgesloten	•	•
Te gebruiken het hele jaar door (tot temperaturen van -20°C)	•	•
Controle via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigdheden	smart Gateway, WLAN router en Internet toegang, smartphone, tablet of pc	

De smart Power Adapter – geschikt voor alle toepassingen in en rond het huis, inclusief:

Tuinverlichting

Fonteinen

Kerstverlichting

MADE IN GERMANY

Original GARDENA System

Al meer dan 50 jaar vertrouwen consumenten op het Original GARDENA System

De aansluitstukken van het Original GARDENA System onderscheiden zich door een hoog gebruikscomfort en betrouwbaarheid evenals duurzaamheid en een zeer hoge kwaliteit. En alle onderdelen passen perfect bij elkaar – zoals u van ons gewend bent.

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Kleurschema voor gemakkelijk labelen:

- Lichtgekleurd slangstuk – kraanaansluiting
- Donkergekleurd slanguiteinde – donkere waterstop + uitvoer accessoires

Kraanaansluiting	**Kraanstuk** Voor aansluiten op de kraan.	De geribbelde buitenkant zorgt voor een probleemloze en prettige montage.
Begin van de slang	**Slangstuk** Te gebruiken aan het begin van de slang.	Slechts kort trekken is nodig om de koppeling los te maken.
Slangverbindingen	**Koppeling** Voor het verlengen van de slang. Ook beschikbaar in 19 mm en voor de overgang van een 19 mm (3/4”) naar een 13 mm (1/2”) slang.	Ribbels van zacht kunststof voor comfortabele grip.
Reparateur	**Reparateur** In een handomdraai zonder gereedschap uw slang repareren.	Speciaal gevormde gepatenteerde wartelmoer voor bijzonder sterke slangverbinding.
Uiteinde van de slang	**Waterstop** Voor slang uiteinden met geintegreerde water stop functie: Ontkoppeld = watertoevoer stopt automatisch. Gekoppeld = water stroomt.	Maakt het gemakkelijk om te wisselen tussen aansluitapparaten zonder terug naar de kraan te hoeven gaan.

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

VORST-VRIJ

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Kraanstuk**	**Kraanstuk**	**Kraanstuk**
Artikelnr.	**18200-20**	**18201-20**	**18202-20**
Advies verkoopprijs	**3,19**	**3,29**	**3,69**
EAN-code	4 078500 011372	4 078500 011587	4 078500 011471
Stuk(s) per VE	12	24	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)			
Artikelnr.	**18200-50**	**18201-50**	**18202-50**
EAN-code	4078 5516	4078 5523	4078 5530
Stuk(s) per VE	20	50	50
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	16,7 mm (G 3/8")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Gemakkelijk en aangenaam in gebruik dankzij nieuwe vorm		

Artikelnaam	**Premium kraanstuk**	**Premium kraanstuk**	**Premium kraanstuk**
Artikelnr.	**18240-20**	**18241-20**	**18242-20**
Advies verkoopprijs	**8,59**	**8,79**	**9,29**
EAN-code	4 078500 031684	4 078500 031738	4 078500 031776
Stuk(s) per VE	6	12	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)			
Artikelnr.	**18240-50**	**18241-50**	**18242-50**
EAN-code	4 078500 031714	4 078500 031752	4 078500 031790
Stuk(s) per VE	10	20	20
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	16,7 mm (G 3/8")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Vergrote waterstroom: Speciale binnen afmetingen zorgen voor een maximale waterstroom. Anti-splash: De innovatieve geconcentreerde waterstraal zonder opspattend water.		

Grote waterdoorvooer

Speciale binnen afmetingen zorgen voor een maximale waterdoorvoer.

Anti-splash

Een geconcentreerde waterstraal zonder opspattend water.

Gepatenteerd

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

VORST-VRIJ

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Scharnierend kraanstuk**	**Scharnierend kraanstuk**	**Waterdief [1]**	**Waterdief normaal [1]**
Artikelnr.	**2998-20**	**2999-20**	**2907-20**	**2908-20**
Advies verkoopprijs	**9,29**	**9,29**	**10,69**	**10,29**
EAN-code	4 078500 299800	4 078500 299909	4 078500 290708	4 078500 290807
Stuk(s) per VE	10	10	12	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan			
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 23 mm (G 5/8")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	Waterkranen zonder draad met een buitendiameter van 15 - 20 mm	Waterkranen zonder draad met een buitendiameter van 14 - 17 mm
Eigenschappen	Voorkomt knikken en verdraaien van de slang op de waterkraan door draaiend en scharnierend aansluitstuk, ideaal voor gebruik op een slangenwagen		Corrosiebestendig	

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**2-weg ventiel**	**2-weg ventiel**	**2-weg ventiel**
Artikelnr.	**936-20**	**938-20**	**940-20**
Advies verkoopprijs	**17,59**	**16,99**	**16,99**
EAN-code	4 078500 093606	4 078500 093804	4 078500 094009
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleeen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Voor het gebruik van 2 aansluitapparaten, 2 traploos regelbare uitgangen		

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**2-weg waterverdeler [1]**	**4-weg waterverdeler [1]**	**Watermeter**
Artikelnr.	**8193-20**	**8194-20**	**8188-24**
Advies verkoopprijs	**25,89**	**41,49**	**27,99**
EAN-code	4 078500 819305	4 078500 819404	4 078500 818841
Stuk(s) per VE	4	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Ter controle van het waterverbruik, meet de doorgestroomde hoeveelheid water
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad		Waterkraan, broes, sproeier, pomp, slangstuk
Eigenschappen	Voor het gebruik van 2 aansluitapparaten, waterdoorvoer reguleer-en afsluitbaar, geschikt voor 2 GARDENA besproeiingscomputers of watertimers	Voor het gebruik van max. 4 aansluitapparaten, waterdoorvoor regel-en afsluitbaar, geschikt voor 4 GARDENA besproeiingscomputers of watertimers	Vier functies kunnen gemakkelijk met één knop worden gekozen: waterverbruik per dag, per seizoen, per sproeibeurt en individuele actie (liter/ min.), batterij inbegrepen

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

VORST-VRIJ

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

	NIEUW	NIEUW			NIEUW	
Artikelnaam	**Adapter voor binnenkranen**	**Display Adapter voor binnenkranen**	**Adapter**	**Draadadapter**	**Bubble-Jet schroefdraadadapter**	**Slangstuk (wasautomaten)**
Artikelnr.	**18210-20**	**18210-34**	**2905-26**	**2906-20**	**18209-20**	**2917-20**
Advies verkoopprijs	**15,99**	**15,99**	**8,39**	**8,49**	**9,49**	**7,79**
EAN-code	4 078500 048514	4 078500 049641	4 078500 290586	4 078500 290609	4 078500 048491	4 078500 291705
Stuk(s) per VE	10	8	12	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-colour blister card	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	Alleen verkrijgbaar als display met 8 stuks	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	–	Alleen leverbaar in complete VE
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)						
Artikelnr.	–	–	–	–	–	**917-50**
EAN-code	–	–	–	–	–	4078 5172
Stuk(s) per VE	–	–	–	–	–	10
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		Voor zacht, spatvrij, luchtig water	Voor aansluiting van het GARDENA System op een waterkraan met bruiskop		Overgangsslangstuk naar GARDENA kraanstuk
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	Waterkranen binnenshuis met binnen- en buitendraad, m 22 x 1 binnen-, M 24 x 1 buitendraad		Kan op het GARDENA kraanstuk worden bevestigd	Met M 22 x 1 binnen 26,5 mm (G 3/4") -buitendraad	With M 24 x 1 and 26,5 mm (G 3/4") male thread	Met 26,5 mm (G 3/4") -draad
Eigenschappen	Snel aan- en loskoppelen van het Original GARDENA System na eenmalige vervanging van de bruiskop, montagehulp meegeleverd		–	Bijv. voor gebruik in de keuken of badkamer		Bijv. voor gebruik op de wasmachine, kind-veilig: los te koppelen door draaibeweging

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden aan het begin van de slang

VORST-VRIJ

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Slangstuk**	**Slangstuk**	**Premium slangstuk**	**Premium slangstuk**
Artikelnr.	**18215-20**	**18216-20**	**18255-20**	**18256-20**
Advies verkoopprijs	**6,19**	**7,49**	**10,29**	**11,39**
EAN-Code	4 078500 011808	4 078500 011969	4 078500 031936	4 078500 031974
Stuk(s) per VE	24	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)				
Artikel-Nr.	**18215-50**	**18216-50**	**18255-50**	**18256-50**
EAN-code	4078 5561	4078 5578	4 078500 031950	4 078500 031998
Stuk(s) per VE	50	10	10	10
Toepassing	Begin van de slang	Begin van de slang	Begin van de slang	Begin van de slang
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	POWER GRIP – Speciaal gevormde wartelmoer voor een bijzonder sterke slangverbinding en een probleemloze montage, met ribbels van zacht kunststof voor comfortabel gebruik		Modern en verfijnd design, zachte kunststof greep met groeven, een zeer stevige grip dankzij een stabiele, metalen klemmoer, met verlengde slanggeleiding.	

Klemring in metaal

De slang zit muurvast.

Verlengde slanggeleider

Voorkomt dat de slang naar buiten glijdt.

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Waterstop**	**Waterstop**	**Premium waterstop**	**Premium waterstop**
Artikelnr.	**18213-20**	**18214-20**	**18253-20**	**18254-20**
Advies verkoopprijs	**7,49**	**9,49**	**13,49**	**14,49**
EAN-Code	4 078500 011396	4 078500 011723	4 078500 031837	4 078500 031882
Stuk(s) per VE	24	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)				
Artikel-Nr.	**18213-50**	**18214-50**	**18253-50**	**18254-50**
EAN-Code	4078 5547	4078 5554	4 078500 031851	4 078500 031912
Stuk(s) per VE	50	10	10	10
Toepassing	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	POWER GRIP – Speciaal gevormde wartelmoer voor bijzonder sterke slangverbinding en probleemloze montage, met ribbels van zacht kunststof voor comfortabel gebruik, eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt		Modern en verfijnd design, zachte kunststof greep met groeven, gemakkelijk verwisselen van bewateraccessoires, afkoppelen = automatische waterstop, verbinden = stromend water, zeer strak passend dankzij een stabiele spanmoer van metaal, met verlengde slanggeleider.	

Gemakkelijk te verwisselen wateraccessoires

Het is niet nodig om naar de kraan te lopen om accessoires te verwisselen. Zodra de sproeikop, tuinspuit of lans is losgemaakt, wordt de waterstroom onderbroken en begint deze pas weer als een nieuwe besproeiingsaccessoire is aangesloten.

Handige bediening

Geribbelde handgrepen van zacht kunststof zorgen voor een uitzonderlijk comfortabele bediening.

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op het uiteinde van de slang

MADE IN GERMANY

VORST VRIJ

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Slangstuk met reguleerventiel**	**Slangstuk met reguleerventiel**	**Reguleerventiel**
Artikelnr.	**2942-20**	**2943-20**	**2977-20**
Advies verkoopprijs	**10,69**	**11,89**	**15,99**
EAN-code	4 078500 294201	4 078500 294300	4 078500 297707
Stuk(s) per VE	6	6	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)			
Artikel-Nr.	**942-50**	**943-50**	**977-50**
EAN-code	4 078500 094252	4 078500 094351	4 078500 097758
Stuk(s) per VE	10	10	10
Toepassing	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Voor een traploze regulering en afsluiting van de waterdoorvoer
Vorstbestendigheid	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	Slangstuk, waterstop
Eigenschappen	Eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, in het bijzonder bij hoge waterdruk, regulering en afsluiting van de waterdoorvoer		Ontkoppelen door eenvoudig weg te trekken

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Insteeknippel**	**Insteeknippel**	**Insteeknippel**	**Aansluitstuk**
Artikelnr.	**2922-26**	**2921-20**	**921-50**	**2920-26**
Advies verkoopprijs	**3,59**	**3,59**	**3,59**	**3,59**
EAN-code	4 078500 292283	4 078500 292108	4 078500 092142	4 078500 292085
Stuk(s) per VE	6	6	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in complete VE
Toepassing	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Original GARDENA System		Voor aansluiting van besproeiings-apparaten met binnendraad op het Original GARDENA System	Voor aansluiting van besproeiings-apparaten op het Original GARDENA System
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	Met Amerikaans draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	13,2 mm (G 1/4")-draad	13,2 mm (G 1/4")-draad

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Reparateur**	**Reparateur**	**Koppelstuk**	**Koppelstuk met regu-leerventiel**	**3-wegstuk**
Artikelnr.	**18232-20**	**18233-20**	**2931-20**	**2976-20**	**2934-20**
Advies verkoopprijs	**5,39**	**7,49**	**3,79**	**15,99**	**5,99**
EAN-code	4 078500 012003	4 078500 011310	4 078500 293105	4 078500 297608	4 078500 293402
Stuk(s) per VE	24	12	24	6	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)					
Artikelnr.	**18232-50**	**18233-50**	**931-50**	**976-50**	**934-50**
EAN-code	4078 5585	4078 5592	4 078500 093149	4 078500 097659	4 078500 093446
Stuk(s) per VE	30	10	50	10	12
Toepassing	Reparatie van de slang	Reparatie van de slang	Slangverbinding	Voor een traploze regulering en afsluiting van de water-doorvoer in de slang	Voor slangafsplitsing, om over te gaan van een 19 mm (3/4")- naar een 13 mm (1/2")-slang
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	Slangstuk, waterstop	Slangstuk, waterstop	Slangstuk, waterstop
Eigenschappen	In een handomdraai uw slang herstellen. Snijd het beschadigde gedeelte eruit, plaats de reparateur en klaar		Voor de overgang van een 19 mm (3/4")- naar een 13 mm (1/2")-slang	Ideaal om de reikwijdte van een sproeier te reguleren	–

Original GARDENA System – Sets

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Reparatieset	Slangstukset	Koppelingset	Aansluitset	Aansluitset
Artikelnr.	**18280-20**	**18281-20**	**18283-20**	**18285-20**	**18286-20**
Advies verkoopprijs	**9,69**	**11,59**	**15,29**	**15,99**	**11,49**
EAN-code	4 078500 010405	4 078500 012379	4 078500 010382	4 078500 010269	4 078500 010429
Stuk(s) per VE	6	6	10	6	10
Verpakkingsvorm	blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	M 22 x 1 binnen- en 26,5 mm (G 3/4")-buiten-draad en 13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	26,5 mm (G 3/4")-draad en 13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen
Productinformatie	Zie art.nr. 18232	Zie art.nr. 18215	Zie art.nr. 18215, 931	Zie art.nr. 2906, 18201, 18215	Zie art.nr. 18201, 18215
Inhoud	2 x 18232	2 x 18215	2 x 18215, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215	2 x 18201, 1 x 18215

Original GARDENA System – Sets

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	3-wegset	Tuinspuitset	Startset	Startset	Classic broes set
Artikelnr.	**18287-20**	**18288-20**	**18291-20**	**18296-20**	**18299-34**
Advies verkoopprijs	**21,79**	**14,49**	**17,79**	**20,49**	**31,66**
EAN-code	4 078500 010443	4 078500 010283	4 078500 010344	4 078500 010184	4 078500 035842
Stuk(s) per VE	10	10	10	6	36
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	Alleen leverbaar in display
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	19 mm (3/4")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad
Productinformatie	Zie art.nr. 934, 18215	Zie art.nr. 18213, 18300	Zie art.nr. 18202/5305, 18215, 18213, 18291, 18300	Zie art.nr. 18202, 5305, 18214,18216, 18300	Zie art.nr. 18202/5305, 18215, 18213, 18311
Inhoud	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18202, 5305, 18214,18216, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18311

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Het systeem voor meer waterdruk en een grotere waterdoorvoercapaciteit

Het GARDENA Profi System is een speciale oplossing voor toepassingen waar grote hoeveelheden water nodig zijn en lange afstanden moeten worden overbrugd. Het systeem is geschikt voor krachtige pompen en speciaal ontwikkeld voor 19 mm (3/4")-slangen.

Aansluitstukken zijn zowel geschikt voor het Profi-System als voor het Original GARDENA System.

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Profi-System

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Profi-System kraanstuk**	**Profi-System kraanstuk**
Artikelnr.	**2801-20**	**2802-20**
Advies verkoopprijs	**5,39**	**5,39**
EAN-code	4 078500 280105	4 078500 280204
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan
Aansluitmogelijkheden	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	–	Geschikt voor alle GARDENA pompen (behalve art. nr. 1490, 1740, 1742)

Profi-System

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Profi-System slangstuk**	**Profi-System slangstuk met reguleerventiel**	**Profi-System overgangsstuk met waterstop**
Artikelnr.	**2817-20**	**2819-20**	**2814-20**
Advies verkoopprijs	**10,89**	**17,99**	**10,89**
EAN-code	4 078500 281706	4 078500 281904	4 078500 281409
Stuk(s) per VE	10	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Begin van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang
Aansluitmogelijkheden	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Sterke slangverbinding door speciale slangbevestiging, loskoppelen door te trekken	Eenvoudig verwisselen van aansluitapparaten bij hoge waterdruk, regulering en afsluiting van de waterdoorvoer, sterke slangverbinding door speciale slangbevestiging	Ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt, voor aansluiting van alle Original GARDENA System aansluitapparaten op het Profi-System, voor overgang naar 13 mm (1/2")-slangen met koppeling 931

Profi-System

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Profi-System koppeling	Profi-System reduceerkoppeling	Profi-System 3-wegstuk
Artikelnr.	**2831-20**	**2830-20**	**2833-20**
Advies verkoopprijs	**5,29**	**5,29**	**9,69**
EAN-code	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Stuk(s) per VE	10	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor verbinding/ verlenging van de slang	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System	Voor slangaftakking binnen het Profi-System
Aansluitmogelijkheden	1 x 3/4" ingang en 1 x 3/4" uitgang	1 Profi-System ingang, 1 Original GARDENA System uitgang. Van 3/4" naar 1/2"	1 x 3/4" ingang en 2 x 3/4" uitgangen

Profi-System

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Profi-System T-stuk	Profi-System insteeknippel	Profi-System 3-weg-reduceerstuk
Artikelnr.	**2835-20**	**2821-20**	**2834-20**
Advies verkoopprijs	**8,79**	**5,29**	**9,69**
EAN-code	4 078500 283502	4 078500 282109	4 078500 283403
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Profi-System	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System
Aansluitmogelijkheden	1 Profi-System ingang, 1 Profi-System uitgang, 1 Original GARDENA System uitgang van 3/4"naar 1/2"	26,5 mm (G 3/4")-draad	1 Profi-System ingang, 2 Original GARDENA System uitgangen Van 3/4" naar 1/2"

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Profi-System tuinspuit**	**Profi-System broes**	**Profi-System broes met verlengstuk**
Artikelnr.	**2818-20**	**2847-20**	**2849-20**
Advies verkoopprijs	**14,79**	**35,99**	**51,99**
EAN-code	4 078500 281805	4 078500 284707	4 078500 284905
Stuk(s) per VE	10	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Lengte	–	–	92 cm
Waterstraalvorm	Volle straal, sproeistraal	Broesstraal, volle straal, sproeistraal	Broesstraal, volle straal, sproeistraal
Waterstraalvorm traploos verstelbaar	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Aansluitmogelijkheid op het Original GARDENA System	•	•	•
Eigenschappen	Grote doorstroomcapaciteit	Beschermring op de kop van de broes	Lengte 92 cm, beschermring op de kop van de broes

Voor meer waterkracht en een grotere waterdoorvoercapaciteit

Voor 19 mm (3/4")-slangen.

Talrijke toepassingen

Te gebruiken op plaatsen waar

- veel water nodig is
- grote afstanden moeten worden overbrugd
- krachtige pompen worden ingezet

GARDENA besproeiingsaccessoires

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Voor iedere toepassing het juiste model

De generatie accessoires maakt indruk met:

VORST-VRIJ

- Toepassingsgericht assortiment
- Innovatieve vorstbestendigheid voor lange levensduur
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomische impulshendel met vastzetmogelijkheid
- Handige, éénhandsbediening van de waterdoorvoer

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of
+32 (0)2 720 92 12 (voor België) en
+31 (0)36 521 00 11
(voor Nederland)

Gepatenteerd

Speciaal ontwikkeld voor verschillende toepassingen:

Tuinspuiten
Perfect voor reiniging

Broezen
Geschikt voor diverse manieren van bewateren

Multifunctionele broezen
Perfect voor alle soorten water- en reinigingstaken.

Verlengde broezen
Perfect voor allerlei sproei- en reinigingstaken op moeilijk bereikbare plaatsen

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Zuildisplay OGS assortiment**	**Classic Tuinspuit**	**Startset**	**Startset**
Artikelnr.	**18278-20**	**18300-20**	**18295-20**	**18295-53 (Alleen voor Nederland)**
Advies verkoopprijs	**2459,20**	**8,19**	**17,49**	**17,49**
EAN-code	4 078500 015943	4 078500 010733	4 078500 010207	4 078500 044936
Stuk(s) per VE	1	24	50	50
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaykaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaykaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	–	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)				
Artikelnr.	–	**18300-50**	–	–
EAN-code	–	4 078500 010658	–	–
Stuk(s) per VE	–	35	–	–
Toepassing	18301 is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en sproeien met fijne nevel. 18313 Ideaal voor het besproeien van potplanten en bloembedden evenals voor een krachtige reiniging	Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor fijn besproeien	–	–
Waterstraalvorm	18301 Van harde straal tot fijne mist. Traploos in te stellen. 18313 Broesstraal, perlatorstraal, 3-punts volle straal	Harde straal, fijne sproeinevel, volledig instelbaar	–	–
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Impulsinschakeling	•	–	–	–
Vastzetmogelijkheid	•	–	–	–
Handgreep met zachte kunststof elementen	–	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	–	–	–
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•
Eigenschappen	18301, 18313 Geïntegreerd fliter dat kan worden uitgenomen om te reinigen	Sproeipatroon is traploos instelbaar, niet te verliezen sproeikop		

Reinigingspistool – ideaal voor reiniging

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Classic reinigingspistool	Comfort reinigingspistool ecoPulse™	Display Comfort reinigingspistool ecoPulse™	Premium reinigingspistool
Artikelnr.	**18301-20**	**18304-20**	**18304-34**	**18305-20**
Advies verkoopprijs	**14,29**	**26,99**	**26,99**	**27,79**
EAN-code	4 078500 010757	4 078500 044561	4 078500 044585	4 078500 024242
Stuk(s) per VE	10	5	36	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)				
Artikelnr.	**18301-50**	–	–	–
EAN-code	4 078500 010474	–	–	–
Stuk(s) per VE	20	–	–	–
Toepassing	Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en sproeien met fijne nevel	Ideaal voor het effectief reinigen van oppervlakken en hardnekkige vlekken, vuil verwijderen of fijn sproeien		
Waterstraalvorm	Van harde straal tot fijne mist. Traploos in te stellen	ecoPulse™ reinigingsstraal, harde straal, platte straal, zachte sproeistraal, nevelstraal		Harde straal, fijne sproeinevel, volledig instelbaar
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Impulsinschakeling	•	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	–	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•
Eigenschappen	Sproeipatroon is traploos instelbaar, niet te verliezen sproeikop	ecoPulse™-reinigingssproeier: bespaar tot 40% op water met verbeterde reinigingsprestaties op oppervlakken in vergelijking met standaard harde stralen		Niet te verliezen sproeikop, robuuste metaalkunststof uitvoering

Gepatenteerd

MADE IN GERMANY

FROST PROOF

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Classic broes**	**Classic sproeibroes**	**Display Classic sproeibroes**	**city gardening Balkon broes**
Artikelnr.	**18310-20**	**18311-20**	**18312-33**	**18405-20**
Advies verkoopprijs	**12,49**	**16,99**	**20,98**	**17,29**
EAN-code	4 078500 010634	4 078500 010795	4 078500 024143	4 078500 044608
Stuk(s) per VE	6	5	54	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)				
Artikelnr.	**18310-50**	**18311-50**	–	–
EAN-code	4 078500 010597	4 078500 010771	–	–
Stuk(s) per VE	10	15	–	–
Verpakkingsvorm	Los	Los	–	–
Toepassing	Ideaal voor het watergeven van potplanten en kleinere oppervlakken			Ideaal om planten te bewateren op balkons
Waterstraalvorm	Broesstraal			Extra zachte straal dankzij de verminderde waterstroom
Vorstbestendigheid	•	•	•	•
Impulsinschakeling	–	•	•	Impulshendel met automatisch vergrendelsysteem
Vastzetmogelijkheid	–	•	•	
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	–	–	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•
Inhoud	–	–	54 x 18312 + 18213	–

Broezen - ideaal voor besproeiing

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Comfort broes voor gevoelige planten	Comfort broes voor gevoelige planten	Comfort broes voor bloembedden
Artikelnr.	**18323-20**	**18321-20**	**18319-20**
Advies verkoopprijs	**25,49**	**26,79**	**30,79**
EAN-code	4 078500 025140	4 078500 017244	4 078500 017336
Stuk(s) per VE	5	5	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Ideaal voor de besproeiings- en reinigingstaken	Ideaal voor de zachte besproeiing van bloemen en kwetsbare planten, kruiden en zaaigoed.	Ideaal voor het besproeien bloembedden en grote oppervlakken.
Waterstraalvorm	Sproeinevel, harde straal	Broesstraal, sproeinevel	Geconcentreerde en brede douchestraal
Impulsinschakeling	•	•	•
Vorstbestendigheid	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•
Eigenschappen	–	–	Het geïntegreerde NoDrip systeem zorgt er voor dat de broes niet druppelt na het sproeien. De kop kan eenvoudig schoon gemaakt worden.

Promoties

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Display Reinigingspistool Classic	Display Multifunctionele broes	Display Classic broes
Artikelnr.	**18341-32**	**18343-32**	**18345-32**
Advies verkoopprijs	**17,98**	**21,98**	**17,98**
EAN-code	4 078500 034296	4 078500 034401	4 078500 034449
Stuk(s) per VE	48	36	36
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Toepassing	Ideaal voor het effectief reinigen van oppervlakken en hardnekkige vlekken, vuil verwijderen of fijn sproeien	Ideaal om planten te bewateren	Ideaal om planten te bewateren
Inhoud	48 blisterkaarten met telkens 1 x Reinigingsbroes Classic en 1 x Aquastop	36 blisterkaarten met telkens 1 x multifunctionele broes en 1 x Aquastop	36 blisterkaarten met telkens 1 x Classic broes en 1 x Aquastop

Multifunctionele broezen – handig voor allerlei besproeiings- en reinigingswerkzaamheden

VORST-VRIJ

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Classic multifunctionele broes**	**Comfort multifunctionele broes**	**Premium multifunctionele broes**
Artikelnr.	**18313-20**	**18315-20**	**18317-20**
Advies verkoopprijs	**23,49**	**30,79**	**37,79**
EAN-code	4 078500 010511	4 078500 024228	4 078500 024181
Stuk(s) per VE	5	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)			
Artikelnr.	**18313-50**	–	–
EAN-code	4 078500 015950	–	–
Stuk(s) per VE	20	–	–
Verpakkingsvorm	Los	–	–
Toepassing	Ideaal voor het besproeien van potplanten en bloembedden evenals voor een krachtige reiniging	Ideaal voor het besproeien van bloembedden en grote oppervlakken	
Waterstraalvorm	Broesstraal, perlatorstraal, 9-punts volle straal	Broesstraal, sproeinevel, harde straal, perlatorstraal, vlakke straal	
Vorstbestendigheid	•	•	•
Impulsinschakeling	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	–	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•
Eigenschappen	Geïntegreerde uitneembare vuilzeef die kan worden gereinigd. Met 9 jet stralen	Geïntegreerd filter, uitneembaar voor reiniging	Geïntegreerd filter, uitneembaar voor reiniging Robuuste metaal/kunststof uitvoering

Verlengde broezen - handig voor allerlei besproeiings- en reinigingswerkzaamheden

VORST-VRIJ

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

1 reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Comfort broes met verlengstuk [1]	Comfort broes met verlengstuk [1]	Classic broes met verlengstuk	Classic broes met verlengstuk	Premium verlengde broes
Artikelnr.	**18334-20**	**18335-20**	**18330-20**	**18332-20**	**18336-20**
Advies verkoopprijs	**39,79**	**39,79**	**22,99**	**26,49**	**40,79**
EAN-code	4 078500 017282	4 078500 017268	4 078500 010245	4 078500 010368	4 078500 024167
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Perfect geschikt voor het water geven en schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen	Perefct geschikt voor het water geven op afstand van hang- en potplanten	Ideaal voor het water geven met een grote reikwijdte	Ideaal voor besproeien en reinigen op afstand of moeilijk bereikbare plaatsen	Ideaal voor besproeien en reinigen op afstand of moeilijk bereikbare plaatsen
Waterstraalvorm	Broesstraal, Volle straal	Broesstraal, Sproeinevel	Broesstraal	Broesstraal	Broesstraal, fijne sproeinevel, harde straal
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•
Draaibare broeskop (200°)	•	•	–	–	–
Impulsinschakeling	•	•	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•	•
Ring van zacht kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•	•
Ergonomisch handvat	•	•	–	–	•
Eigenschappen	Lengte 60 cm, met ophangmogelijkheid, Vorstbescherming, Handgreep met zachte kunststof componenten. Met draaibare kop.		Lengte 60 cm, met ophangmogelijkheid	–	Stevige metalen/ kunststof uitvoering, lengte 90 cm. Handgreep met zachte kunststof componenten

Promoties

Artikelnaam	**Display Classic multifunctionele broes**	**Display Classic broes**	**Display Comfort broes voor bloembedden**	**Display Broes met verlengstuk**
Artikelnr.	**18313-34**	**18312-34**	**18319-32**	**18330-34**
Advies verkoopprijs	**23,49**	**13,49**	**30,79**	**22,99**
EAN-code	4 078500 035446	4 078500 035743	4 078500 017893	4 078500 035415
Stuk(s) per VE	48	48	36	24
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Los in display
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Toepassing	Zie artikel 18313	Zie artikel 18312	Zie artikel 18319	Zie artikel 18330
Inhoud	48 x 18313-20	48 x 18312-20	36 x 18319-20	24 x 18330-20

Promoties

					
Artikelnaam	**Display Classic broes**	**Display Comfort multifunctionele broes**	**Display Classic spuitpistool**	**Premium reinigingspistool**	**Display Premium reinigingspistool**
Artikelnr.	**18311-32**	**18315-34**	**18301-34**	**18306-20**	**18306-32**
Advies verkoopprijs	**24,48**	**30,79**	**21,78**	**41,28**	**41,28**
EAN-code	4 078500 015509	4 078500 035767	4 078500 035521	4 078500 032964	4 078500 032988
Stuk(s) per VE	24	36	24	6	24
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	–	Alleen leverbaar in display
Toepassing	Zie artikel 18311	Zie artikel 18315	Zie artikel 18301	Zie artikel 18305, 18253	Zie artikel 18306
Inhoud	24 blisterkaarten met telkens 1 x Classic broes en 1 x Aquastop	36 blisterkaarten met telkens 1 x Comfort multifunctionele broes en 1 x Aquastop	24 blisterkaarten met telkens 1 x Classic broes en 1 x Aquastop	1 x 18305, 18253	24 blisterkaarten met telkens 1 x Premium broes en 1 x Premium Aquastop

Tuindouches

Artikelnaam	**Tuindouche solo**	**Tuindouche duo**	**Tuindouche trio**
Artikelnr.	**961-20**	**959-20**	**960-20**
Advies verkoopprijs	**43,99**	**54,49**	**74,99**
EAN-code	4 078500 096102	4 078500 095907	4 078500 096003
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Maximale hoogte	207 cm	207 cm	220 cm
Waterstraalvorm	Broesstraal	Broesstraal, sproeinevel	Broesstraal, sproeinevel
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Hoogte traploos verstelbaar	•	•	•
Spike	•	•	–
Driepootstatief	–	–	•
Eigenschappen	–	–	In hoogte verstelbare, afneembare douchekop met 1,3 m aansluitslang

Tuindouches

Artikelnaam	**Display Tuindouche**
Artikelnr.	**958-30**
Advies verkoopprijs	**33,99**
EAN-code	4 078500 095808
Stuk(s) per VE	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE
Waterstraalvorm	Broesstraal, waterstraal kan aangepast en afgesloten worden
Inhoud	10 x 958

GARDENA sproeiers

Optimale besproeiing voor elke tuin

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Voor kleine of grote oppervlakken, voor elke tuin- en gazonvorm biedt GARDENA de optimale sproeier.

Alle GARDENA sproeiers zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en garanderen een betrouwbare en gelijkmatige besproeiing.

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Sector- en cirkelsproeiers

Kleine oppervlakken tot en met een technisch hoogwaardig model.

Met verschillende instelmogelijkheden.

Zwenksproeier

Voor een gelijke besproeiing van rechthoekige en vierkante oppervlakken.

Duurzaam en robuust door de toepassing van metalen elementen. Staat stevig dankzij een breed onderstel. De sproeier is bestand tegen vorst.

Eenvoudige en intuïtieve instellingsopties.

De juiste sproeier voor elke formaat tuin.

Sproeiers voor grote oppervlakken

Voor oppervlakken tot 490 m². Nauwkeurig instelbare sector of cirkelbesproeiing.

Multi-instelbare sproeier

AquaContour automatic, die nagenoeg elke willekeurige tuinvorm tot 350 m² individueel besproeit.

Met maximaal 50 hoekpunten die kunnen worden opgeslagen, bereikt de AquaContour elke hoek van de tuin.

Twee verschillende tuinvormen, bijv. vóór en achter het huis, kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en op elk moment weer worden opgeroepen.

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De vermogensgegevens bij de multi-instelbare sproeier AquaContour hebben betrekking op een werkdruk van 4 bar, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.

Cirkelsproeiers

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Display Nevelsproeier**	**Classic nevelsproeier Fox**	**Classic sproeier Twist**
Artikelnr.	**969-20**	**1951-20**	**2068-20**
Advies verkoopprijs	**12,99**	**10,99**	**19,99**
EAN-code	4 078500 096904	4 078500 195102	4 078500 206808
Stuk(s) per VE	54	6	6
Verpakkingsvorm	Alleen leverbaar in display	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	Max. 80 m²	Max. 100 m²	Cirkel: 80 m² / Halve cirkel: 100 m² / Vierkant: 64 m² / Recthoek: 32 m²
Besproeiingssector	360°	360°	–
Sproeibereik	Ø max. 10 m	Ø max. 11 m	Cirkel: Ø max. 10 m Halve cirkel: r = max. 8 m Vierkant: max. 8x8 m Recthoek: max. 16 x 2 m
Bevestiging	Spike	Spike	Spike
Eigenschappen	–	–	Aanpassen door de kop te draaien
Inhoud	54 blisterkaarten met telkens 1 x sproeier en 1 x waterstop	–	–

Cirkelsproeiers

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

		CE	CE
Artikelnaam	**Classic multi 6-sproeier Boogie**	**Comfort cirkelsproeier Samba**	**Comfort cirkelsproeier Mambo**
Artikelnr.	**2073-20**	**2060-20**	**2062-20**
Advies verkoopprijs	**20,49**	**26,79**	**31,79**
EAN-code	4 078500 207300	4 078500 206006	4 078500 206204
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	Hele cirkel: 80 m², halve cirkel: 100 m², vierkant: 64 m², rechthoek: 32 m², ovaal: 11 m²	9 - max. 250 m²	9 - max. 310 m²
Besproeiingssector	–	360°	360°
Sproeibereik	Hele cirkel: Ø max. 10 m, halve cirkel: r = max. 8 m, vierkant: max. 8 x 8 m, rechthoek: max. 16 x 2 m, ovaal: max. 3 x 5 m, puntstraal: 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Reikwijdte reguleerbaar	–	–	•
Uitneembare vuilzeef	–	Kunststof	Kunststof
Bevestiging	Slede van kunststof		

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Comfort cirkelsproeier Vario**	**Comfort cirkelsproeier Vario**	**Comfort sector- en cirkelsproeier Tango**	**Sproeierstatief**
Artikelnr.	**1949-20**	**1948-20**	**2065-20**	**2075-20**
Advies verkoopprijs	**25,99**	**30,49**	**36,79**	**40,79**
EAN-code	4 078500 194907	4 078500 194808	4 078500 206501	4 078500 207508
Stuk(s) per VE	5	5	4	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	
Sproei-oppervlak	Max. 225 m²	Max. 225 m²	9 - max. 310 m²	–
Besproeiingssector	7-traps sectorinstelling van 90° tot 360°, in stappen van 45°	7-traps sectorinstelling van 90° tot 360°, in stappen van 45°	5° - 360°	–
Sproeibereik	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m	–
Reikwijdte reguleerbaar	–	–	•	–
Waterafgifte kan worden gedoseerd	–	–	•	–
Uitneembare vuilzeef	Kunststof	Kunststof	Kunststof	–
Bevestiging	Metalen spike	Slede van kunststof met binnenwerk van metaal	Slede van kunststof	–
Eigenschappen	Gelijkmatige waterverdeling door draaistraal-turbine, sproei-richting instelbaar. Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden aangesloten (met kraanstuk 18201 of Profi-System kraanstuk 2801)	Gelijkmatige waterverdeling door draaistraal-turbine, sproei-richting instelbaar. Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden aangesloten (met kraanstuk 18201 of Profi-System kraanstuk 2801)	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte door regelbare doorvoer-capaciteit	Maakt van een GARDENA cirkel-, sector-, zwenk- en multisproeier een hoogtesproeier. Hoogte: 50 cm, insteekverbinding voor montage zonder gereedschap, opklapbaar statief voor snel neerzetten en ruimtebesparend opbergen

Zwenksproeier

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Zwenksproeier Aqua S	Display Zwenksproeier Aqua S	Display Zwenksproeier Aqua S	Zwenksproeier Sprinkler Aqua M	Zwenksproeier Sprinkler Aqua L
	NIEUW CE	NIEUW CE	NIEUW CE	NIEUW CE	NIEUW CE
Artikelnr.	**18700-20**	**18700-34**	**18700-36**	**18702-20**	**18704-20**
Advies verkoopprijs	**21,99**	**21,99**	**21,99**	**32,99**	**42,99**
EAN-code	4 078500 047999	4 078500 049238	4 078500 049214	4 078500 048019	4 078500 048033
Stuk(s) per VE	10	60	30	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	60 stuks in een display	30 stuks in een display	–	–
Vorstbestendig	•	•	•	•	•
Sproei-oppervlak	90 m² - max. 220 m²	90 m² - max. 220 m²	90 m² - max. 220 m²	110 m² - max. 250 m²	120 m² - max. 280 m²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•	•	•
Reikwijdte	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	–	–	–	–	–
Sproeibreedte	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	–	–	–	–	–
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bijzonderheden			Uitneembare reinigingsnaald		

Zwenksproeier

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Zwenksproeier AquaZoom S	Display Zwenksproeier AquaZoom S	Zwenksproeier AquaZoom M	Display Zwenksproeier AquaZoom M
	NIEUW CE	NIEUW CE	NIEUW CE	NIEUW CE
Artikelnr.	**18710-20**	**18710-34**	**18712-20**	**18712-34**
Advies verkoopprijs	**39,99**	**37,99**	**47,99**	**47,99**
EAN-code	4 078500 048071	4 078500 049290	4 078500 048095	4 078500 049337
Stuk(s) per VE	4	16	4	16
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos	Alleen leverbaar in display
Levering/info	–	16 stuks in een display	–	16 stuks in een display
Vorstbestendig	•	•	•	•
Sproei-oppervlak	9 m² - max. 150 m²	9 m² - max. 150 m²	9 m² - max. 250 m²	9 m² - max. 250 m²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•	•
Reikwijdte	3 m - max. 15 m	3 m - max. 15 m	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	•	•	•	•
Sproeibreedte	3 m - max. 10 m	3 m - max. 10 m	3 m - max. 14 m	3 m - max. 14 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	•	•	•	•
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bijzonderheden	Eenvoudig kalk verwijderen door de zachte kunststof sproeimonden. Extra brede voeten voor meer stabiliteit			

MADE IN GERMANY

FROST PROOF

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

	NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	**Zwenksproeier Aquazoom L**	**Zwenksproeier AquaZoom compact**
Artikelnr.	**18714-20**	**18708-20**
Advies verkoopprijs	**66,99**	**36,99**
EAN-code	4 078500 048118	4 078500 048057
Stuk(s) per VE	4	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Vorstbestendig	•	•
Sproei-oppervlak	28 m² - max. 350 m²	9 m² - max. 216 m²
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•
Reikwijdte	7 m - max. 21 m	3 m - max. 18 m
Sproeibreedte traploos instelbaar	•	•
Sproeibreedte	4 m - max. 17 m	3 m - max. 12 m
Reguleerbare waterhoeveelheid	•	•
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Kunststof
Bijzonderheden	Eenvoudig kalk verwijderen door de zachte kunststof sproeimonden. Extra brede voeten voor meer stabiliteit	Ideaal voor bloem / groentebedden vanwege het kleine formaat. Eenvoudig kalk verwijderen door de zachte kunststof sproeimonden

Sproeiers voor grote oppervlakken

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

1 reddot design award winner 2009

Artikelnaam	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier [1]	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier [1]	Comfort turbinesproeier	Comfort turbinesproeier
Artikelnr.	**8141-20**	**8142-27**	**8143-20**	**8144-20**
Advies verkoopprijs	**29,79**	**29,79**	**40,79**	**36,79**
EAN-code	4 078500 814102	4 078500 814270	4 078500 814300	4 078500 814409
Stuk(s) per VE	5	15	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²	75 - max. 450 m²	75 - max. 450 m²
Besproeiingssector	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Uitneembare vuilzeef	–	–	•	•
Bevestiging/te combineren met	Spike	Spike	Slede van kunststof	Spike
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Eigenschappen	Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden geplaatst met kraanstuk (art.nr. 18201)	15 x Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier (8141)	Stille sproeier voor grote oppervlakken, gelijkmatige waterverdeling door 2-zone-besproeiing en speciaal gevormde sproeikop, vuilafstotende, gepatenteerde turbineaandrijving	

Sproeiers voor grote oppervlakken

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Display Piramide Sproeier	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier
Artikelnr.	**971-32**	**8135-20**	**8136-20**
Advies verkoopprijs	**6,99**	**47,99**	**40,79**
EAN-code	4 078500 022514	4 078500 813501	4 078500 813600
Stuk(s) per VE	36	5	5
Verpakkingsvorm	Alleen leverbaar in display	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	max. 50 m²	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²
Besproeiingssector	–	25° - 360°	25° - 360°
Reikwijdte traploos instelbaar	–	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m
Bevestiging/te combineren met	–	Kunststof slede met metalen inzetstukken voor goede stabiliteit	Metalen spike
Materiaal	–	Kunststof met metalen hamer en messing precisie-sproeimond	
Eigenschappen	–	Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden geplaatst met kraanstuk (art.nr. 18201)	

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

1 reddot design award winner 2009

Artikelnaam	Premium pulserende sector- en cirkelsproeierkop [1]	Premium pulserende hoogtesproeier	Mobiele multi-instelbare sproeier AquaContour automatic Comfort
Artikelnr.	**8137-20**	**8138-20**	**8133-20**
Advies verkoopprijs	**35,79**	**112,49**	**274,99**
EAN-code	4 078500 813709	4 078500 813808	4 078500 813303
Stuk(s) per VE	6	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²	Max. 350 m²
Besproeiingssector	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360° via stelringen instelbaar
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	2,5 - 9 m (2 bar) / 4 - 10,5 m (4 bar), variabel in geheugen op te slaan
Bediening	–	–	Via vuilafstotende folietoetsen met duidelijke gebruikersassistentie
Programmering	–	–	Er kunnen 2 tuinvormen worden geprogrammeerd en opgeroepen, per programma kunnen maximaal 50 hoekpunten voor de besproeiing worden opgeslagen
Toebehoren	–	–	2 grondplaten voor een exacte plaatsing in geprogrammeerde besproeiingsoppervlakken, sproeier met 2 spikes om de sproeier in de grondplaat vast te zetten
Bevestiging/te combineren met	Op statief of leiding schroeven, aansluitdraad 21 mm (G 1/2")	Stabiel sproeierstatief met opklapbare poten	–
Materiaal	Kunststof met metalen hamer en messing precisie-sproeimond		–
Eigenschappen	–	Hoogte in opgebouwde toestand ca. 100 cm	Sproeikop met zachte kunststof sproeimondjes voor gelijkmatige waterverdeling

Individuele besproeiing van alle oppervlakken

Er kunnen maximaal 50 hoekpunten met verschillende reikwijdtes worden opgeslagen.



Programmering

Twee verschillende tuinvormen, bijv. A voor voortuin en B voor achtertuin, kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en op elk moment weer worden opgeroepen.

Grondpinnen

2 grondpinnen om de sproeier altijd exact op de juiste plaats in de geprogrammeerde besproeiingsoppervlakken te plaatsen.

Sproeislang

MADE IN GERMANY

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

				
Artikelnaam	**Sproeislang**	**Sproeislang**	**Sproeislang**	**Sproeislang**
Artikelnr.	**995-20**	**996-20**	**1998-20**	**1999-20**
Advies verkoopprijs	**34,79**	**43,99**	**43,99**	**43,99**
EAN-code	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 199803	4 078500 199902
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Lengte	7,5 m	15 m	15 m	15 m
Individueel verlengbaar	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)
Individueel inkortbaar	•	•	•	•
Toepassing	Fijne nevel voor bewatering van langwerpige, smalle zones. Op 2 manieren neer te leggen, omhoog sproeiien en in de grond in bewateren.			

Duizend druppelslang

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Duizend druppelslang**	**Duizend druppelslang**	**Duizend druppelslang**
Artikelnr.	**1968-20**	**1969-20**	**1987-22**
Advies verkoopprijs	**30,49**	**40,79**	**2,69**
EAN-code	4 078500 196802	4 078500 196901	4 078500 198721
Stuk(s) per VE	5	5	100 m
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Per meter
Levering/info	–	–	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Lengte	7,5 m	15 m	100 m
Individueel verlengbaar	Tot 30 m (art.nr. 1989-20)	Tot 30 m (art.nr. 1989-20)	–
Individueel inkortbaar	•	•	•
Eigenschappen	Met handventiel voor doorstroom- en drukregulering	Met handventiel voor doorstroom- en drukregulering	Alleen leverbaar als complete rol Toebehoren art.nr. 1989

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Duizend druppelslang-aansluitset**	**Sproeislang-aansluitset**
Artikelnr.	**1989-20**	**5316-20**
Advies verkoopprijs	**17,99**	**18,49**
EAN-code	4 078500 198905	4 078500 531603
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Eigenschappen	Aansluitarmaturen voor het begin en het eind van de duizend druppelslang: aansluitstuk met reguleerventiel en waterstop	Aansluitarmaturen voor begin en einde van de sproeislang

GARDENA Cleansystem

MADE IN GERMANY

Het onderhoudssysteem voor huis en tuin

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Het Original GARDENA Cleansystem is het ideale systeem voor alle schoonmaakwerkzaamheden rondom huis en in de tuin. Combineer gewoon een Cleansystem-steel met het bijpassende accessoire en de GARDENA slang – en sluit dit aan op de waterkraan.

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Oneindig te combineren
Optimale aanpassing voor elke schoonmaakklus door combinatie van verschillende stelen en accessoires.

Reinigend
GARDENA waterstelen met houder om GARDENA schoonmaakmiddel toe te voegen en afsluitbare, traploos verstelbare waterdoorvoer.

Ideaal
Zachte borstels voor kwetsbare oppervlakken, harde borstels voor een harde ondergrond.

Krachtig
Speciale vlakke waterstralen verwijderen zelfs het hardnekkigste vuil.

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Watersteel 90	Watersteel 150	Telescoop-watersteel	Watersteel-verlengstuk met zwenkarm
Artikelnr.	**5552-20**	**5550-20**	**5554-20**	**5556-20**
Advies verkoopprijs	**33,49**	**40,79**	**69,99**	**32,79**
EAN-code	4 078500 555203	4 078500 555005	4 078500 555401	4 078500 555609
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Lengte	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Draaisluiting	•	•	•	•
Traploos verstelbare waterdoorvoer	•	•	•	–
Waterdoorvoer afsluitbaar	•	•	•	–
Houder (voor art.nr. 1680)	•	•	•	–
Eigenschappen	–	–	Traploos uitschuifbaar van 155 - 260 cm	Zwenkarm verstelbaar (naar beide kanten tot 45°) voor het schoonmaken van niet-zichtbare en moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. het dak van een camper, caravan of tuinserre)

Traploos verstelbare waterdoorvoer

Waterafgifte en waterdruk kunnen met de handgreep worden geregeld en afgesloten. Voor gebruik met helder water en/of met toevoeging van schoonmaakmiddel.

Houder

Breukvaste houder voor GARDENA schoonmaakmiddel (art.nr. 1680).

Aansluitmogelijkheid op steel

Door de verbindingstechniek met draaisluiting kunnen alle Original Cleansystem accessoires op een steel worden aangesloten.

Hoogwaardige materialen

Licht en stabiel van hoogwaardig aluminium, met kunststof ommanteling voor comfortabel gebruik: voorkomt krassen, slipvast en koude-isolerend.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Raamwisser met trekker	Wasborstel	Zwenkwasborstel	Zwenkschrobber	Comfort-schrobber
Artikelnr.	**5564-20**	**5570-20**	**5560-20**	**5562-20**	**5568-20**
Advies verkoopprijs	**37,99**	**31,49**	**32,79**	**32,79**	**27,49**
EAN-code	4 078500 556408	4 078500 557009	4 078500 556002	4 078500 556200	4 078500 556804
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 x 13 cm	27 cm
Materiaal	Afneembare microvezel-doekje voor intensieve reinigingswerking, slijtvaste rubberen strip	Borstel: PVC	Borstel: PVC	Borstel: PVC	Borstel: PVC
360°-draaischarnier	•	–	•	•	–
Kwetsbare oppervlakken	•	•	•	–	–
Harde oppervlakken	–	–	–	•	•
Toepassing	Raamwisser en trekker in één, als handgereedschap of met steel te gebruiken	Bijv. voor het reinigen van auto's, caravans, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinserre, etc.	Bijv. voor het reinigen van terras, trap, etc.	Bijv. voor het reinigen van terras, paden, garage-oprit, etc.
Voor gebruik met Original GARDENA Cleansystem waterstelen	•	•	•	•	•
Direct aan te sluiten op Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Met vastzetmogelijkheid om de ramen comfortabel, streeploos schoon te maken	Rondom draaibaar in stappen van 30°, om moeiteloos te werken en ideale aanpassing aan het schoon te maken oppervlak. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Praktische driehoeksvorm: voor moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen (vooral in hoeken)	Praktische driehoeksvorm: voor moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen (vooral in hoeken)	Verschillende borstelhaar lengtes: voor intensieve reinigingswerking, vooral bij oneffen ondergrond, voegen en kuilen, speciale vlakke waterstraal en schrobber voor het losmaken van hardnekkig vuil

Sets

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Autoreinigingsset**	**Schrobber-set**
Artikelnr.	**5580-20**	**5586-20**
Advies verkoopprijs	**44,99**	**56,19**
EAN-code	4 078500 558006	4 078500 558600
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Behoedzame en effectieve reiniging van auto's en kwetsbare oppervlakken	Effectieve en grondige reiniging van harde oppervlakken
Productinformatie	Zie art.nr. 5570, 5552, 1680	Zie art.nr. 5568, 5550, 1680
Inhoud	1 x 5570, 5552, 1680	1 x 5568, 5550, 1680

Handwasborstels, -schrobbers

[1] MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Handwasborstel [1]**	**Handschrobber [1]**	**Handschrobber**	**Handwasborstel**	**Handwasborstel [1]**
Artikelnr.	**987-20**	**988-20**	**5572-20**	**5574-20**	**984-20**
Advies verkoopprijs	**18,49**	**18,49**	**20,99**	**20,99**	**21,79**
EAN-code	4 078500 098700	4 078500 098809	4 078500 557207	4 078500 557405	4 078500 098403
Stuk(s) per VE	5	5	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Borstels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Voor kwetsbare oppervlakken	•	–	–	•	•
Voor harde oppervlakken	–	•	•	–	–
Toepassing	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, vuilnisbakken, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.
Traploos verstelbare waterdoorvoer	•	•	•	•	•
Waterdoorvoer afsluitbaar	•	•	•	•	•
Direct aan te sluiten op Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Bijmenging van GARDENA shampoostaafjes mogelijk (art.nr. 989)	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen	Eenhandbediening: Platte, lichte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Eenhandbediening. Platte, lichte borstelhouder om nauwe plaatsen schoon te maken. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Grote uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen

Toebehoren

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Shampoo	Reinigingsdoek	Shampoostaafjes
Artikelnr.	**1680-20**	**5565-20**	**989-30**
Advies verkoopprijs	**6,49**	**15,99**	**4,99**
EAN-code	4 078500 168007	4 078500 556507	4 078500 098946
Stuk(s) per VE	10	4	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Voor effectieve reiniging van gevoelige en harde oppervlakken evenals glazen oppervlakken	–	–
Eigenschappen	Biologisch afbreekbaar	60°C	–
Geschikt voor	Art.nr. 5552, 5550, 5554	Art.nr. 5564	Art.nr. 984, 987, 988, 5572, 5574

Toebehoren

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	Wasset	Wasset	Wasborstel aktie
Artikelnr.	**1034-20**	**6086-20**	**990-20**
Advies verkoopprijs	**34,79**	**21,99**	**20,99**
EAN-code	4 078500 103404	4 078500 608602	4 078500 099004
Stuk(s) per VE	4	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	–	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garage-deuren, auto's, etc.
Eigenschappen	1x 901, 1x 915, 2x 8114, 1x 987-20, 1x 989	–	–
Geschikt voor	–	Grote uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen

GARDENA slangenwagens/ -houders

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

De slang is altijd netjes opgeruimd en binnen handbereik

Met een slangenwagen is de slang altijd netjes opgerold en klaar voor gebruik. Lastig trekken en dragen van de slang door de hele tuin is niet meer nodig.

Slangenwagens

De AquaRoll slangenwagens zijn uitgerust met innovatieve kenmerken.

De metalen modellen van de AquaRoll serie zijn robuust en ideaal voor intensief gebruik.

Slangenhouders

Ideaal voor terrassen en kleine tuinen.

Hoge stabiliteit door speciaal gevormde constructie met brede basis.

Ergonomische handgreep voor makkelijk transport.

Wand-slanghouders

1 product voor 2 doeleinden: voor ophanging van de slang aan de muur; altijd afneembaar voor mobiel gebruik in de tuin.

Wand-slanghouders met slanggeleider

Om in alle comfort de slang rechtstaand op te rollen.

Met de wandslanghouder voor eenvoudig op- en afrollen van de slang, zelfs om de hoeken. (Art. 8009-20)

GARDENA Slangenwagens

De juiste slangenwagen voor elke tuingrootte

Ons overzichtelijke assortiment maakt kiezen gemakkelijk. Bovendien zijn al onze slangenwagens van de AquaRoll-serie vorstbestendig. Blijvende kwaliteit gemaakt in Duitsland.

VORST-VRIJ

MADE IN GERMANY

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE 5*

AquaRoll Series

S

AquaRoll S – voor kleine tuinen

- Voor max. 40 m 13 mm (1/2”) tuinslang
- Compact model met in hoogte instelbaar handvat.

M

AquaRoll M – voor middelgrote tuinen

- Voor max. 60 m 13 mm (1/2”) slang
- Maximale stabiliteit dankzij de innovatieve Kick & Stand-functie
- Nu ook verkrijgbaar met een stevige metalen haspel

L

AquaRoll L – voor grote tuinen

- Voor max. 100 m 13 mm (1/2”) slang
- Maximale stabiliteit dankzij de innovatieve Kick & Stand-functie
- Standaard uitgerust met een robuuste metalen slang-geleider voor nauwkeurig wikkelen
- Nu ook verkrijgbaar met een stevige metalen haspel

S M L

Compact opbergen

Ontgrendel de handgreep, verstel de hoogte en klik de handgreep vast om de slang op zijn plaats te houden.

M L

Makkelijk op te rollen

Ergonomisch en comfortabele hand-greep om makkelijk op te rollen. Inklapbare handgreep voor plaats besparend opbergen.

M L

Kick&Stand, gegarandeerde stabiliteit

Dankzij de speciale Kick&Stand standaard valt de slangenwagen niet meer om. De speciaal ge-vormde standaard en van de grond loskomende wielen bieden meer stabiliteit. De inklapbare standaard voor plaatsbesparend opbergen.

MADE IN GERMANY

reddot award 2018 winner

Artikelnaam	AquaRoll S	AquaRoll S Set [1]	AquaRoll S Set	AquaRoll M
Artikelnr.	**18500-20**	**18502-20**	**18502-50**	**18510-20**
Advies verkoopprijs	**38,99**	**52,99**	**47,99**	**59,99**
EAN-code	4 078500 033084	4 078500 033091	4 078500 033855	4 078500 033114
Stuk(s) per VE	1	18	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	–	–	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	–	–	–	–
Zwengel	Vast	Vast	Vast	Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren.	Deels gemonteerd	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	–	–	Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Afmetingen L x B x H	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	–	Met 20m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Met 20m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–

Metalen slanggeleider voor meer stabiliteit

Zorgt ervoor dat de slang gelijkmatig wordt opgerold. Geen vuile handen meer dankzij de hendel.

Alles netjes op zijn plaats

Altijd bij de hand: De tuinspuit klikt vast op de speciale houder.

Veilig transport

Voorkomt ongewenst waterverlies tijdens transport of na gebruik van de slangenwagen.

MADE IN GERMANY

VORST VRIJ

5 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

reddot award 2018 winner

Artikelnaam	AquaRoll M [1]	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set
Artikelnr.	**18511-20**	**18512-20**	**18512-26**	**18512-50**
Advies verkoopprijs	**62,99**	**79,99**	**86,99**	**79,99**
EAN-code	4 078500 032834	4 078500 032858	4 078500 033909	4 078500 034098
Stuk(s) per VE	1	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	–	–	–	–
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig			
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	–	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Met 25 m Classic slang, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit. Niet gemonteerd	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit. In doos

Kies zelf de kant van de zwengel

De slangentrommel kan 180 graden gedraaid worden waardoor de zwengel zowel links als rechts gebruikt kan worden.

MADE IN GERMANY

VORST VRIJ

5 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

reddot award 2018 winner

Artikelnaam	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set	AquaRoll M Easy
Artikelnr.	**18513-20**	**18513-22**	**18515-20**
Advies verkoopprijs	**82,99**	**86,69**	**72,99**
EAN-code	4 078500 032872	4 078500 034517	4 078500 032902
Stuk(s) per VE	1	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2”) 60 m 15 mm (5/8”) 50 m 19 mm (3/4”) 35 m	13 mm (1/2”) 60 m 15 mm (5/8”) 50 m 19 mm (3/4”) 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•
Slanggeleider	–	–	•
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.		Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig		
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts		
Inhoud	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2”), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Met 25 m FLEX slang, 15 mm (5/8”), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–

MADE IN GERMANY

VORST VRIJ

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

reddot award 2018 winner

Artikelnaam	AquaRoll M Easy Set	AquaRoll L Easy	AquaRoll L Easy Set
Artikelnr.	**18517-20**	**18520-20**	**18522-20**
Advies verkoopprijs	**92,99**	**84,99**	**169,99**
EAN-code	4 078500 034531	4 078500 032919	4 078500 032926
Stuk(s) per VE	3	1	1
Verpakkingsvorm	–	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•
Slanggeleider	•	•	•
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig		
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts		
Inhoud	Met 20m FLEX slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–	Met 50m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit

Kick&Stand – voor een hoge mate van stabiliteit

De steunvoet kan tijdens het opbergen worden weggeklapt.

Vouw de stand simple terug met uw voet om te gebruiken.

Handig in gebruik dankzij hoge stabiliteit: de slangwagen valt niet meer om als u aan de slang trekt.

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE · 5* YEAR WARRANTY · 5* ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**AquaRoll M Metal**	**AquaRoll M Metal Set**	**AquaRoll M Metal**	**AquaRoll M Easy Metal Set**
Artikelnr.	**18540-20**	**18542-20**	**18541-20**	**18547-20**
Advies verkoopprijs	**76,99**	**91,99**	**81,99**	**122,99**
EAN-code	4 078500 045018	4 078500 045056	4 078500 045032	4 078500 045070
Stuk(s) per VE	2	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	–	–	–	•
Zwengel	Kunststof, Inklapbaar	Kunststof, Inklapbaar	Metaal, Inklapbaar	Metaal, Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Origi-nal GARDENA system armaturen	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Origi-nal GARDENA system armaturen
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig			
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm			43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	–	Met 20m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–	Met 25m FLEX slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit

Metalen slangenwagens

MADE IN GERMANY

VORST-VRIJ

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**AquaRoll L Easy Metal**	**Metalen slangenwagen 100**
Artikelnr.	**18550-20**	**2674-20**
Advies verkoopprijs	**112,99**	**193,79**
EAN-code	4 078500 045087	4 078500 267403
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	–
Vorstbestendig	•	–
Slanggeleider	•	Handmatig
Zwengel	Metaal, Inklapbaar	Metaal
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Gedeeltelijk gemonteerd
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig	2 Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Afmetingen L x B x H	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts	Schuin geplaatste slangaansluiting, anti-druppel functie

Aansluitgarnituur

MADE IN GERMANY

20 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Aansluitgarnituur Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m**
Artikelnr.	**18040-20**
Advies verkoopprijs	**16,49**
EAN-code	4 078500 002516
Stuk(s) per VE	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart
Levering/info	–
Inhoud	Uitgerust met Original GARDENA System onderdelen en aansluitstukken 18202/5305 en 18200

Classic slanghouders / Roll-fix slangen

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Slanghouder 30 set**	**Classic slanghouder 10 set**	**Classic slanghouder 50**	**Slanghouder set**
Artikelnr.	**2687-20**	**8010-20**	**8007-20**	**2691-20**
Advies verkoopprijs	**52,99**	**43,99**	**41,99**	**45,89**
EAN-code	4 078500 013420	4 078500 801003	4 078500 800709	4 078500 269100
Stuk(s) per VE	12	1	1	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar op pallet	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 30 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 45 m
Geïntegreerde draaggreep	•	•	•	•
Inklapbare zwengel	–	•	•	–
Druppelstop	–	•	•	•
Afgeronde slangaansluiting	•	•	•	•
Gelagerde as	–	•	•	–
Eigenschappen	Compact	Speciaal gevormde voet en stevige basis voor meer stabiliteit	Speciaal gevormde voet en stevige basis voor meer stabiliteit	–
Inhoud	Compleet met 15m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	Compleet met 10m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–	Compleet met 20m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit

Slanghouders

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Classic roll-fix platte slang 15 met cassette**	**Classic roll-fix platte slang 20 met cassette**	**city gardening Slangenbox 10 m**	**Classic slangenbox 15 set**
Artikelnr.	**756-20**	**757-20**	**18400-20**	**2662-20**
Advies verkoopprijs	**94,99**	**115,99**	**71,39**	**76,49**
EAN-code	4 078500 075602	4 078500 075701	4 078500 023276	4 078500 266208
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	12 mm 15 m	12 mm 20 m	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Geïntegreerde draaggreep	•	•	•	•
Inklapbare zwengel	–	–	•	•
Eigenschappen	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en compact. Barstdruk meer dan 25 bar. De platte slang heeft een veiligheidsautomaat die o. a. voorkomt dat bij het onopzettelijk onder druk zetten van de nog niet afgerolde slang, de draagcassette stuk gaat		Lichtgewicht en ruimtebesparend, geïngetreerde handgreep	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en plaatsbesparend. Barstdruk 30 bar
Inhoud	Compleet met: 1x 15 m geïmpregneerde, sterke platte slang met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met: 1x 20 m geïmpregneerde, sterke platte slang met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met: 11,5 m topkwaliteit slang (10m + 1,5m aansluitslang), Original GARDENA System acc. en tuinspuit.	Compleet met: 1x 16,5 m kwaliteitsslang (15 m + 1,5 m aansluitgarnituur) met Original GARDENA System acc. en tuinspuit.

Classic muurslanghouders

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Muurslanghouder**	**Muurslanghouder met slang**	**Muurslanghouder**
Artikelnr.	**241-20**	**18005-50**	**238-20**
Advies verkoopprijs	**7,99**	**40,99**	**18,99**
EAN-code	4 078500 024105	4 078500 029780	4 078500 023801
Stuk(s) per VE	10	5	5
Verpakkingsvorm	Los/sticker	4-kleuren displayschijf	Los/sticker
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Eigenschappen	Compacte en plaatsbesparende slanghouder met praktische ophangmogelijkheid voor Original GARDENA System accessoires		Ophangmogelijkheid voor de tuinslang en Original GARDENA System accessoires, met opbergmogelijkheid voor losse onderdelen
Inhoud	–	Compleet met slang, muurslanghouder en Original GARDENA System accessoires.	–

Classic muurslanghouders

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Classic muurslanghouder 50 set**	**Classic muurslanghouder 60 met slanggeleider**
Artikelnr.	**8009-20**	**2650-20**
Advies verkoopprijs	**56,99**	**60,99**
EAN-code	4 078500 800907	4 078500 265003
Stuk(s) per VE	12	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een pallet met 12 stuks	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Muurhouder	Muurhouder, pluggen en schroeven	Stevige metalen houder
Slanggeleiding	–	•
Geïntegreerde draaggreep	•	•
Inklapbare zwengel	•	–
Druppelstop	•	•
Afgeronde slangaansluiting	•	•
Draaibaar gelagerde as	•	–
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Eigenschappen	2 toepassingsgebieden: voor het opbergen van de slang aan de muur, ten allen tijde afneembaar voor mobiel gebruik in de tuin	–
Inhoud	Compleet met: 1 x muurslanghouder, 1 x 20 m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met slanggeleider en muurhouder.

GARDENA wandslangenboxen

De oplossing om de tuin gemakkelijk te besproeien

Hoog gebruikscomfort wordt in tuinen steeds belangrijker. GARDENA biedt dé oplossing voor eenvoudig en comfortabel besproeien van de tuin met de GARDENA wandslangenboxen.

- Automatisch oprollen van de slang – niet meer bukken, geen verdraaide slangen en geen vuile handen meer.
- Hoogwaardige technologie om de slang veilig en betrouwbaar op te rollen.
- Slang tot de gewenste lengte uittrekken – lichtjes trekken aan de slang – slang wordt gelijkmatig en geremd opgerold.
- Alle modellen zijn uitgerust met 13 mm (1/2”) kwaliteitsslang.
- Geïntegreerde vorstbescherming: Alle modellen zijn vorstbestendig door de GARDENA vorstbeschermingstechnologie.

Wandslangenbox roll-up automatic

De modellen zijn uitgerust met een krachtige stalen veer voor veilig en gelijkmatig oprollen van de slang.

Slang tot de gewenste lengte uittrekken – lichtjes trekken aan de slang – slang wordt gelijkmatig en geremd opgerold.

- **15 m** voor kleine tuinen en terrassen
- **25 m** voor middelgrote tuinen
- **30 m / 35 m** voor grote tuinen

VORST-VRIJ

Krachtig oprolmechanisme
- Veer van hoge kwaliteit om de slang netjes op te rollen

Praktisch
- Slang afrollen met stops om de 50 cm
- Om de slang op te rollen, zachtjes aan de slang trekken

Gelijkmatige slang oprol functie
- Zorgt voor geleidelijk en rustig oprollen van de slang (geremd oprollen).

Ruimtebesparend
- Wandhouder die 180° gedraaid kan worden

Hoge kwaliteit
- Compleet met 1/2” (13 mm) kwaliteits slang voor een grote waterdoorvoer, bijvoorbeeld bij gebruik van een sproeier

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Wandslangenboxen

Artikelnaam	**city gardening Wandslangenbox 15 roll-up automatic met broes**	**Wandslangenbox 15 roll-up automatic met tuinspuit**	**Wandslangenbox 25 roll-up automatic met tuinspuit**
Artikelnr.	**18402-20**	**8022-20**	**8023-20**
Advies verkoopprijs	**118,99**	**112,99**	**167,99**
EAN-code	4 078500 033534	4 078500 802208	4 078500 802307
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Aandrijving	Stalen veer	Stalen veer	Stalen veer
Automatisch oprollen van de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang
Tuingrootte	Klein	Klein	Middelgroot
Muurhouder	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp
Afmetingen L x B x H	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Inhoud	Compleet met: 15 m 1/2" GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. Classic broes.	Compleet met: 15 m 1/2" GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	Compleet met: 25 m 1/2" GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.
Eigenschappen	Geïntegreerde vorstbescherming, inclusief handvat, muurbeugel, slanggeleider, diefstalbeveiliging en druppelstop. 180 graden zwenkbaar		

Wandslangenboxen

Artikelnaam	**Wandslangenbox 30 roll-up automatic met tuinspuit**	**Wandslangenbox 35 roll-up automatic met tuinspuit**	**Wandslangenbox 35 roll-up automatic met broes**
Artikelnr.	**8026-20**	**8024-20**	**8024-32**
Advies verkoopprijs	**178,99**	**189,99**	**194,99**
EAN-code	4 078500 034586	4 078500 802406	4 078500 034579
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Aandrijving	Stalen veer	Stalen veer	Stalen veer
Automatisch oprollen van de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang
Tuingrootte	Groot	Groot	Groot
Muurhouder	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp		
Afmetingen L x B x H	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Inhoud	Compleet met: 30 m GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	Compleet met: 35 m GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	
Eigenschappen	Geïntegreerde vorstbescherming, inclusief handvat, muurbeugel, slanggeleider, diefstalbeveiliging en druppelstop. 180 graden zwenkbaar		

GARDENA slangen

Innovatieve producten – alles past perfect in elkaar!

De GARDENA Flex-kwaliteitsslangen met Power Grip profiel voor de perfecte verbinding tussen de tuinslang en het Original GARDENA System. Door de innovatieve technologie passen deze perfect aan elkaar. De verschillende elementen vormen een eenheid op zowel technisch als ergonomisch vlak. GARDENA slangen bevatten geen giftige weekmakers (ftalaten) en zware metalen.

	GARDENA **Classic**	GARDENA Comfort **FLEX**	GARDENA Comfort **HighFLEX**	GARDENA Premium **SuperFLEX**
Power Grip profiel	–	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
Flexibiliteit	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
Spiraaltextuur	–	•	•	•
Drukbestendig	**22 bar**	**25 bar**	**30 bar**	**35 bar**
Garantie	12 JAHRE GARANTIE* YEAR WARRANTY* ANS DE GARANTIE	20 JAHRE GARANTIE* YEAR WARRANTY* ANS DE GARANTIE	25 JAHRE GARANTIE* YEAR WARRANTY* ANS DE GARANTIE	30 JAHRE GARANTIE* YEAR WARRANTY* ANS DE GARANTIE
Vrij van ftalaten en zware metalen	**Zonder schadelijke stoffen**			
UV-bestendig	**UV bestendig**			

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Classic slangen

Drukbestendig en vormvast	★★★
Flexibiliteit	★★★
Barstdruk	22 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig kruisweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig

12 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

FROST UV

Artikelnaam	**Classic slang 13 mm (1/2"), 15 m**	**Classic slang 13 mm (1/2"), 18 m**	**Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m**	**Classic slang 13 mm (1/2"), 30 m**	**Classic slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires**	**Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires**
Artikelnr.	**18000-20**	**18001-20**	**18003-20**	**18009-20**	**18014-26**	**18008-20**
Advies verkoopprijs	**15,29**	**17,49**	**19,49**	**27,49**	**36,79**	**33,79**
EAN-code	4 078500 002202	4 078500 002219	4 078500 002226	4 078500 002233	4 078500 002301	4 078500 002271
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1	14
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–	–	Alleen leverbaar in display
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Lengte	15 m	18 m	20 m	30 m	20 m	20 m
Inhoud	–	–	–	–	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met Original GARDENA System accessoires.

Classic slangen

Artikelnaam	**Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires**	**Muurslanghouder met slang**	**Classic slang 13 mm (1/2"), 50 m**	**Classic slang 19 mm (3/4"), 20 m**	**Classic slang 19 mm (3/4"), 50 m**
Artikelnr.	**18004-20**	**18005-20**	**18010-20**	**18022-20**	**18025-20**
Advies verkoopprijs	**31,49**	**40,99**	**43,99**	**32,49**	**76,49**
EAN-code	4 078500 002257	4 078500 002264	4 078500 002288	4 078500 002318	4 078500 002325
Stuk(s) per VE	1	10	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–	–
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Lengte	20 m	20 m	50 m	20 m	50 m
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	Muurslanghouder met 20m Classic slang 13mm, compleet met Original GARDENA System accessoires	–	–	–

Comfort FLEX slangen

Power Grip	POWER GRIP
Drukbestendig en vormvast	★★★★
Flexibiliteit	★★★★
Barstdruk	25 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur — Carbon

20 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

FROST UV

Artikelnaam	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 10 m	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 15 m	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m
Artikelnr.	**18030-20**	**18031-20**	**18033-20**	**18034-20**	**18036-20**
Advies verkoopprijs	**14,99**	**19,99**	**25,49**	**38,99**	**39,79**
EAN-code	4 078500 001670	4 078500 001687	4 078500 001694	4 078500 001700	4 078500 001717
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–	–
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	10 m	15 m	20 m	20 m	30 m
Inhoud	–	–	–	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	–

Comfort FLEX slangen

Artikelnaam	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m
Artikelnr.	**18039-20**	**18044-26**	**18045-26**	**18049-26**	**18053-20**
Advies verkoopprijs	**62,99**	**41,99**	**36,79**	**69,90**	**52,49**
EAN-code	4 078500 001731	4 078500 001779	4 078500 001786	4 078500 001816	4 078500 001823
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–	–
Diameter	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Lengte	50 m	20 m	25 m	50 m	25 m
Inhoud	–	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	–	–	–

Comfort FLEX slangen

Artikelnaam	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	Comfort FLEX slang 32 mm (5/4")	Comfort FLEX slang 25 mm (1")
Artikelnr.	**18055-20**	**18058-22**	**18057-22**
Advies verkoopprijs	**104,99**	**6,29**	**5,29**
EAN-code	4 078500 001663	4 078500 001885	4 078500 001861
Stuk(s) per VE	1	25	25
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	Op rol voor oprolsysteem in de winkels	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	–	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	19 mm (3/4")	32 mm (5/4")	25 mm (1")
Lengte	50 m	Per meter	Per meter
Inhoud	–	–	–

Comfort HighFLEX slangen

Power Grip	POWER GRIP
Drukbestendig en vormvast	★★★★★
Flexibiliteit	★★★★★
Barstdruk	30 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur

Carbon

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

FROST UV

Artikelnaam	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 15 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m
Artikelnr.	**18061-20**	**18064-20**	**18063-20**	**18066-20**	**18069-20**
Advies verkoopprijs	**24,49**	**47,79**	**31,79**	**47,79**	**79,99**
EAN-code	4 078500 001908	4 078500 001922	4 078500 001915	4 078500 001939	4 078500 002080
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–	–
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	15 m	20 m	20 m	30 m	50 m
Inhoud	–	Compleet met Original GARDENA System accessoires	–	–	–

Comfort HighFlex slangen

Artikelnaam	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2")
Artikelnr.	**18083-20**	**18085-20**	**18075-26**	**18079-26**	**18069-22**
Advies verkoopprijs	**68,99**	**136,99**	**42,49**	**83,79**	**1,59**
EAN-code	4 078500 002042	4 078500 002059	4 078500 002134	4 078500 002035	4 078500 002097
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	50 m
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	–	–	–	–	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Lengte	25 m	50 m	25 m	50 m	Per meter
Inhoud	–	–	–	–	–

Power Grip profiel

GARDENA FLEX-kwaliteitsslangen met Power Grip profiel voor de perfecte verbinding tussen de tuinslang en het Original GARDENA System.

Dicht hoogwaardig spiraalweefsel

Dankzij het hoogwaardige weefsel knikt of verdraait deze tuinslang niet. De slang is flexibel en toch vormvast.

Uniek design

Met hoge herkenningswaarde. Past perfect bij het Original GARDENA System.

Zonder ftalaten en zware metalen

De GARDENA slangen bevatten geen giftige weekmakers (ftalaten) en zware metalen.

Premium SuperFLEX slangen

Power Grip	POWER GRIP
Drukbestendig en vormvast	★★★★★★
Flexibiliteit	★★★★★★
Barstdruk	35 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Doorschijnende toplaag met pareleffect. Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon

Artikelnaam	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	Premium SuperFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m
Artikelnr.	**18093-20**	**18096-20**	**18099-20**	**18113-20**
Advies verkoopprijs	**41,99**	**64,99**	**109,99**	**97,99**
EAN-code	4 078500 001977	4 078500 001991	4 078500 002141	4 078500 002196
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Lengte	20 m	30 m	50 m	25 m
Inhoud	–	–	–	–

Premium rubberslangen

Drukbestendig en vormvast	★★★★★★
Flexibiliteit	★★★★
Barstdruk	35 bar
Materiaal	Rubber in EPDM-kwaliteit, Hoogwaardig kruisweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Weer- en ozonbestendig. Voldoet aan zeer hoge eisen, geschikt voor heet water tot +95 °C

Artikelnaam	Premium rubberslang 13 mm (1/2")	Premium rubberslang 19 mm (3/4")
Artikelnr.	**4424-22**	**4434-22**
Advies verkoopprijs	**5,19**	**8,19**
EAN-code	4 078500 442428	4 078500 443425
Stuk(s) per VE	50 m	50 m
Verpakkingsvorm	Op rol voor oprolsysteem in de winkels	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Lengte	Per meter	Per meter
Inhoud	–	–

GARDENA Textiel slangen

De robuuste en wendbare textiel slang Liano™

De GARDENA Premium kwaliteitslangen met een nieuwe look: de nieuwe GARDENA Liano™ slangen bestaan uit een binnenslang bedekt met een zeer duurzaam textiel. Zelfs als u het op het terras sleept of het omhoog houdt tegen een stekelige rozenstruik, zal de slang niet beschadigd raken. Handig in gebruik, zonder vervelende knikken of kronkelingen. Unieke, exclusieve technologie met 30 jaar garantie.

30 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

FROST UV

35 bar

Maximale flexibiliteit

- Voor uitstekende manoeuvreerbaarheid: zelfs bij lage temperaturen

Lichtgewicht

- Voor ergonomische bediening en eenvoudige opslag

Hoge duurzaamheid

- Uitstekende barstweerstand door duurzame geweven vezels

Veilige, lekvrije verbinding

- Een stevige pasvorm met een verlengde klemmoer die voorkomt dat de slang wegglijdt

Eenvoudig op te bergen

Werkt perfect op slangenwagens

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Textiel slangen

	NIEUW	NIEUW		
Artikelnaam	**Textielslang Liano™ 10 m set**	**Textielslang Liano™ 10m set**	**Textiel slang Liano™ 15 m set**	**Display Textiel slang Liano™ 15 m set**
Artikelnr.	**18425-20**	**18427-20**	**18430-20**	**18431-20**
Advies verkoopprijs	**39,99**	**49,99**	**52,99**	**51,99**
EAN-code	4 078500 047739	4 078500 049597	4 078500 044219	4 078500 044226
Stuk(s) per VE	6	1	6	16
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	Alleen leverbaar in display
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	10 m	10 m	15 m	15 m
Materiaal	PVC binnenslang, buitenlaag in textiel			
Eigenschappen	Vrij van ftalaten en zware metalen, UV- en vorstbestendig, vuilafstotend, zachte buitenlaag perfect voor gevoelige oppervlakken			
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System armaturen en broes			Compleet met Original GARDENA System armaturen en tuinspuit

Textiel slangen

Artikelnaam	**Textiel slang Liano™ 20 m set**	**Display Textiel slang Liano™ 20 m set**	**Textiel slang Liano™ 30 m set**
Artikelnr.	**18434-20**	**18435-20**	**18438-20**
Advies verkoopprijs	**58,99**	**58,99**	**69,99**
EAN-code	4 078500 044233	4 078500 044240	4 078500 044257
Stuk(s) per VE	6	16	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	20 m	20 m	30 m
Materiaal	PVC binnenslang. Buitenslang is textiel		
Eigenschappen	Vrij van ftalaten en zware metalen, UV- en vorstbestendig, vuilafstotend, zachte buitenlaag perfect voor gevoelige oppervlakken		
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System armaturen en tuinspuit		

Textiel slangen / Spiraalslangen

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**city gardening Spiraalslang 10 m**	**Spiraalslang-set 10 m**	**Spiraalslang-set 10 m**
Artikelnr.	**18424-20**	**4647-20**	**4646-20**
Advies verkoopprijs	**50,99**	**50,99**	**50,99**
EAN-code	4 078500 025447	4 078500 464703	4 078500 464604
Stuk(s) per VE	4	4	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Diameter	9 mm	9 mm	9 mm
Lengte	10 m	10 m	10 m
Materiaal	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan
Eigenschappen	Spiraalslang veert na gebruik automatisch terug		
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System onderdelen en pistoolbroes		

Technische slangen

Artikelnaam	**Vijverspiraalslang**	**Vijverspiraalslang**	**Vijverspiraalslang**	**Vijverspiraalslang**
Artikelnr.	**7830-20**	**7831-20**	**7832-20**	**7833-20**
Advies verkoopprijs	**3,59**	**3,89**	**5,69**	**6,19**
EAN-code	4 078500 783002	4 078500 783101	4 078500 783200	4 078500 783309
Stuk(s) per VE	25 m	25 m	25 m	20 m
Verpakkingsvorm	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel
Levering/info	Enkel leverbaar op volledige rollen			
Toepassing	Speciaal voor gebruik in en buiten de vijver			
Maat	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Bevat geen regeneraat, cadmium, lood en barium	•	•	•	•
Eigenschappen	Met gladde aansluitvlakken voor waterdichte verbindingen. Lichtdichte PE-slang			

GARDENA technische armaturen

Een gebruiksgericht assortiment van topkwaliteit

Voor verschillende toepassingen in industrie, werkplaats en tuin.
Aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd in het GARDENA slangaccessoires voor technische armaturen of in de productautomaten voor technische armaturen.

Messing GEKA-koppelingen

Artikelnaam	**GEKA-koppeling**	**GEKA-koppeling**	**GEKA-koppeling**	**GEKA-koppeling**
Artikelnr.	**7100-20**	**7102-20**	**7103-20**	**7104-20**
Advies verkoopprijs	**3,99**	**3,99**	**3,49**	**3,99**
EAN-code	4 078500 710008	4 078500 710206	4 078500 710305	4 078500 710404
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Sterke slangverbinding voor begin en einde van de slang. Ideaal voor gebruik in de landbouw, industrie en bedrijven			
Geschikt voor	13 mm (1/2")- en 16 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen

Messing GEKA-koppelingen met binnendraad

Artikelnaam	**GEKA-koppeling met binnendraad**	**GEKA-koppeling met binnendraad**	**GEKA-koppeling met binnendraad**	**GEKA-koppeling met binnendraad**
Artikelnr.	**7106-20**	**7108-20**	**7109-20**	**7110-20**
Advies verkoopprijs	**3,99**	**3,99**	**2,69**	**3,49**
EAN-code	4 078500 710602	4 078500 710800	4 078500 710909	4 078500 711005
Stuk(s) per VE	10	10	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor producten met buitendraad. Aansluiting bijv. voor de waterkraan			
Geschikt voor	21 mm (G 1/2”)-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad

Messing GEKA-koppelingen met buitendraad

Artikelnaam	**GEKA-koppeling met buitendraad**	**GEKA-koppeling met buitendraad**	**GEKA-koppeling met buitendraad**	**GEKA-koppeling met buitendraad**
Artikelnr.	**7112-20**	**7114-20**	**7115-20**	**7116-20**
Advies verkoopprijs	**3,99**	**3,99**	**2,69**	**3,49**
EAN-code	4 078500 711203	4 078500 711401	4 078500 711500	4 078500 711609
Stuk(s) per VE	10	10	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor producten met binnendraad, bijv. voor pompen			
Geschikt voor	21 mm (G 1/2")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad

Messing GEKA-koppelingsspuiten

Artikelnaam	**Messing GEKA-koppelingspuit**	**Messing GEKA-koppelingspuit**	**Messing GEKA-koppelingspuit**
Artikelnr.	**7130-20**	**7131-20**	**7132-20**
Advies verkoopprijs	**19,99**	**24,99**	**24,99**
EAN-code	4 078500 713009	4 078500 713108	4 078500 713207
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen
Geschikt voor	Met GEKA-aansluiting. Waterstraal traploos regel- en afsluitbaar		

Messing slangverbinders

Artikelnaam	**GEKA-blindkop-peling**	**GEKA-verdeelkop-peling**	**GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling**	**GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling**	**GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling**	**Rubberring**
Artikelnr.	**7118-20**	**7119-20**	**7120-20**	**7121-20**	**7122-20**	**5320-20**
Advies verkoopprijs	**3,99**	**19,99**	**8,69**	**10,49**	**11,49**	**4,19**
EAN-code	4 078500 711807	4 078500 711906	4 078500 712002	4 078500 712101	4 078500 712200	4 078500 532006
Stuk(s) per VE	5	2	5	5	5	20
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Voor het afsluiten van de GARDENA GEKA-verdeelkoppeling (art nr.7119)	Voor slangaftakking en voor de overgang van bijv. 19 mm (3/4")-slangen naar 13 mm (1/2")-slangen	Te gebruiken in drukleidingen tot 40 bar werkdruk			Reserveafdichting voor alle GARDENA messing GEKA-kop-pelingen
Geschikt voor	GEKA-verdeelkoppe-ling (art.nr.7119)	19 mm (3/4")-slan-gen, 13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen	–
Eigenschappen	–	–	Beveiligd tegen losschieten. Bijzonder geschikt voor aanzuig- en hogedrukslangen			–

Messing slangklemmen 2-delig

Artikelnaam	**Slangkoppeling 2-delig**	**Slangkoppeling 2-delig**	**Slangkoppeling 2-delig**	**Slangkoppeling 2-delig**	**Slangkoppeling 2-delig**
Artikelnr.	**7140-20**	**7141-20**	**7142-20**	**7143-20**	**7144-20**
Advies verkoopprijs	**2,99**	**2,49**	**2,69**	**2,49**	**1,99**
EAN-code	4 078500 714006	4 078500 714105	4 078500 714204	4 078500 714303	4 078500 714402
Stuk(s) per VE	10	10	5	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting op de waterkraan				
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Vlak afdichtend, met tule en wartelmoer. Niet geschikt voor pompen				

Messing koppelingen 1-delig

Artikelnaam	**Slangkoppeling 1-delig**	**Slangkoppeling 1-delig**	**Slangkoppeling 1-delig**	**Slangkoppeling 1-delig met O-ring**
Artikelnr.	**7146-20**	**7147-20**	**7148-20**	**7149-20**
Advies verkoopprijs	**1,99**	**1,49**	**1,69**	**7,99**
EAN-code	4 078500 714600	4 078500 714709	4 078500 714808	4 078500 714907
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor producten met binnendraad bijv. voor de GARDENA messing 2-weg-verdeler 19 mm (3/4") (art.nr.7155)			Messing slangtule
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	47,9 mm (G 1 1/2")-draad
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	32 mm (1 1/4")-slangen
Eigenschappen	–	–	–	Met O-ring voor de afdichting

Messing koppelingen 3-delig & 2-weg verdeler

Artikelnaam	**Messing koppelingen 3-delig**	**Messing koppelingen 3-delig**	**2-weg verdeler 19 mm (3/4")**	**Rubberring voor slangkoppeling**
Artikelnr.	**7151-20**	**7152-20**	**7155-20**	**5321-20**
Advies verkoopprijs	**2,29**	**3,29**	**3,69**	**4,09**
EAN-code	4 078500 715102	4 078500 715201	4 078500 715508	4 078500 532105
Stuk(s) per VE	5	5	5	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Om moeiteloos een slang te verlengen	Om moeiteloos een slang te verlengen	Voor gebruik van 2 aansluitapparaten, voor slangaftakking of voor overgang van 19 mm (3/4")-slangen naar 13 mm (1/2")-slangen	Voor onderdelen met binnendraad
Draad / Geschikt voor	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	21 mm (G 1/2")-draad
Eigenschappen	3-delige messing slangkoppeling voorzien van afdichting met 2 slangtules en wartelmoer		–	Inhoud: 5 stuks

Messing slangverbinders

Artikelnaam	**Messing slangverbinder**	**Messing slangverbinder**
Artikelnr.	**7180-20**	**7181-20**
Advies verkoopprijs	**1,99**	**2,99**
EAN-code	4 078500 718004	4 078500 718103
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los
Levering/info	–	–
Toepassing	Om de slang te verlengen of te repareren	
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen

Slangklemmen

Artikelnaam	**Slangklemmen**	**Slangklemmen**	**Slangklemmen**	**Slangklemmen**	**Slangklemmen**	**Slangklemmen**
Artikelnr.	**7190-20**	**7191-20**	**7192-20**	**7193-20**	**7194-20**	**7195-20**
Advies verkoopprijs	**2,99**	**2,99**	**2,99**	**1,79**	**1,69**	**1,89**
EAN-code	4 078500 719001	4 078500 719100	4 078500 719209	4 078500 719308	4 078500 719407	4 078500 719506
Stuk(s) per VE	20	20	20	10	10	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Voor bevestiging van de slang					
Geschikt voor	Spanbereik 10 - 16 mm (1/2")	Spanbereik 12 - 20 mm (1/2")	Spanbereik 20 - 32 mm (3/4")	Spanbereik 25 - 40 mm (1")	Spanbereik 32 - 50 mm (1 1/4")	Spanbereik 40 - 60 mm (1 1/2")
Bandbreedte	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Materiaal	Gegalvaniseerd staal					
Eigenschappen	Wormschroef-slangklemmen volgens DIN 3017, zeskantkop met gleuf					

Ventielen & Terugslagklep

Artikelnaam	**Messing-voetventiel**	**Messing-voetventiel**	**Messing-voetventiel**	**Messing-terugslagklep**	**Messing-terugslagklep**	**Messing-terugslagklep**
Artikelnr.	**7220-20**	**7221-20**	**7222-20**	**7230-20**	**7231-20**	**7232-20**
Advies verkoopprijs	**8,29**	**9,49**	**12,99**	**5,99**	**7,99**	**11,99**
EAN-code	4 078500 722001	4 078500 722100	4 078500 722209	4 078500 723008	4 078500 723107	4 078500 723206
Stuk(s) per VE	5	5	3	5	5	3
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Voor probleemloos zuigen zoals bv. met pompen			Voorkomt terugstroom		
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad
Materiaal	Ventieldeel van messing, filter van fijnmazig gevlochten roestvrij staal			Huis volledig in messing		
Inhoud	Met filter, ventieldop en afdichting			–	–	–

Ventielen & Filters

Artikelnaam	**Filter**	**Filter**	**Filter**	**Ventiel**	**Ventiel**	**Ventiel**
Artikelnr.	**7240-20**	**7241-20**	**7242-20**	**7250-20**	**7251-20**	**7252-20**
Advies verkoopprijs	**2,69**	**2,99**	**3,69**	**2,29**	**2,49**	**5,29**
EAN-code	4 078500 724005	4 078500 724104	4 078500 724203	4 078500 725002	4 078500 725101	4 078500 725200
Stuk(s) per VE	5	5	5	5	5	3
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Tussenventiel voor gebruik met bv. pompen			Voor voet- en tussenventiel voor gebruik met bv. pompen		
Draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad	42 mm (G 1 1/4")-draad
Geschikt voor	–	–	–	19 mm (3/4")-slangen	25 mm (1")-slangen	32 mm (1 1/4") -slangen
Materiaal	Fijnmazig gevlochten staal			Messing		

Messing schroefdraadnippel

Artikelnaam	**Messing-schroefdraadnippel**	**Messing-schroefdraadnippel**	**Messing-schroefdraadnippel**	**Messing-schroefdraadnippel**
Artikelnr.	**7260-20**	**7261-20**	**7262-20**	**7263-20**
Advies verkoopprijs	**2,99**	**2,69**	**2,69**	**3,29**
EAN-code	4 078500 726009	4 078500 726108	4 078500 726207	4 078500 726306
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Geschikt voor bijv. pompen			
Geschikt voor	26,5 mm (G 3/4")-draad aan beide kanten	33,3 mm (G 1")-draad aan beide kanten	26,5 mm (G 3/4") buitendraad 21 mm (G 1/2") buitendraad	33,3 mm (G 1") buitendraad 26,5 mm (G 3/4") buitendraad

Water- en kogelkranen

Artikelnaam	**Waterkraan met slangkoppeling**	**Waterkraan met slangkoppeling**	**Kogelkraan**	**Kogelkraan**
Artikelnr.	**7330-20**	**7331-20**	**7332-20**	**7333-20**
Advies verkoopprijs	**7,99**	**11,49**	**7,99**	**10,99**
EAN-code	4 078500 733007	4 078500 733106	4 078500 733205	4 078500 733304
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor binnen- en buitenshuis		In één keer maximale waterdoorvoer. Voor binnen- en buitenshuis	
Draad	21 mm (G 1/2")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	33,3 mm (G 1")-draad
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Verchroomd			

GARDENA pompen

ENGINEERED IN GERMANY

The Champion of Pumps
Meer dan 40 jaar innovatie – nu met speciale feestelijke 40-maanden garantie.

40* MONTH GARDENA WARRANTY • MONATE GARDENA GARANTIE • MOIS DE GARDENA GARANTIE • with registration on www.gardena.com/warranty

Actie verlengd t/m 2020 wegens groot succes!

Het nieuwe origineel

Sinds de eerste lancering zijn de GARDENA dompelpompen en regenwatertankpompen een iconisch symbool voor uitstekende prestaties en bruikbaarheid. In 2020 zullen onze pompen nog betere prestaties leveren met, een krachtig ontwerp, innovatieve functies en aantrekkelijkere prijzen. Ontdek onze zes nieuwe pompen in dit segment.

De juiste pomp voor elke taak

Besproeiing

Voor het besproeien van de tuin met water uit bronnen, regenputten of regenton en voor het verhogen van de waterdruk uit de waterkraan zijn de GARDENA besproeiingspompen zeer geschikt.

Besproeiingspompen

Automatische Huis & Tuin pompen

Regentonpompen

Dompel-drukopvoerpompen

Ontwateren

Voor het leeg- of wegpompen van kelders, zwembaden, vijvers of bouwputten.

Properwater Dompelpompen

Vuilwater Dompelpompen

Huiswatervoorziening

Voor het toevoeren van water voor huishoudelijk gebruik met water uit putten of stortbakken - b.v. wasmachines, spoeltoiletten of irrigatiewater.

Hydrofoorpompen

Automatische Huis & Tuin pompen

Dompelpompen, automatisch

Stromend materiaal: leidingwater, regenwater en zwembadwater dat chloor bevat.
De volgende materialen zijn niet geschikt: zout water, agressieve en licht ontvlambare materialen en voedingsmiddelen.

*We bieden een garantieperiode van 40 maanden op dit product. Uw product moet binnen 3 maanden na aankoop online worden geregistreerd op https://www.gardena.com. Raadpleeg voor gedetailleerde garantievoorwaarden de bijgevoegde gebruiksaanwijzing of online op www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland). Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke garantie.

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	**Besproeiingspomp 3000/4**	**Besproeiingspomp 3500/4**	**Besproeiingspomp 3000/4 set**	**Besproeiingspomp 3500/4 set**
Artikelnr.	**1707-20**	**1709-20**	**1717-20**	**1719-20**
Advies verkoopprijs	**109,99**	**119,99**	142,99	**172,99**
EAN-code	4 078500 170703	4 078500 170901	4 078500 171700	4 078500 171908
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeiing, voor drukverhoging en voor rond- en wegpompen			
Motorvermogen	600 W	800 W	600 W	800 W
Max. doorvoercapaciteit	3100 l/uur	3600 l/uur	3100 l/uur	3600 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	7 m	7 m	7 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	6,5 kg	7 kg	11,5 kg	12 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	2	1	2
Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem	•	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Weerbescherming	UV	UV	UV	UV
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Roestvrijstalen steel		Set is inclusief 20 meter slang 13-mm (1/2") met koppelingen en een 3,5 meter aanzuigslang	

Compacte instapmodellen met veel kracht

Robuuste en veilige pomptechnologie met geringe afmetingen en hoge veiligheidsnormen.

Eenvoudig in gebruik

Grote vulopeningen, ergonomisch handvat en geringer gewicht.

Besproeiingspompen

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	Besproeiingspomp 4000/5	Besproeiingspomp 5000/5	Besproeiingspomp 6000/6 inox
Artikelnr.	**1732-20**	**1734-20**	**1736-20**
Advies verkoopprijs	**188,99**	**244,99**	**326,99**
EAN-code	4 078500 173209	4 078500 173407	4 078500 173605
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeiing, voor drukverhoging en voor rond- en wegpompen		
Motorvermogen	1100 W	1300 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	4000 l/uur	5000 l/uur	6000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	5 keramische schijven
Gewicht ca.	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•
Geïntegreerd filter	•	•	•
Safe-pump-functie	–	•	•
Weerbescherming	UV	UV	UV
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Roestvrijstalen steel	Roestvrijstalen steel	Pomphuis van roestvrij inox-edelstaal. Fluisterstil. Geschikt voor continu gebruik.

Veiligheidsfunctie

- LCD-infodisplay met aanduiding functie en storingen (foutmelding)
- Automatische veiligheidsuitschakeling (auto-off)
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging

Geïntegreerd filter

- Beschermt de pomp tegen vuildeeltjes
- Zorgt voor een probleemloze pompwerking

2 uitgangen (waarvan één draaibaar)

- Maakt het gelijktijdige gebruik van twee aansluitapparaten mogelijk

De 18 V accu Li-Ion, nu ook compatibel met onze 18 V pompen

GARDENA
Battery System

Laat het water stromen! Het is gemakkelijk met GARDENA-pompen. U heeft nu geen voeding meer nodig - met het krachtige 18 V-accusysteem kunt u gemakkelijk water van A naar B vervoeren of uw tuin besproeien.
Dit biedt vrijheid en kracht, zelfs als er geen stopcontact in de buurt is, zoals in een tuinhuisje, in grote tuinen of tijdens het kamperen.
En het mooie is dat het 18 V-accuysteem naast de pompen ook alle andere producten in het GARDENA 18 V accu system past.

- Met een uitstekende druk van 1,9 bar en dus ook geschikt voor kleinere sproeiers
- Drie vermogensniveaus om te kiezen voor de beste balans tussen prestaties en accuduur
- Compact ontwerp, dus hij is gemakkelijk te vervoeren en op te slaan
- Verkrijgbaar als regentonpomp of als dompelpomp voor schoon water

Eén accu – veel verschillende toepassingen

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	Regentonpomp 4000/1	Regentonpomp 4700/2 inox	Regentonpomp 4700/2 inox automatic	Accu Regentonpomp 2000/2 Li-18
Artikelnr.	**1762-20**	**1764-20**	**1766-20**	**1749-20**
Advies verkoopprijs	**74,99**	**109,99**	**144,99**	**169,99**
EAN-code	4 078500 047821	4 078500 047845	4 078500 047869	4 078500 077767
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Looptijd accu	–	–	–	60 min max.
Gebruiksmogelijkheden	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water	Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua/AquaZoom), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water		Om water te geven met b.v. kleine zwenksproeiers (Aqua), sproeiers en micro-drip systemen, voor aftappen of overbrengen van water
Nominaal vermogen	400 W	550 W	550 W	–
Max. doorvoercapaciteit	4.000 l/uur	4.700 l/uur	4.700 l/uur	2.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar	20 m / 2,0 bar
Max. dompeldiepte	7 m	7 m	7 m	1,8 m
Aandrijfsysteem	1 stand	2 standen	2 standen	1 stand
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg	2,5 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm	14 x 14 x 60 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	2 m H05 VV-F (tussen de accu en de pomp)
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	3/4"fittingpijp om de pomp veilig in de regenwatertank op te hangen, haaks, telescopisch. G1" verbindingsdraad
Handvat	Basic	Comfort	Comfort	Basic
Automatische in-/uitschakeling	–	–	•	–
Droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Condensatormotor met thermische overbelastingsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Gelijkstroom motor: Stil, onderhoudsvrij
Vermindert oppompen van vuil	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter	Met voet en geïntegreerd filter
Eigenschappen	Telescopische aluminium buis (615-815 mm), regel- en afsluit-klep, roestvrijstalen as	Telescopische aluminium buis (670-870 mm), regel- en afsluit-klep, roestvrijstalen pomphuis, roestvrijstalen as	Telescopische aluminium buis (760-960 mm), regel- en afsluitklep, roestvrijstalen pomphuis en schroef-draad, roestvrijstalen as	Regelbare vermogensniveaus, roestvrijstalen as, met regelventiel en afsluiter. Telescopische aluminium buis (560-760 mm)
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IPX8 pump, IPX4 battery holder
Inclusief accu	–	–	–	•
Inclusief oplader	–	–	–	•
Type accu	–	–	–	Li-Ion
Vermogen van accu	–	–	–	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Inhoud	–	–	–	Incl. Li-Ion accu BLi-18 Incl. acculader 18 V

Krachtig en flexibel

Voor besproeiing met sproeiers, tuinspuiten, broezen en Micro-Drip systemen.

Li-Ion-system accu

Draadloos, handzaam en uiterst flexibel: de regentonpomp is nu beschikbaar als een uniek model met een 18 V Li-Ion system accu.

Telescopische buis

Brengt het water via geknikte slangen over de tankrand zonder waterverlies.

ENGINEERED IN GERMANY

	NIEUW CE	NIEUW CE	NIEUW CE	CE
Artikelnaam	**Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox**	**Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox automatic**	**Dompelpomp-drukopvoerpomp 6100/5 inox automatic**	**Dompelpomp-drukopvoerpomp 6000/5 automatic**
Artikelnr.	**1768-20**	**1771-20**	**1773-20**	**1476-20**
	199,99	**274,99**	**324,99**	**479,99**
EAN-code	4 078500 047883	4 078500 047906	4 078500 047920	4 078500 147606
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Watervoorziening van sproeiers en bewateringssystemen. Voor het oppompen van water uit grote diepte	Voor de automatische watervoorziening in huis en tuin direct vanuit een waterbron of -put		
Nominaal vermogen	900 W	900 W	1.100 W	1.050 W
Max. doorvoercapaciteit	5.900 l/uur	5.900 l/uur	6.100 l/uur	6.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Max. dompeldiepte	12 m	12 m	17 m	12 m
Aandrijfsysteem	3 standen	3 standen	4 standen	4 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15 x 15 x 51 cm
Aansluitkabel	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aansluiting	Universele aansluiting voor 19 mm (3/4 ") en 25 mm (1") slangen			
Bevestigingskoord	20 m	20 m	23 m	15 m
Automatische in-/uitschakeling	–	•	•	•
Droogloopbeveiliging	Vlotterschakelaar	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Programma voor kleine waterhoeveelheden	–	•	•	–
Geïntegreerd vuilfilter	•	•	•	Gemaakt van roestvrij staal
Eigenschappen	Roestvrij stalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, waterdruppelnoodstop, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen as, ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van minimaal 150 mm, waterdruppelnoodstop, koppelbaar met drijvende aanzuigslang, roestvrijstalen pomphuis en schroefdraad	Roestvrijstalen steel, Ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van tenminste 150 mm
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Voor grote dieptes

- Grote doorvoercapaciteiten
- Korte aanzuigtijden
- Veilige werking

Twee manieren om de pomp tegen vuil te beschermen

De nieuwe generatie pompen heeft een filter tegen vuil of kan desgewenst aangesloten worden op een drijvend aanzuigfilter waardoor de pomp geen vuil van de bodem van het reservoir oppompt.

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	**Dieptebronpomp 5500/5 inox**	**Dieptebronpomp 6000/5 inox**	**Dieptebronpomp 6000/5 inox automatic**
Artikelnr.	**1489-20**	**1492-20**	**1499-20**
Advies verkoopprijs	**396,99**	**456,99**	**554,99**
EAN-code	4 078500 148900	4 078500 149204	4 078500 149907
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor de aansturing van sproeiers en besproeiingsinstallaties, voor het oppompen van water uit grote dieptes		Voor de automatische watervoorziening in huis en tuin direct vanuit een waterbron of -put
Nominaal vermogen	850 W	950 W	950 W
Max. doorvoercapaciteit	5.500 l/uur	6.000 l/uur	6.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. dompeldiepte	19 m	19 m	19 m
Aandrijfsysteem	6 standen	7 standen	7 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	7,5 kg	8,25 kg	9 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 65 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Aansluitkabel	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF
Aansluitdraad	40 mm (1 1/4")-binnendraad, door bijgeleverd pompaansluitstuk om te bouwen naar 33,3 mm (1")-buitendraad		33,3 mm (G 1")
Bevestigingskoord	22 m	22 m	22 m
Automatische in-/uitschakeling	–	–	•
Droogloopbeveiliging	–	–	•
Dubbel afdichtingssysteem tussen motor en loopwerk van de pomp en keramische bescherming	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij		
Geïntegreerd vuilfilter	Gemaakt van roestvrijstaal.		
Eigenschappen	Behuizing in roestvrijstaal. Ideaal voor putten of reservoirs met een diameter van tenminste 100 mm. Roestvrijstalen steel		
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8

Verminderde vuilopname

Met de bijgeleverde steunvoet kan de pomp veilig in reservoirs of grotere bronnen worden geplaatst waardoor vuilopname wordt verminderd.

Pompdiameter 98 mm

Dieptebronpompen zijn ideaal voor gebruik in smalle waterputten met een diameter vanaf min. 100 mm.

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	**Hydrofoorpomp 3000/4 eco**	**Hydrofoorpomp 4000/5 eco**	**Hydrofoorpomp 5000/5 eco**	**Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox**
Artikelnr.	**1753-20**	**1754-20**	**1755-20**	**1756-20**
Advies verkoopprijs	**199,99**	**254,99**	**336,99**	**384,99**
EAN-code	4 078500 175302	4 078500 175401	4 078500 175500	4 078500 175609
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor de automatisch watervoorziening in huis en tuin			
Nominaal vermogen	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Max. doorvoercapaciteit	2.800 l/uur	3.500 l/uur	4.500 l/uur	4.500 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Inschakeldruk	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Uitschakeldruk eco/max.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	13,6 kg	15 kg	17 kg	17 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	3	3	3
Droogloopbeveiliging	–	•	•	•
Multifunctionele schakelaar (Aan/Uit, handmatige/automatische modus)	–	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter + terugslagklep, Automatische in-/uitschakeling, Thermo Stop. Zit startklaar in de verpakking.			Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter + terugslagklep, Automatische in-/uitschakeling, Thermo Stop. Watertank van roestvrij staal, Roestvrij stalen steel. Zit startklaar in de verpakking.

Eco-modus

De regelbare eco-modus bespaart tot 15% energie in vergelijking met een normale werking.

Veilige techniek

Met droogloopbeveiliging en automatische veiligheidsuitschakeling van de pomp wanneer deze oververhit raakt.

Tank is 5 jaar onderhoudsvrij

Geen vervanging van membraan. Geen luchtnavulling.

Automatic Home & Garden pompen

ENGINEERED IN GERMANY



Artikelnaam	Automatic Home & Garden pomp 3500/4E	Automatic Home & Garden pomp 4000/5E	Automatic Home & Garden pomp 5000/5E LCD	Automatic Home & Garden pomp 6000/6E LCD Inox
Artikelnr.	**1757-20**	**1758-20**	**1759-20**	**1760-20**
Advies verkoopprijs	**254,99**	**304,99**	**376,99**	**406,99**
EAN-code	4 078500 004527	4 078500 004534	4 078500 004541	4 078500 004558
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Automatisch gebruik van regen- en grondwater - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik			
Nominaal vermogen	800 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	3500 l/uur	4000 l/uur	5000 l/uur	6000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Inschakeldruk	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	5 keramische schijven
Gewicht ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Info-weergave	LED	LED	LCD-scherm (24 talen)	LCD-scherm (24 talen)
Programma voor kleine hoeveelheden	•	•	•	•
Weerbescherming	UV en regen	UV en regen	UV en regen	UV en regen
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, Druppelwaterwaarschuwing en droogloopbeveiliging			Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, Druppelwaterwaarschuwing en droogloopbeveiliging. Pomphuis van roestvrij inox-edelstaal, fluisterstil

Weerbescherming

Kan op verschillende posities worden gebruikt. De pomp kan het hele seizoen buiten blijven staan en dankzij de korte slang is hij bijzonder efficiënt.

Geïntegreerd fijnfilter

Voorkomt beschadigingen van de pomp.

Programma voor kleine hoeveelheden

Maakt een probleemloos gebruik mogelijk, ook bij een zeer geringe waterbehoefte.

Groot LCD-display

Volledige controle van alle pompfuncties. Uitgebreide tekstinformatie over evt. storingen en het verhelpen daarvan.

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	**smart Home & Garden pump 5000/5 Set**	**smart Home & Garden pump 5000/5**
Artikelnr.	**19106-20**	**19080-20**
Advies verkoopprijs	**549,99**	**449,99**
EAN-code	4 078500 022545	4 078500 022538
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	smart Pressure Pump 5000/5, smart Gateway	smart Pressure Pump 5000/5
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Gebruik	Automatisch gebruik van 'niet drinkbaar water' - voor tuinbesproeiing of huisthoudelijk gebruik	
Motorvermogen	1300 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	5000 l/uur	5000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet
Gewicht ca.	14 kg	13,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Tijdgestuurde werking	•	•
Tijdgestuurde werking	•	•
Programma voor kleine hoeveel-heden	•	•
Aparte wateraftapschroef	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4
Weerbestendig	UV en regen	UV en regen
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web	smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web
Eigenschappen	Eenvoudige installatie van software updates	

Properwater dompelpompen

ENGINEERED IN GERMANY

Artikelnaam	Dompelpomp 7000/C	Dompelpomp 7000	Dompelpomp 9000 aquasensor	Dompelpomp 13000 aquasensor	Dompelpomp 21000 inox
Artikelnr.	**1661-20**	**1780-20**	**1783-20**	**1785-20**	**1787-20**
Advies verkoopprijs	**69,99**	**106,99**	**172,99**	**192,99**	**224,99**
EAN-code	4 078500 022378	4 078500 178006	4 078500 178303	4 078500 178501	4 078500 178709
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ontwateren evenals voor het rond- en wegpompen van schoon tot licht vervuild water				
Nominaal vermogen	300 W	250 W	320 W	650 W	1.000 W
Max. doorvoercapaciteit	7.000 l/uur	7.000 l/uur	9.000 l/uur	13.000 l/uur	21.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-functie	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	aquasensor	aquasensor	Vlotterschakelaar
Max. dompeldiepte	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Vlakzuigend tot	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Max. korrelgrootte	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht ca.	4 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	23 x 20 x 31 cm	23 x 16 x 27 cm	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Universele aansluiting	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 32 mm (5/4") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-, 50 mm (2")-slangen
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Eigenschappen	–	–	–	–	Pomphuis van inox roestvrij staal. Geschikt voor continu gebruik.

Krachtig, betrouwbaar en handig
De ideale "instap" dompelpomp

Unieke snelle en eenvoudige demontage om storingen te verhelpen.

Vastzetmogelijkheid om eenvoudig te schakelen tussen handmatig of continu gebruik

Innovatieve aquasensor-technologie

Automatische ontwatering begint al vanaf een minimale waterhoogte van 5 mm

Sensortechniek: in- en uitschakelhoogten kunnen onafhankelijk van elkaar variabel worden ingesteld

Geen vlotterschakelaar, dus compact: en heel geschikt voor smalle plaatsen

Vlakzuigend tot 1 mm (nagenoeg droog)

ENGINEERED IN GERMANY

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

Artikelnaam	**Accu Dompelpomp 2000/2 Li-18**
Artikelnr.	**1748-20**
Advies verkoopprijs	**159,99**
EAN-code	4 078500 077804
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
Looptijd accu	60 min max.
Oplaadtijd	ong. 4 u
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ontwateren en leegpompen van proper tot licht vervuild water, of te besproeien
Max. doorvoercapaciteit	2.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	20 m / 2 bar
Max. dompeldiepte	1,8 m
Vlakzuigend tot	5 mm
Max. korrelgrootte	0,5 mm
Gewicht ca.	2,2 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	14 x 14 x 27 cm
Aansluitkabel	2 m H05 V V-F (tussen accu en pomp)
Max. vloeistoftemperatuur	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G1")
Aansluiting	Universele aansluiting voor slangen van 19 mm (3/4") en 25 mm (1")
DC motor met thermische overbelastingsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij
Eigenschappen	Instelbare vermogensniveaus, geïntegreerde filter
Beschermklasse	IPX8 pomp, IPX4 accuhouder
Inclusief accu	•
Inclusief lader	•
Accu type	Li-Ion
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu BLi-18 Incl. Acculader 18 V

Vermogensniveaus

Met drie verschillende vermogensniveaus kunt u altijd de juiste balans vinden tussen pompprestaties en levensduur van de accu.

Compact design

De accuhouder kan aan de pomp worden gehangen, waardoor deze licht en compact is voor eenvoudig transport en opslag.

Li-Ion wisselaccu

Met LED-display “POWER info” voor duidelijke weergave van het oplaadniveau van de accu. Hoge capaciteit voor extra lange looptijd.

Vuilwaterpompen

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	**Vuilwaterpomp 7000/D**	**Vuilwaterpomp 7500**	**Vuilwaterpomp 8500 aquasensor**	**Vuilwaterpomp 13000 aquasensor**	**Vuilwaterpomp 20000 inox**
Artikelnr.	**1665-20**	**1795-20**	**1797-20**	**1799-20**	**1802-20**
Advies verkoopprijs	**79,99**	**126,99**	**162,99**	**198,99**	**244,99**
EAN-code	4 078500 022385	4 078500 179508	4 078500 179706	4 078500 179904	4 078500 180207
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor ontwateren evenals voor het rond- en wegpompen van vuil water				
Nominaal vermogen	300 W	340 W	380 W	680 W	1.050 W
Max. doorvoercapaciteit	7.000 l/uur	7.500 l/uur	8.300 l/uur	13.000 l/uur	20.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-functie	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	aquasensor	aquasensor	Vlotterschakelaar
Max. dompeldiepte	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. korrelgrootte	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Gewicht ca.	4 kg	4,3 kg	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	23 x 20 x 31 cm	27 x 16 x 29 cm	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Universele aansluiting	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 32 mm (5/4") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4"),- 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2") -slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-, 50 mm (2")-slangen
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Eigenschappen	–	–	–	–	Pomphuis van inox roestvrij staal. Geschikt voor continu gebruik.

Innovatieve aqua-sensor-technologie

De pomp schakelt al automatisch in vanaf een waterhoogte van 65 mm.

			CE
Artikelnaam	**Voorzetfilter voor pompen**	**Voorzetfilter voor pompen**	**Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging**
Artikelnr.	**1731-20**	**1730-20**	**1739-20**
Advies verkoopprijs	**49,99**	**54,99**	**152,99**
EAN-code	4 078500 173100	4 078500 173001	4 078500 173902
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Ter bescherming van de pomp tegen beschadiging door vervuiling	Ter bescherming van de pomp tegen beschadiging door vervuiling	Voor het ombouwen van een besproeiingspomp naar een hydrofoorpomp
Waterdoorvoercapaciteit	Max. 3.000 l/uur	Max. 6.000 l/uur	–
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Afmetingen L x B x H	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	9 x 16 x 26 cm
Gebruik in combinatie met	Besproeiingspompen, hydrofoorpompen	Besproeiingspompen, hydrofoorpompen	Besproeiingspompen
Eigenschappen	Met wasbaar fijnfilter, met name aanbevolen bij het verpompen van zandhoudende doorvoervloeistof Maaswijdte: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Met wasbaar fijnfilter, met name aanbevolen bij het verpompen van zandhoudende doorvoervloeistof Maaswijdte: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	Met 3 functies: - drukschakelaar voor automatische in-/uitschakeling - droogloopbeveiliging - automatische drukinstellingsinrichting voor zelfstandig instellen van de uitschakeldruk van de pomp. Inschakeldruk (ca. 2,0 bar) in de fabriek afgesteld
Beschermklasse	–	–	IPX4
Toepassing			

Aansluitstukken / aansluitsets

[1] 5 JAHRE GARANTIE · 5 YEAR WARRANTY · 5 ANS DE GARANTIE					
Artikelnaam	**Aansluitstuk voor dompelpompen**	**Aansluitstuk voor dompelpompen**	**Aansluitstuk voor pompen**	**Aansluitset voor pompen [1]**	**Aansluitset voor pompen [1]**
Artikelnr.	**1743-20**	**1744-20**	**1745-20**	**1750-20**	**1752-20**
Advies verkoopprijs	**6,69**	**7,69**	**6,19**	**9,19**	**15,29**
EAN-code	4 078500 174305	4 078500 174404	4 078500 174503	4 078500 175005	4 078500 175203
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Om dompelpompen met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Om dompelpompen met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Om een pomp (besproeiingspompen, Automatic Home & Garden Pumps, hydrofoorpompen, dompeldrukopvoerpompen) met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Voor aansluiting van 13 mm (1/2")-slangen op pompen met 33,3 mm (G 1")-buitendraad	Voor aansluiting van 19 mm (3/4")-slangen op pompen met 33,3 mm (G 1")-buitendraad
Draad	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	–	–
Inhoud	–	–	–	1x kraanstuk (art. nr. 18202), 1x slangstuk (art. nr. 18215)	1x kraanstuk (art. nr. 2802), 1x slangstuk (art. nr. 2817)
Eigenschappen	–	–	–	–	Profi-System accessoires voor een verhoogde waterdoorvoer
Toepassing					

Voorzetpomp

Artikelnaam	**Voorzetpomp**
Artikelnr.	**1490-20**
Advies verkoopprijs	**37,99**
EAN-code	4 078500 149006
Stuk(s) per VE	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–
Toepassing	Voor het rond- en wegpompen van kleine hoeveelheden water. Past op elke boormachine
Max. doorvoercapaciteit	2400 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	30 m / 3,0 bar
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. toerental	3400 omw./min.

Accu Accessoires

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	
Artikelnaam	**Accu BLi-18**	**Acculader 18 V**
Artikelnr.	**9839-20**	**8833-20**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**25,99**
EAN-code	4 078500 024129	4 078500 025188
Stuk(s) per VE	2	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Accuvermogen	Li-Ion 18 V	–
Accucapaciteit	2,6 Ah	–
Laadtijd	–	BLi-18 ca. 4 uur
Oplaadtijd	ca. 4 uur	–
POWER info oplaadniveau accu	•	–
Gewicht ca.	460 g	–
Geschikt voor	art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	art.nr. 9839, 9840 (18 V Li-Ion Accu)

Aanzuigslangen

Artikelnaam	**Aanzuiggarnituur**	**Aanzuiggarnituur**	**Aanzuigslang**
Artikelnr.	**1411-20**	**1418-20**	**1412-20**
Advies verkoopprijs	**39,99**	**59,99**	**32,99**
EAN-code	4 078500 141109	4 078500 141802	4 078500 141208
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor probleemloos aanzuigen	Voor probleemloos aanzuigen	Voor verlenging van de aanzuiggarnituur of voor gebruik met aanzuigfilters
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Diameter	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Lengte	3,5 m	7 m	3,5 m
Soort slang	Spiraalslang	Spiraalslang	Spiraalslang
Vacuümbestendig	•	•	•
Eigenschappen	Aansluitklaar. Met aanzuigfilter en terugslagklep	Aansluitklaar. Met aanzuigfilter en terugslagklep	Aansluitklaar
Toepassing			

Aanzuigslangen

Artikelnaam	**Aanzuigslang**	**Aanzuigslang**	**Aanzuigslang**
Artikelnr.	**1720-22**	**1721-22**	**1722-22**
Advies verkoopprijs	**4,29**	**7,19**	**8,19**
EAN-code	4 078500 172028	4 078500 172127	4 078500 172226
Stuk(s) per VE	50 m	45 m	25 m
Verpakkingsvorm	Op rol zonder armatuur	Op rol zonder armatuur	Op rol zonder armatuur
Levering/info	Alleen leverbaar als complete rol	Alleen leverbaar als complete rol	Alleen leverbaar als complete rol
Toepassing	Voor individuele lengtes van slangen	Voor individuele lengtes van slangen	Voor individuele lengtes van slangen
Aansluitdraad	–	–	–
Diameter	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Lengte	50 m	45 m	25 m
Soort slang	Spiraalslang	Spiraalslang	Spiraalslang
Vacuümbestendig	•	•	•
Eigenschappen	–	–	–
Toepassing			

Toebehoren aanzuigslangen

Artikelnaam	**Aanzuigslang-aansluitstuk**	**Aanzuigslang-aansluitstuk**	**Aanzuigfilter met terugslagklep**
Artikelnr.	**1723-20**	**1724-20**	**1726-20**
Advies verkoopprijs	**6,19**	**8,19**	**15,29**
EAN-code	4 078500 172301	4 078500 172400	4 078500 172608
Stuk(s) per VE	6	6	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor een luchtdichte aansluiting van de aanzuig-slang op de pomp	Voor een luchtdichte aansluiting van de aanzuig-slang op de pomp	Aansluiting op aanzuigslangen
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")-binnendraad	33,3 mm (G 1")-binnendraad	–
Voor aanzuigslang-diameter	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Vacuümbestendig	•	•	•
Met slangklem	•	•	•
Eigenschappen	–	–	–
Toepassing			

Toebehoren aanzuigslangen

[1] 10 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE				NIEUW
Artikelnaam	**Aanzuigfilter met terugslagklep**	**Aanzuigfilter met terugslagklep**	**Aanzuigslang voor bronnen [1]**	**Drijvend aanzuigfilter**
Artikelnr.	**1727-20**	**1728-20**	**1729-20**	**1417-20**
Advies verkoopprijs	**17,49**	**23,49**	**17,49**	**36,99**
EAN-code	4 078500 172707	4 078500 172806	4 078500 172905	4 078500 047944
Stuk(s) per VE	4	4	4	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting op aanzuigslangen	Aansluiting op aanzuigslangen	Voor een luchtdichte aansluiting van de pomp op geslagen bronnen of buizen	Bescherming tegen reservoirvuil voor zelf aanzuigende pompen
Aansluitdraad	–	–	Aan beide zijden 33,3 mm (G 1")-binnendraad	–
Voor aanzuigslang-diameter	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Vacuümbestendig	•	•	•	•
Met slangklem	•	•	volledig gemonteerd	•
Eigenschappen	–	Metalen/kunststof uitvoering	Lengte 0,5 m	Drijvende bal met aanzuigfilter en terugslagklep
Toepassing				

Elke druppel telt

Slim besproeien – gebruik water efficiënt

Water is een kostbare bron die spaarzaam moet worden gebruikt: **elke druppel telt**. Het is daarom van groot belang om de tuin efficiënt water te geven. De slimme wateroplossingen van GARDENA geven iedere plant precies de juiste hoeveelheid water – ook niet een klein beetje te veel of te weinig. Dit soort bewatering bespaart niet alleen water, maar draagt ook bij aan een optimale plantgroei.

Efficiënt bewateren

- Bespaart water en geld
- Verbetert de groei en gezondheid van planten
- Bespaart tijd en is gemakkelijker

Efficiënte wateroplossingen
Elke druppel telt.
gardena.com/cleverwatering

Efficiënte wateroplossingen van GARDENA helpen uw planten goed te verzorgen en te onderhouden.

Micro-Drip systeem

- Gebruikt precies de juiste hoeveelheid water
- Geeft de wortel rechtstreeks water
- Hogere opbrengst en minder plantenziekten in vergelijking met conventionele irrigatiemethoden

Balkon en terras bewatering

- Geeft de planten water tijdens vakanties
- Exacte watertoevoer voor gezonde planten
- Bewatering zonder kraan en zonder elektriciteitsvoorziening

Besproeiingscomputers

- De beste zorgen voor uw planten, zonder dat u er bij hoeft te zijn
- Kan ingesteld worden om 's morgens water te geven als de verdampingsverliezen het laagst zijn
- Voorkomt onnodig water geven als de grond vochtig is en bewatering niet nodig is

Vind meer op www.gardena.com/cleverwatering

GARDENA Micro-Drip-System

Efficiënte wateroplossingen
Elke druppel telt.
gardena.com/cleverwatering

Waterbesparende tuinbesproeiing

- Veelzijdig inzetbaar in kassen, op balkons, terras, sier- en moestuin
- Gepatenteerde verbindingstechnologie - eenvoudig te installeren en te verleggen
- Kan automatisch worden aangestuurd in combinatie met een watercomputer

SYSTEEMCOMPONENTEN		TERRAS / BALKON	BLOEM-/GROENTEBEDDEN	
SYSTEEM START	AANSLUITTECHNOLOGIE	POTPLANTEN PLANTENBAKKEN (druppelaars)	BEPLANTE OPPERVLAKKEN (sproeiers)	RIJEN PLANTEN (druppelbuizen)

Reguleerbare, drukcompenserende druppelaars

Nauwkeurige besproeiing van planten met een verschillende waterbehoefte.

Met schaalverdeling voor waterafgifte (1-8 l/uur).

Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de water-druk.

Bemesten en besproeien tegelijk

Meststofhouder met niveau-aanduiding voor een ideale voorziening van voedingsstoffen met vloeibare meststof.

Universeel vloeibaar meststofconcentraat: hoog voedingsgehalte voor een gezonde plantengroei.

Rijen van planten

Bewatering direct bij de wortel met druppelbuizen

- Zelfreinigende druppelaar dankzij de labyrinth technologie
- Wortels maken geen kans om binnen te dringen dankzij de labyrinth technologie

Gepatenteerde “Quick & Easy”-buisverbindingstechniek

Vereenvoudigd de installatie en zorgt voor een makkelijke uitbreiding van het systeem.

Startsets Planten & Bloemen

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Display Startset S Bloembakken	Startset M voor terras en balkon	Startset M voor terras en balkon met besproeiingscomputer
Artikelnr.	**13000-34**	**13001-20**	**13002-20**
Advies verkoopprijs	**25,49**	**61,49**	**94,99**
EAN-code	4 078500 036351	4 078500 018388	4 078500 018401
Stuk(s) per VE	36	3	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in display	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor 5 bloempotten	Voor 7 bloempotten en 3 bloembakken	Voor 7 bloempotten en 3 bloembakken
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 1 kraanstuk (917), 10 m verdeelbuis 4,6 mm, 5 regelbare einddruppelaars 10 l/h, 1 afsluitdop 4,6 mm (3/16"), 5 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 5 buishouders 4,6 mm (3/16")	1 basisapparaat 1000 l/u, 15 m aanvoerbuis 13 mm, 1 T-stuk 13 mm (1/2"), 10 m verdeelbuis 4,6 mm, 7 regelbare einddruppelaars 10 l/h, 9 serie druppelaars 2 l/h, 10 reduceer T-stuk, 2 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 3 afsluitdoppen 13 mm (1/2"), 10 buishouders 13 mm (1/2"), 15 buishouders 4,6 mm (3/16"), 1 reiniginsnaald	1 besproeiingscomputer Flex (art.nr. 1890), 1 basisapparaat 1000 l/u 15 m aanvoerbuis 13 mm, 10 m aanvoerbuis 4,6 mm, 1 T-stuk 13 mm (1/2"), 7 regelbare einddruppelaars, 9 serie druppelaars, 10 reduceer T-stuk, 2 afsluitdoppen 13 mm (1/2"), 3 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 10 buishouders 13 mm (1/2"), 15 buishouders 4,6 mm (3/16"), 1 reiningsnaald
Uitbreidbaar	Uitbreidbaar tot max. 15 bloempotten	•	•
Automatische irrigatie	–	–	Inclusief besproeiingscomputer Flex (art.nr. 1890)

Uitbreidingssets

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Uitbreidingsset voor bloempotten	Uitbreidingsset voor bloembakken
Artikelnr.	**13005-20**	**13006-20**
Advies verkoopprijs	**18,29**	**26,49**
EAN-code	4 078500 018326	4 078500 018340
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Om de startset M bloembakken uit te breiden (5 bloempotten), art.nr. 13001 of 13002	Om de startset M bloembakken uit te breiden (4 bloempotten), art.nr. 13001 of 13002
Inhoud	5 m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16"), 5 reduceer T-stukken, 5 regelbare einddruppelaars 10 l/h, 5 buishouders 4,6 mm (3/16")	10 m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16"), 4 reduceer T-stukken, 12 einddruppelaars 2 l/h, 10 buishouders 4,6 mm (3/16"), 4 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 1 reiniginsnaald

Startsets Beplantingen

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	**Startset voor bloembedden en moestuinen**
Artikelnr.	**13015-20**
Advies verkoopprijs	**69,99**
EAN-code	4 078500 018524
Stuk(s) per VE	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor 40m² bloembedden en moestuinen
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 25 m aanvoerbuis 13 mm, 4 sproeiers 90°, 1 sproeier 360°, 2 L-stukken 13 mm, 1 kruisstuk 13 mm, 5 buishouders 13 mm, 5 verlengbuizen voor sproeiers, 5 reguleerventielen 4,6 mm, 3 afsluitdoppen 13 mm, 10 buishouders 13 mm, 1 montage hulpstuk
Uitbreidbaar	•

Startsets / Uitbreidingssets voor rijplanten

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	**Startset S voor 15m rijplanten**	**Display Startset S voor 15m rijplanten**	**Druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16")**
Artikelnr.	**13010-20**	**13010-32**	**1362-20**
Advies verkoopprijs	**30,79**	**30,79**	**16,99**
EAN-code	4 078500 018241	4 078500 018289	4 078500 136204
Stuk(s) per VE	4	38	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–
Gebruiksmogelijkheden	Om 15 m plantenborders of gevoelige planten te besproeien		Om de Startset S voor 15 m rijplanten uit te breiden, art.nr. 13010
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u 15 m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16") 15 buishouders 4,6 mm (3/16") 1 afsluitdop 4,6 mm (3/16")		15 m druppelbuis, zonder armaturen
Besproeiing per uur	1,6 l/h elke 30 cm		1,6 l/h elke 30 cm
Uitbreidbaar	Met artikelnummer 1362 tot 30 meter		–
Binnendiameter aanvoerbuis	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	30 m		30 m
Kenmerken	Speciale labyrinth techniek tegen het binnendringen van wortels, installatie bovengronds, geïntegreerde druppelaars elke 30 cm		
Eigenschappen	Zéér flexibel door de geringe buisdiameter		

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen. Elke druppel telt. gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Startset M voor 25m rijplanten	Startset M voor 25m rijplanten met besproeiingscomputer	Startset L voor 50m rijplanten	Uitbreidingsset voor rijplanten 13 mm (1/2")
Artikelnr.	**13011-20**	**13012-20**	**13013-20**	**13131-20**
Advies verkoopprijs	**59,29**	**109,99**	**84,99**	**39,99**
EAN-code	4 078500 018463	4 078500 018487	4 078500 018500	4 078500 018227
Stuk(s) per VE	3	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	25 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders)	25 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders)	50 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders)	Voor het uitbreiden van de Start Set voor rijplanten M, Art. nr. 13011/13012 en start set for rijplanten L, Art. nr. 13013-20
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 25 m druppel aanvoerbuis, 13 mm (1/2"), 15 buishouders, 13 mm (1/2"), 1 afsluitdop, 13 mm (1/2")	1 besproeiingscomputer Flex, 1 basisapparaat 1000 l/u, 25 m druppel aanvoerbuis, 13 mm (1/2"), 15 buishouders, 13 mm (1/2"), 1 afsluitdop 13 mm (1/2")	50 m druppel aanvoerbuis, 1 basisapparaat 1000 l/u, 1 afsluitdop	25 m druppel aanvoerbuis zonder accessoires
Besproeiing per uur	4 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm
Uitbreidbaar	Met art.nr. 13131-20, tot 100m max.	Met art.nr. 13131-20, tot 100m max.	Met art.nr. 13131-20, tot 100m max.	–
Binnendiameter aanvoerbuis	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Onderlinge afstand druppelaars	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	100 m	100 m	100 m	100 m
Zelfreinigende membraam labyrint-techniek	•	•	•	•
Installatie bovengronds	•	•	•	•
Eigenschappen	–	Inclusief besproeiingscomputer Flex	–	–

Druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16") en 13 mm (1/2")

Bijzonder geschikt voor het bewateren van kleine oppervlakken in sier en moestuinen en rijen planten.
Zelfreinigend door labyrinttechniek.

Startsets / Uitbreidingssets voor ondergrondse bewatering

Artikelnaam	**Startset Druppelbuis Ondergrondse Bewatering 13,7 mm**	**Uitbreidingsset Druppelbuis Ondergrondse Bewatering 13,7 mm**
Artikelnr.	**1389-20**	**1395-20**
Advies verkoopprijs	**94,99**	**82,99**
EAN-code	4 078500 138901	4 078500 139502
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf
Levering/info	–	–
Aansluitklare startset	•	–
Inhoud	50 m druppelbuis, 1 basisapparaat 1000, 1 T-en 2 eindstukken	50 m druppelbuis, 1 verbindingsstuk en 1 eindstuk
Toepassing	Voor borders of gazon	Voor verlenging van de druppelbuis ondergronds voor borders of gazon
Binnendiameter buis	13,7 mm	13,7 mm
Druppelaarafstand	30 cm	30 cm
Waterafgifte per druppelaar	1,6 l/h	1,6 l/h
Maximale lengte (wanneer het basisapparaat in het midden is aangebracht)	200 m	200 m
Membraan-/labyrinttechniek, daardoor duurzaam betrouwbaar en zelfreinigend	•	•
Eigenschappen	Met wortelblokkering tegen het binnendringen van wortels	Met wortelblokkering tegen het binnendringen van wortels

Druppelbuis ondergronds 13,7 mm

Onzichtbaar ondergronds aan te leggen in borders en gazons.
Druppelaars sluiten zichzelf na gebruik, daardoor geen vervuiling.
Drukcompenserend voor gelijkmatige bewatering tot 200 m.
Bestand tegen het binnendringen van wortels door wortelblokkering.

Ook verkrijgbaar als bovengronds aan te leggen variant.

[1] MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Basisapparaat 1000	Basisapparaat 2000	Mestbijmengapparaat [1]	Montagehulpstuk
Artikelnr.	**1355-20**	**1354-20**	**8313-20**	**8322-20**
Advies verkoopprijs	**15,99**	**24,99**	**22,99**	**7,99**
EAN-code	4 078500 135504	4 078500 135405	4 078500 831307	4 078500 832205
Stuk(s) per VE	5	5	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	1 item, klaar om aan te sluiten, uitgerust met adapter	1 item, klaar om aan te sluiten, uitgerust met kraanstuk 901	1 stuk	1 stuk
Toepassing	De start van het Micro-Drip-System voor reguleren van de druk en filtering van het water	De start van het Micro-Drip-System voor verlaging van de druk en filtering van het water	Voor bijmenging van de GARDENA universele vloeibare meststof	Universeel gereedschap voor de montage van verschillende artikelen en het maken van openingen in de aanvoerbuis
Geschikt voor	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1346, 1347), verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1346, 1347), verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1346, 1347), verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers, afsluitdoppen 4,6 mm, aanvoerbuis 13 mm, reinigingsnaald van de druppelaars
Waterdoorvoercapaciteit	Max. 1.000 l/h	Max. 2.000 l/h	–	–
Drukverlaging	Tot 1,5 bar	Tot 1,5 bar	–	–
Waterfiltering	•	•	–	–
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	–	–
Eigenschappen	Aansluitklaar uitgerust met aansluitstuk	Aansluitklaar uitgerust met kraanstuk art.nr. 18201	Grote vulopening, met inhoudsaanduiding, ventiel om leeg te maken voor de winter of voor het vullen met vloeibare meststof	Handig universeel gereedschap, robuuste metalen punt

Buizen en toebehoren

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Aanvoerbuis 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis 4,6 mm (3/16")	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16")	Reguleer ventiel 13 mm (1/2")	Reguleer ventiel 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	**1346-20**	**1347-20**	**1350-20**	**1348-20**	**8358-20**	**8357-20**
Advies verkoopprijs	**15,99**	**46,99**	**9,99**	**24,99**	**13,99**	**6,49**
EAN-code	4 078500 134606	4 078500 134705	4 078500 135009	4 078500 134804	4 078500 835800	4 078500 835701
Stuk(s) per VE	3	1	5	3	6	10
Verpakkingsvorm	Rol met 4-kleuren producthanger	Rol met 4-kleuren producthanger	Rol met 4-kleuren displaydoos	Rol met 4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	15 m	50 m	15 m	50 m	1 stuk	2 stuks
Toepassing	Centrale aanvoerbuis in het Micro-Drip-System	Centrale aanvoerbuis in het Micro-Drip-System	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers	Voor afsluiting van een apart verdeelbuiscircuit 13 mm (1/2") (1346/1347)	Voor afsluiting van een apart verdeelbuiscircuit 4,6 mm (3/16") (1348/1350) en traploze regeling van de reikwijdte van de sproeiers 360°
Eigenschappen	UV bestendig, boven- en ondergronds aan te leggen				–	–

Buishouders

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Buisklem 13 mm (1/2")	Buisklem 4,6 mm (3/16")	Buishouder 4,6 mm (3/16")	Buishouder 13 mm (1/2")	Buishouder 13 mm (1/2")	Buishouder 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	**8380-20**	**8379-20**	**1327-20**	**1328-20**	**8328-20**	**8327-20**
Advies verkoopprijs	**3,49**	**3,29**	**5,49**	**4,49**	**4,49**	**3,49**
EAN-code	4 078500 838009	4 078500 837903	4 078500 132701	4 078500 132800	4 078500 832809	4 078500 832700
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	5 stuks	10 stuks	5 stuks	3 stuks	3 stuks
Toepassing	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346), sproeiers zijn in hoogte aan te passen door middel van een T-stuk voor sproeiers (8331) en verlengingsbuis (1377)	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350), hoogteaanpassing van de sproeiers in combinatie met T-stuk voor sproeiers (8332) en verlengingsbuis (1377)	Voor geleiding en bevestiging van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350) in de grond	Voor geleiding en bevestiging van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1346/1347) of de besproeiingssets (art.nr. 130011/ 13012/13013/13131) in de grond	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de verdeelbuis 13 mm (1/2") (1347/1346), sproeiers zijn in hoogte aan te passen door middel van een T-stuk voor sproeiers (8331) en verlengbuis (1377)	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350), sproeiers zijn in hoogte aan te passen door middel van een T-stuk voor sproeiers (8332) en verlengingsbuis (1377)

Buisverbindingsstukken

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Kruisstuk 13 mm (1/2")	Kruisstuk 4,6 mm (3/16")	Reduceer T-stuk 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	T-stuk 13 mm (1/2")	T-stuk 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	**8339-20**	**8334-20**	**8333-20**	**8329-20**	**8330-20**
Advies verkoopprijs	**7,49**	**9,49**	**9,49**	**5,49**	**8,49**
EAN-code	4 078500 833905	4 078500 833400	4 078500 833301	4 078500 832908	4 078500 833004
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	10 stuks	5 stuks	2 stuks	10 stuks
Toepassing	Voor de aftakking van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Voor de aftakking van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Voor de overgang van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346) naar de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Voor de aftakking van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Voor de aftakking van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•

Buisverbindingsstukken

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	L-stuk 13 mm (1/2")	L-stuk 4,6 mm (3/16")	Verbindingsstuk 13 mm (1/2")	Verbindingsstuk 4,6 mm (3/16")	Afsluitdop 13 mm (1/2")	Afsluitdop 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	**8382-20**	**8381-20**	**8356-20**	**8337-20**	**8324-20**	**1323-20**
Advies verkoopprijs	**4,99**	**6,49**	**6,49**	**5,49**	**5,49**	**5,49**
EAN-code	4 078500 838207	4 078500 838108	4 078500 835602	4 078500 833707	4 078500 832403	4 078500 132305
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	10 stuks	3 stuks	10 stuks	5 stuks	10 stuks
Toepassing	Exacte richtings-verandering van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Exacte richtings-verandering van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Verlenging van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Verlenging van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Afsluiting van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Afsluiting van de openingen in de aanvoerbuis 13 mm (1/2"), afsluiting van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16")
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•	–

Einddruppelaars

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen. Elke druppel telt. gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Druppelaar	Druppelaar	Druppelaar drukcompenserend	Regelbare druppelaar	Regelbare druppelaar, drukcompenserend
Artikelnr.	**1340-20**	**1341-20**	**8310-20**	**1391-20**	**8316-20**
Advies verkoopprijs	**11,49**	**11,49**	**8,49**	**10,99**	**8,49**
EAN-code	4 078500 134002	4 078500 134101	4 078500 831000	4 078500 139106	4 078500 831604
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	25 druppelaars, 1 reinigingsnaald	25 druppelaars, 1 reinigingsnaald	10 stuks	10 stuks	5 stuks
Toepassing	Voor besproeiing van vrijstaande planten met dezelfde waterbehoefte			Voor besproeiing van vrijstaande planten met een verschillende waterbehoefte	
Installatie	Met montagehulpstuk (8322), aan het eind van de verdeelbuis of direct gemonteerd in de aanvoerbuis			Direct gemonteerd in de aanvoerbuis of aan het eind van de verdeelbuis	
Waterafgifte	2 l/h	4 l/h	2 l/h, onafhankelijk van de druk	0 - 20 l/h instelbaar	1 - 8 l/h instelbaar, onafhankelijk van de druk
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Eigenschappen	–	–	Druppelt niet na, sluit zichzelf na gebruik, zelfreinigende membraan / labyrint technologie	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigingsnaald	Met schaalverdeling voor waterafgifte

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen. Elke druppel telt. gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Seriedruppelaar	Seriedruppelaar	Seriedruppelaar druk-compenserend	Regelbare seriedruppelaar	Regelbare seriedruppelaar, drukcompenserend
Artikelnr.	**8343-20**	**8344-20**	**8311-20**	**8392-20**	**8317-20**
Advies verkoopprijs	**9,99**	**9,99**	**12,49**	**14,99**	**9,99**
EAN-code	4 078500 834308	4 078500 834407	4 078500 831109	4 078500 839204	4 078500 831703
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop, 1 reinigingsnaald		10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop		5 seriedruppelaars, 1 afsluitdop
Toepassing	Lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte		Lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte	Lange rijen planten met een verschillende waterbehoefte	
Te gebruiken met	4,6 mm (3/16") verdeelbuis (1348/1350)		4,6 mm (3/16") verdeelbuis (1348/1350)		
Waterafgifte	2 l/h	4 l/h	constant 2 l/h	0 - 20 l/h instelbaar	1 - 8 l/h instelbaar
Duurzaam betrouwbare, zelfreinigende membraan-/labyrinttechniek	–	–	–	•	–
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	–	• bij 0,5 - 4 bar	–	• bij 1 - 4 bar
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•
Eigenschappen	–	–	Druppelt niet na, sluit zichzelf na gebruik	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigingsnaald	Met schaalverdeling voor waterafgifte

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen. Elke druppel telt. gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Vlakke straal eindsproeikop	Vlakke straal sproeikop	Sproeier 90°	Sproeier 180°	Sproeier 360°	Multi 6-sproeikop
Artikelnr.	**1372-20**	**1370-20**	**1368-20**	**1367-20**	**1365-20**	**1396-20**
Advies verkoopprijs	**5,49**	**5,49**	**5,49**	**5,49**	**5,49**	**6,49**
EAN-code	4 078500 137201	4 078500 137003	4 078500 136808	4 078500 136709	4 078500 136501	4 078500 139601
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Toepassing	Voor volledige besproeiing van lange smalle zones, in het bijzonder in combinatie met de vlakke straal sproeikop	Voor volledige besproeiing van lange smalle zones	Voor volledige besproeiing van van bloem- en groente-bedden	Voor volledige besproeiing van van bloem- en groente-bedden	Voor volledige besproeiing van van bloem- en groente-bedden	Flexibel inzetbaar, besproeiingsvorm (90°, 180°, 270°, 360°, vlakke straal, eind vlakke straal) kan met draaiknop worden ingesteld
Te gebruiken met	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346) of T-stuk voor sproeiers (8331/8332), met montagehulpstuk (8322) installeerbaar					
Besproeiingsdiameter	–	–	–	6 m	6 m	–
Sproeibreedte	ca. 0,6 m	ca. 0,6 m	–	–	–	–
Reikwijdte	ca. 2,75 m	ca. 5,5 m	ca. 3 m	ca. 3 m	ca. 3 m	reguleerbaar
Eigenschappen	Verlengbaar met verlengbuis (art.nr. 1377-20), reguleerbaar via reguleerventiel (art.nr. 1374-20)					Verlengbaar met verlengbuis (art.nr. 1377-20)

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

1 reddot design award winner 2013

Artikelnaam	Rotorsproeier 360°	Nevelstraalsproeikop	Sproeier voor kleine oppervlakken	Sproeier voor kleine oppervlakken	Zwenksproeier OS 90 [1]
					NIEUW CE
Artikelnr.	**1369-20**	**1371-20**	**8320-20**	**8321-20**	**8364-20**
Advies verkoopprijs	**5,49**	**5,49**	**8,49**	**11,49**	**26,99**
EAN-code	4 078500 136907	4 078500 137102	4 078500 832007	4 078500 832106	4 078500 049504
Stuk(s) per VE	6	6	10	10	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren productkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	5 stuks	10 stuks	10 sproeiers voor kleine oppervlakken, 1 afsluitdop	1 zwenksproeier 1 afsluitdop
Toepassing	Volledige fijne besproeiing	Voor gevoelige planten en pas gezaaide zaadjes	Doelgericht besproeien van kleine oppervlakken zoals struiken en heesters		Besproeiing van vierkante en rechthoekige opper-vlakken
Te gebruiken met	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346) of T-stuk voor sproeiers (art.nr. 8331/8332), met montagehulpstuk (art.nr. 8322) installeerbaar		Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1347/1346)	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (art.nr. 1348/1350)	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1347/1346)
Sproei-oppervlak	7 - 38 m²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Sproeibreedte	–	–	–	–	0,5 - 7 m instelbaar
Reikwijdte	1,5 - 3,5 m	–	–	–	1,5 - 13 m instelbaar
Quick & Easy-verbindingstechniek	–	–	–	•	•
Eigenschappen	Verlengbaar met verleng-buis (art.nr. 1377), regu-leerbaar via afsluitventiel (art.nr. 8357)	Verlengbaar met verleng-buis (art.nr. 1377), regu-leerbaar via reguleerventiel (art.nr. 1374)	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigings-naald	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigings-naald	In hoogte verstelbaar met verlengbuis (art.nr. 8363), plaatsing in de grond met buishouder (art.nr. 8328), bevestigingsmogelijkheid op vaste ondergrond

Toebehoren voor sproeiers

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen. Elke druppel telt. gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	T-stuk voor sproeiers 13 mm (1/2")	T-stuk voor sproeiers 4,6 mm (3/16")	Verlengbuis voor sproeiers	Reguleerventiel	Verlengbuis voor OS 90
Artikelnr.	**8331-20**	**8332-20**	**1377-20**	**1374-20**	**8363-20**
Advies verkoopprijs	**8,49**	**5,49**	**5,49**	**10,99**	**6,99**
EAN-code	4 078500 833103	4 078500 833202	4 078500 137706	4 078500 137409	4 078500 836302
Stuk(s) per VE	10	10	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	5 T-stukken, 1 afsluitdop	5 T-stukken, 5 afsluitdoppen	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Toepassing	Voor bevestiging van de sproeiers op bepaalde plaatsen in de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1346, 1347)	Voor bevestiging van de sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (art.nr. 1348/1350)	Voor besproeiing met sproeiers over hoge planten heen	Regeling van de waterdoorvoer en reikwijdte voor sproeiers	Voor zwenksproeier OS 90 voor de besproeiing over hoge planten heen
Geschikt voor	In combinatie met buishouders (art.nr. 8328) of buisklemmen (8380) voor alle sproeiers, verhoging van de sproeiers met verlengbuis (art.nr. 1377)	In combinatie met buishouders (art.nr. 8327) of buisklemmen (8379) voor alle sproeiers, verhoging van de sproeiers met verlengbuis (art.nr. 1377)	Alle sproeiers	Sproeiers (art.nr. 1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), op de verlengbuis voor sproeiers	Zwenksproeier OS 90 (art.nr. 8361)
Eigenschappen	Met „Quick & Easy“ - verbindingstechniek		Meerdere verlengbuizen kunnen met elkaar worden verbonden, lengte 24 cm	–	Wordt tussen sproeikop en sproeivoet gemonteerd, lengte 20 cm

GARDENA vakantie & balkon bewatering

Plantverzorging voor als je niet thuis bent

Ideaal voor kamerplanten: Vakantiebewatering Set

Automatische bewatering tot 36 potplanten. Ideaal om uw planten water te geven terwijl u op vakantie bent. 3 druppelverdelers met verschillende stroomsnelheden en 12 uitgangen voor individueel gedoseerde bewatering.

- Voor gebruik binnen
- Tot 36 binnenplanten
- 1 min / elke dag

Ideaal voor bloembakken/balkonplanten: Balkonbewatering Set

Automatische bewatering van maximaal 6 m bloembakken. De set kan ongelimiteerd worden uitgebreid. Ideaal voor balkons en terrassen met een stroomaansluiting.

- Voor gebruik op balkon en terras
- Tot 25 planten per set
- 14 vooraf gedefinieerde programma's

Ideaal voor balkon- en terrasplanten: AquaBloom Set

Automatische bewateringsset op zonne-energie voor maximaal 20 planten. Klaar voor gebruik en ideaal voor balkons / terrassen zonder stroom- en wateraansluiting. Dankzij de drukregulerende druppellaars krijgt elke plant dezelfde hoeveelheid water.

- Voor gebruik op balkon en terras
- Tot 20 planten
- 14 vooraf gedefinieerde programma's

Vakantie-/Balkon bewateringssets

MADE IN GERMANY

1 AUTO STOP

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverbewatering

Artikelnaam	city gardening vakantiebewateringsset	city gardening vakantiebewateringsset	city gardening volautomatische bloembakbesproeiingsset [1]	AquaBloom Set	Display AquaBloom Set
				NIEUW	NIEUW
Artikelnr.	**1265-20**	**1266-20**	**1407-20**	**13300-20**	**13300-34**
Advies verkoopprijs	**107,99**	**132,99**	**159,99**	**119,99**	**119,99**
EAN-code	4 078500 126502	4 078500 126601	4 078500 140706	4 078500 049481	4 078500 049849
Stuk(s) per VE	4	4	3	3	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	Alleen leverbaar in display. 16 stuks
Toepassing	Voor maximaal 36 potplanten	Voor maximaal 36 potplanten	Voor bloembakken tot 5-6 m lengte of 25 planten	Maximaal 20 planten	Maximaal 20 planten
Activering van de bewatering/besproeiing	Transformator met geïntegreerde tijdschakelaar	Transformator met geïntegreerde tijdschakelaar	Besproeiingscomputer voor pompen met geïntegreerd filter en 14 selecteerbare programma's, AUTO STOP schakelt de pomp automatisch uit wanneer de waterreservoir leeg is.	Besturingseenheid met geïntegreerd zonnepaneel, timer en elektrische pomp, 14 selecteerbare programma's, handmatige bewateringsfunctie	
Bewaterings-/besproeiingsprogramma	Dagelijks 1 minuut	Dagelijks 1 minuut	Kies uit 14 vooraf gedefinieerde bewateringsprogramma's		
Waterafgifte	Per verdeleruitgang: lichtgrijs 15 ml/min., middelgrijs 30 ml/min., donkergrijs 60 ml/min.		Per seriedruppelaar: ca. 2 l/h	Per drukregulerende druppelaar: 0,5 l/h	
Energievoorziening	Op netspanning aangesloten, volledig afgedichte laagspanningstranformator voor gebruik binnen en buiten		Op netspanning aangesloten stof- en spatwaterdichte besproeiingscomputer met draaiknop om het besproeiingsprogramma te selecteren	Zonnepaneel inclusief 3 oplaadbare batterijen	
Watervoorziening	14 V laagspanningspomp met vuilfilter	9 l voorraadvat, 14 V laagspanningspomp met vuilfilter	14 V laagspanningspomp met vuilfilter, AUTO STOP-functie schakelt de pomp automatisch uit zodra het waterreservoir leeg is	Besturing op zonne-energie met geïntegreerde elektronische pomp zuigt het water aan en verdeelt het over de planten	
Uitbreidbaar	Aanvullende onderdelen verkrijgbaar via de GARDENA-klantenservice		Met Micro-Drip-System accessoires voor max. 10 m bloembakken, aansluiting voor elektronische regensensor (Art. 1189) of bodemvochtigheidssensor (Art. 1188)	De set is niet uitbreidbaar - alles wat nodig is voor de bewatering van 20 planten al inbegrepen	
Inhoud	Transformator, pomp, 3 druppelverdelers met 12 uitgangen, 9 m verdeelslang, 30 m druppelslang, 36 slanghouders, 20 afsluitdoppen	9 l voorradvat, transformator, pomp, 3 druppelverdelers met 12 uitgangen, 9 m verdeelslang, 30 m druppelslang, 36 slanghouders, 20 afsluitdoppen	Besproeiingscomputer voor pompen, pomp, 25 seriedruppelaars ongeveer 2 l/u met afsluitdop en reinigingsnaald, 10m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16"), 15 buishouders	1 x hoofdunit met geïntegreerde pomp en zonnepaneel, 20 x 0,5 l / h inline druppelaars 15 x 3/16" buispinnen, 3 x oplaadbare AA-batterijen 1,2 V 2.400 mAh, 8 x 3/16" T-stukken, 8 x 3/16" haringen, 1 x filter, 20 m 3/16" buis	

Artikelnaam	**city gardening Vernevelaar set**	**Display city gardening Vernevelaar set**	**city gardening Vernevelaar**
Artikelnr.	**13135-20**	**13135-32**	**13136-20**
Advies verkoopprijs	**49,99**	**49,99**	**11,99**
EAN-code	4 078500 034852	4 078500 036955	4 078500 034876
Stuk(s) per VE	3	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–
Toepassing	De Vernevelaar Set zorgt voor een verkoelend effect op warme zomerdagen. Een fijne waternevel, verspreid door Micro nevelsproeiers, koelt de temperatuur tot wel 6 °C. Hij kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op balkons, terrassen, onder parasols en in tenten. Het systeem is aangesloten op de kraan via een OGS-slangaansluiting.		De nevelsproeiers zorgen voor een fijne waternevel dat verfrist en verkoelt op warme dagen. Deze vervangende Micro nevelsproeiers worden gebruikt met de Vernevelaar Set Art.nr. 13135-20.
Inhoud	10m slang, 3,5 mm interne diameter, 7 Micro nevelsproeiers (incl. 1 Micro nevelsproeier met water-stop), 13 bevestigingsclips, koppeling met regelaar en slangaansluitstuk.		3 Vernevelaars
Capaciteit	13 l/h		1,9 l/h
Geschikt voor	Kan uitgebreid worden met set art.nr. 13135-20		Voor gebruik set art.nr. 13135-20

Hoog comfort

De Vernevelaar Set zorgt voor een hoog comfort op warme zomerdagen dankzij de verfrissende en verkoelende nevel.

Flexibel

Veelzijdig te gebruiken: Op het balkon, het terras, onder parasols of tenten.

Gemakkelijk bewateren

Directe watertoevoer is mogelijk dankzij de directe verbinding met de kraan dankzij de OGS-slangaansluiting. De Micro nevelsproeier met waterstop voorkomt dat er water lekt.

NatureUp! Het verticaal tuinieren

Leve de natuur: meer groen in de stad

Er komt veranderingen op kleine balkons, terrassen en patio's. Verticaal tuinieren maakt muren groener. En dankzij een besproeiingscomputer, kunt u genieten van meer vrije tijd en een groen paradijs.

Meer ruimte voor groen, meer tijd om te ontspannen! Tover kale muren om in een bloeiende oase. NatureUp! Het systeem om verticaal te tuinieren.

- Tovert de kleinste ruimtes om tot groene oases met bloemen, kruiden en verse groenten
- Een gloednieuwe kijk op architectuur
- Slim design
- Brengt de natuur en frisheid dicht bij huis
- Automatisch bewateren is een optie
- Weersbestendig

Ruimtebesparend

De verticale tuin heeft weinig ruimte nodig. Een groot aantal verschillende planten kunnen worden geplant in deze kleine ruimte. Laat je fantasie de vrije loop, alles kan!

Flexibel

Het flexibel systeem kan ongelimiteerd uitgebreid worden met extra modules. Deze modules kunnen zonder gereedschap met elkaar verbonden worden. Ze kunnen op de grond geplaatst of opgehangen worden.



Watervoorziening

Overmatig water wordt opgevangen onderaan in de bakken via het geïntegreerde drainagesysteem.

Automatische bewatering

- Optimale bewatering van uw verticale tuin, zelfs wanneer u op vakantie of afwezig bent
- Planten krijgen altijd de juiste hoeveelheid water
- Meer vrije tijd om te genieten van de tuin
- Waterbesparend
- Makkelijk te installeren
- Het water komt direct bij de wortel
- Werken met een besproeiingscomputer is mogelijk (in optie)

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	**NatureUp! Basis Set Verticale muur**	**NatureUp! Basis Set Verticale Hoek**
Artikelnr.	**13150-20**	**13153-20**
Advies verkoopprijs	**54,99**	**34,99**
EAN-code	4 078500 034890	4 078500 034906
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Toepassing	Voor verticaal planten op balkons, terrassen en patios	
Inhoud	3 verticale modules, 3 deksels, 1 basisplaat en 12 verbindingsstukken	3 hoekmodules, 3 deksels, 1 basisplaat en 6 verbindingsstukken, 2 bevestingen, 16 gehard stalen spijkers
Benodigde ruimte (l x b)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Aantal planten	Voor 9 planten	Voor 3 planten
Afmetingen (l x b x h)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Uitbreiding	Met art.nr. 13150-20 of art.nr. 13153-20	
Automatische bewatering	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel) en NatureUp! Bewatersets	

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires

MADE IN GERMANY

				
Artikelnaam	**NatureUp! Muurbeugel**	**NatureUp! Hoekbeugel**	**NatureUp! Verbindingsstuk**	**NatureUp! Bevestigingsplaat**
Artikelnr.	**13162-20**	**13163-20**	**13164-20**	**13166-20**
Advies verkoopprijs	**17,99**	**22,99**	**4,49**	**11,99**
EAN-code	4 078500 034975	4 078500 034999	4 078500 035026	4 078500 035040
Stuk(s) per VE	3	3	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het ophangen van maximaal 3 verticale modules	Voor het ophangen van 3 modules in hoek voor een opzet op 180°	Om de verticale modules aan elkaar te bevestigen	Om de verticale muur te bevestigen
Inhoud	1 bevestigingsbeugel, 2 schroeven, 2 pluggen, 4 bevestigingsplaten en 16 stalen nagels	2 basisplaten, 3 verbindingsstukken, 8 bevestigingsplaten en 32 stalen nagels.	8 verbindingsstukken	4 bevestigingsplaten met stevige dubbelzijde tape, 16 stalen nagels
Afmetingen (l x b x h)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm muurbeugel	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

NatureUp! Bewatering Sets

MADE IN GERMANY

1 AUTO STOP

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

CE

Artikelnaam	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	NatureUp! Hoek Bewatering Set	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir [1]
Artikelnr.	**13156-20**	**13157-20**	**13158-20**
Advies verkoopprijs	**32,99**	**32,99**	**94,99**
EAN-code	4 078500 034913	4 078500 034937	4 078500 034951
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor bewatering van maximaal 27 planten of 9 verticale modules	Voor bewatering van maximaal 12 planten of 12 verticale hoekmodules	Voor bewatering los van waterpunt: Verticaal: art.nr. 13156-20 en art.nr. 13158-20 Hoek: art.nr. 13157-20 en art.nr. 13158-20
Inhoud	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 6 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 7 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 2 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 10 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 9 Druppelslangen 65 cm, 8 Aanvoerslangen 15,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16")	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 12 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 10 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 13 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 13 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 12 Druppelslangen 14 cm, 11 Aanvoerslangen 15,5 cm, 3 Aanvoerslangen 4 cm, 9 Aanvoerslangen 8,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16")	Besproeiingscomputer voor pompen met geïntegreerde timer en 14 selecteerbare programma's, geïntegreerde AUTO STOP-functie schakelt de pomp uit zodra het waterreservoir leeg is. Met 14 volt pomp met vuilfilter, 1 druppelkop 2 l
Aantal planten	Tot 27 planten	Tot 12 planten	–
Automatische bewatering	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel)	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel)	Met besproeiingscomputer voor pompen
Water per druppelaar	1,6 l/u	1,6 l/u	–
Toepassing	Voor verbinding tussen de kraan en Basisapparaat 1000 adviseren wij de Verbindingsset Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m Art.nr. 18011-20		Met NatureUp! Verticale Bewateringsset (art. nr. 13156-20) en met NatureUp! Hoek Bewateringsset (Art. nr. 13157-20)

GARDENA Pipeline

Water als stroom uit het stopcontact

- Gemakkelijk water tappen op elke willekeurige plek in de tuin
- Permanent geïnstalleerd
- Vorstbestendig door automatische afwateringsventielen

1 reddot design award winner 2010

Artikelnaam	Aansluitdoos [1]	Waterstopcontact [1]	Waterstekker	Pipeline startset
Artikelnr.	**2722-20**	**8250-20**	**8254-20**	**8255-20**
Advies verkoopprijs	**27,29**	**38,69**	**22,29**	**126,99**
EAN-code	4 078500 272209	4 078500 825009	4 078500 825405	4 078500 825504
Stuk(s) per VE	3	3	2	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Aansluiting	3/4"-buitendraad	3/4"-buitendraad	3/4"-buitendraad	–
Montage	Ondergronds	Ondergronds	Bovengronds	–
Wateraansluiting met stopventiel	–	•	•	–
Verzonken kogeldeksel	•	•	–	–
Uitneembare vuilzeef	•	•	–	–
Scharnierende, draaibare aansluiting	–	–	•	–
Eigenschappen	Voor de ondergrondse verbinding van Pipeline en Sprinklersysteem.	–	Montage op de muur of met spike in losse ondergrond	Startset met 2 wateraftappunten
Inhoud	Compleet met Profi-System kraanstuk	–	–	1 Profi-System aansluitset, 1 aansluitdoos, 2 waterstopcontacten, 1 T-stuk 25 mm, 3 verbindings-stukken 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 ontwateringsventiel (art.nr. 2760)
Benodigd toebehoren	–	–	–	Aanvoerbuis 25 mm (2700/2701/2718), tuinslang 19 mm (3/4") (art.nr. 8553/8550)

GARDENA Sprinklersysteem

Comfortabel, betrouwbaar en eenvoudig te installeren

Duurzaam ondergronds geïnstalleerde sproeiers zorgen voor een fraai gazon en zakken na gedane arbeid weer terug in de grond.

Het GARDENA Sprinklersysteem onderscheidt zich door:

- Betrouwbare en hoogwaardige verzonken sproeiers
- Intelligente en innovatieve systeemmodules
- Automatische afwateringsventielen voor vorstbestendig gebruik
- Automatische besturingsmogelijkheden
- Smart compatibel

1

Vorstbestendig

Het gehele systeem is vorstbestendig door het gebruik van een afvoerklep.

2

Verzonken sproeiers

Voor kleine en grote gazons, met unieke productvoordelen.

Voorbeeld T200/380:

- regelbare sproeikopkeuze zonder monteren
- besproeiingssector eenvoudig instelbaar zonder gereedschap
- Vandalismebestendig door sectorgeheugen-functie

3

Verzonken zwenksproeier S 140

Dé innovatie voor het besproeien van rechthoekige en vierkante oppervlakken.

Flexibel instelbaar voor oppervlakken van 2 – 140 m². Reguleerbare waterdoorstroomhoeveelheid.

Zeer gelijkmatige waterverdeling door 16 zelfreinigende precisiesproeikoppen van zachte kunststof.

4

Multi-instelbare sproeier AquaContour automatic

Onregelmatig gevormde gazons worden met behulp van 50 hoekpunten die kunnen worden opgeslagen, gelijkmatig en nauwkeurig besproeid.

Gepatenteerde "Quick & Easy"-buisverbindingstechniek

Het grote aantal systeem-modules maakt een flexibele installatie van het systeem mogelijk voor de meest uiteenlopende gazons.

- Buismontage / -demontage door de aansluitstukken 140° open te draaien
- Vorstbestendigheid door automatische afwateringsventielen
- Weer- en UV-bestendig

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	Verzonken turbinesproeier T 100	Verzonken turbinesproeier T 200
Artikelnr.	**8201-29**	**8203-29**
Advies verkoopprijs	**22,99**	**32,99**
EAN-code	4 078500 820196	4 078500 820394
Stuk(s) per VE	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Toepassing	Besproeiing van kleinere gazons	Besproeiing van middelgrote gazons
Besproeiingsoppervlak	Tot 100 m²	Tot 200 m²
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 70 - 360°	Traploos instelbaar van 25 - 360°
Reikwijdte	Instelbaar van 4 - 6 m	Instelbaar van 5 - 8 m
Sproeibreedte	–	–
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad
Vuilzeef	•	•
Zandbestendig turbine-aandrijfmechanisme	–	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerders sproeiers	•	Door geïntegreerde sproeikoppen naar keuze te monteren met een verschillende waterdoorvoer, voor verschillend ingestelde besproeiingssectoren Sproeikop 1: 25 - 90° Sproeikop 2: 91 - 180° Sproeikop 3: 181 - 270° Sproeikop 4: 271 - 360°
Te combineren met	Met de verzonken turbinesproeiers T 200, T380, verzonken zwenksproeier OS 140	
Eigenschappen	–	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De opgegeven capaciteit voor de multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour is gebaseerd op 4 bar werkdruk, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.

Verzonken sproeiers

MADE IN GERMANY

NIEUW

Artikelnaam	Verzonken turbinesproeier T 380	Verzonken zwenksproeier OS 140
Artikelnr.	**8205-29**	**8223-20**
Advies verkoopprijs	**41,99**	**59,99**
EAN-code	4 078500 820592	4 078500 049528
Stuk(s) per VE	6	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Toepassing	Grotere gazons	Besproeiing van vierkante en rechthoekige oppervlakken
Besproeiingsoppervlak	Tot 380 m²	Instelbaar van 2 - 140 m²
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 25 - 360°	–
Reikwijdte	Instelbaar van 6 - 11 m	2 - 15 m
Sproeibreedte	–	1 - 9,5 m
Aansluitdraad	3/4"-binnendraad	3/4"-binnendraad
Vuilzeef	•	•
Zandbestendig turbine-aandrijfmechanisme	•	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerders sproeiers	Door geïntegreerde sproeikoppen naar keuze te monteren met een verschillende waterdoorvoer, voor verschillend ingestelde besproeiingssectoren Sproeikop 1: 25 - 90° Sproeikop 2: 91 - 180° Sproeikop 3: 181 - 270° Sproeikop 4: 271 - 360°	•
Te combineren met	Met de verzonken turbinesproeiers T 200, T380, verzonken zwenksproeier OS 140	Verzonken turbinesproeiers T 100, T 200, T 380
Eigenschappen	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte en sproeibreedte door regelbare doorvoercapaciteit

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De opgegeven capaciteit voor de multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour is gebaseerd op 4 bar werkdruk, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.

MADE IN GERMANY

1 reddot design award winner 2013

Artikelnaam	Verzonken sproeier S 80	Verzonken sproeier S 80/300 [1]	Verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic
Artikelnr.	**1569-29**	**1566-29**	**1559-29**
Advies verkoopprijs	**9,99**	**28,69**	**319,99**
EAN-code	4 078500 156998	4 078500 156691	4 078500 155991
Stuk(s) per VE	12	4	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Besproeiing van kleinere gazons	Besproeiing van hogere beplanting	Nauwkeurige besproeiing van gazons met ongelijkmatige oppervlakken
Besproeiingsoppervlak	Tot 80 m²	Tot 80 m²	Tot 350 m²
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 5 - 360°	Traploos instelbaar van 5 - 360°	Instelbaar van 25 - 360°
Reikwijdte	Instelbaar van 2,5 - 5 m	Instelbaar van 2,5 - 5 m	Naar keuze van 2,5 - 9 m (2 bar)/4-10,5 m (4 bar)
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	3/4"-buitendraad	3/4"-binnendraad
Vuilzeef	•	–	•
Zandbestendig turbine-aandrijf-mechanisme	–	–	•
Vorstbestendig	–	•	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerders sproeiers	•	•	–
Eigenschappen	Waterdoorvoer af te sluiten	Waterdoorvoer af te sluiten, lengte sproeibuis: 300 mm. Door aanwezigheid van een voet met schroef gaten is de sproeier ook te monteren op een harde ondergrond, bv een biels	Besproeiingsoppervlakte instelbaar dankzij 50 programmeerbare hoekpunten en variabel instelbare reikwijdtes. Met hoogwaardige zonne-cellen en Lithium-Ion batterij

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De opgegeven capaciteit voor de multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour is gebaseerd op 4 bar werkdruk, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.

Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	L-stuk 25 mm x 1/2"-buitendraad	L-stuk 25 mm x 3/4"-buitendraad	Hoekstuk 25 mm x 1/2"-buitendraad	Hoekstuk 25 mm x 3/4"-buitendraad	L-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad
Artikelnr.	**2780-20**	**2781-20**	**2782-20**	**2783-20**	**2784-20**
Advies verkoopprijs	**5,89**	**5,89**	**6,89**	**6,89**	**5,89**
EAN-code	4 078500 278003	4 078500 278102	4 078500 278201	4 078500 278300	4 078500 278409
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting voor verzonker sproeier S 80, verzonken turbinesproeier T 100, verzonken turbinesproeier T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140, multi-instelbare verzonken sproeier Aqua-Contour automatic	Aansluiting in een hoek voor verzonken sproeier S 80, verzonken turbine-sproeier T 100, verzonken turbinesproeier T 200	Aansluiting in een hoek voor verzonken turbine-sproeier T 380	Aansluiting van sproeiers met verlengbuis of sproeieraansluiting
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•	•

Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	L-stuk 25 mm x 3/4" -binnendraad	T-stuk 25 mm x 1/2" -buitendraad	T-stuk 25 mm x 3/4" -buitendraad	T-stuk 25 mm x 3/4" -binnendraad
Artikelnr.	**2764-20**	**2786-20**	**2787-20**	**2790-20**
Advies verkoopprijs	**9,19**	**7,99**	**7,99**	**7,99**
EAN-code	4 078500 276405	4 078500 278607	4 078500 278706	4 078500 279000
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting van sproeiers met verlengbuis of sproei-eraansluiting	Aansluiting voor verzonker sproeier S 80, verzonken turbinesproeier T 100, verzonken turbinesproeier T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140, multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour automatic	Aansluiting van sproeiers met verlengbuis of sproeieraansluiting Aansluiting voor ontwateringsventiel
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•

Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	T-stuk 25 mm	Hoek 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm
Artikelnr.	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**
Advies verkoopprijs	**8,19**	**7,09**	**7,09**
EAN-code	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor het maken van aftakkingen in de aanvoerbuis	Om de richting van de aanvoerbuis te veranderen	Voor het verlengen van de aanvoerbuis
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•

Verbindingsstukken

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	Eindstuk 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm x 3/4" -binnendraad	Verbindingsstuk 25 mm x 1" -binnendraad	Verbindingsstuk 25 mm x 1" buitendraad
Artikelnr.	**2778-20**	**2761-20**	**2762-20**	**2763-20**
Advies verkoopprijs	**5,89**	**4,89**	**4,89**	**4,89**
EAN-code	4 078500 277808	4 078500 276108	4 078500 276207	4 078500 276306
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het afsluiten van de aanvoerbuis	Voor aansluiting van de buis op de aansluitdoos, het waterstopcontact, de reguleer- en afsluitdoos, verzonken sproeier S 80/300 evenals voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp	Voor aansluiting van de buis op de ventielbox V1, ventielbox V3, Pipeline spiraal slangenbox en voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp	Voor aansluiting van de buis op de besproeiingsventielen en voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp.
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	–	•	•	•

Aanvoerbuizen

Artikelnaam	**Aanvoerbuis**	**Aanvoerbuis**	**Aanvoerbuis**
Artikelnr.	**2700-20**	**2701-20**	**2718-20**
Advies verkoopprijs	**52,99**	**99,99**	**24,29**
EAN-code	4 078500 270007	4 078500 270106	4 078500 271806
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem
Lengte	25 m	50 m	10 m
Montage	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen
Buitendiameter	25 mm	25 mm	25 mm
Werkdruk	Max. 6 bar	Max. 6 bar	Max. 6 bar
UV-bestendig, niet-lichtdoorlatend	•	•	•
Verouderings- en weerbestendig	•	•	•

Toebehoren

MADE IN GERMANY		
1 reddot design award winner 2010		
Artikelnaam	**Centraal filter**	**Reguleer- en afsluitventiel** [1]
Artikelnr.	**1510-20**	**2724-20**
Advies verkoopprijs	**23,49**	**33,49**
EAN-code	4 078500 151009	4 078500 272407
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Toepassing	Filtert het doorstromende water, te gebruiken in combinatie met pompen en andere besproeiingsapparaten	Voor de traploze regulering en afsluiting van losse sproeiers of groepen sproeiers
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Montage	Onder- en bovengronds	Ondergronds
Verzonken kogeldeksel	–	•
Uitneembare zeef	•	•
Inhoud	–	–
Aansluiting	3/4"-buitendraad	3/4"-buitendraad
Eigenschappen	Uitneembaar filter, makkelijk schoon te maken, wordt aan het begin van de installatie geplaatst	–

Toebehoren

[1] MADE IN GERMANY

				VORST-VRIJ
Artikelnaam	**Profi-System aansluitset [1]**	**Profi-System aansluitgarnituur [1]**	**Verloopstuk**	**Ontwateringsventiel**
Artikelnr.	**1505-23**	**2713-20**	**1513-20**	**2760-20**
Advies verkoopprijs	**23,49**	**27,29**	**7,29**	**18,29**
EAN-code	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 151306	4 078500 276009
Stuk(s) per VE	3	3	4	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de waterkraan	Complete set voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de watertoevoer	Voor het maken van een duurzaam drukbestendige slangverbinding	Voor automatische ontwatering van het systeem na gebruik
Montage	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	Op T-stuk 25 mm x 3/4"- binnen-draad (2790)
Inhoud	1 kraanstuk met adapter, 2 Profi-System slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen	1 kraanstuk met adapter, 2 Profi-System slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen, 2 m Flex tuinslang (3/4")	Met schroefklem om de slang vast te zetten 19 mm (3/4")	–
Eigenschappen	Met Profi-System onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Met Profi-System onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Ook geschikt voor de overgang van de 19 mm (3/4")- naar de 25 mm-aanvoerbuis (met verbin-dingsstuk 2763)	Installeer op het laagste punt van het systeem, Het gehele systeem is vorstbestendig door het gebruik van een afvoerklep.

Sproeiersets

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	**Complete set met verzonken zwenksproeier OS 140**	**Complete set met verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic**
Artikelnr.	**8221-20**	**2708-20**
Advies verkoopprijs	**149,99**	**359,99**
EAN-code	4 078500 822107	4 078500 270809
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Productinformatie	Zie art.nr. 8220-20	Zie art.nr. 1559-20
Inhoud	1x Profi-System aansluitset, 2 m Classic-slang 19 mm (3/4"), 1 x aansluitdoos, 20 m aanvoerbuis 25 mm, 1 x verbindingsstuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x ontwateringsventiel, 1 x L-stuk 25 mm x 3/4"-buitendraad, 1 x verzonken zwenksproeier OS 140	1 x Profi-System aansluitset, 2 m Flex slang 19 mm (3/4"), 1 x aansluitdoos, 20 m aanvoerbuis 25 mm x 3/4" binnendraad, 1 x aansluitstuk 25 mm x 3/4" binnendraad, 1 x T-stuk 25 mm x 3/4" binnendraad, 1 x ontwateringsventiel, 1 x L-stuk 25 mm x 3/4" buitendraad, 1 x verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic

smart

Eveneens beschikbaar in smart system, zie smart Water Control en smart Sensor

GARDENA besproeiingscomputers

Het nieuw complete assortiment besproeiingscomputers voor een automatische en waterbesparende besproeiing.

- Automatische besproeiing met mobiele sprinklers, Micro-Drip systeem of Sprinklersysteem, de waterbesparende oplossing die u de tijd geeft om meer van uw tuin te genieten.
- "Safe stop" technologie voor een 100% veilige sluiting. Deze technologie voorkomt besproeiing als het batterijniveau te laag is.

Voor starters

- Handmatige timer op de kraan
- Water Control Flex

Standaard programmeer mogelijkheden

Innovatieve functies zoals optimale bewateringsopties voor potplanten.

Voor veeleisende tuinliefhebbers

- Besproeiingscomputer Select
- Besproeiingscomputer Multi Control Duo

Flexibele besproeiing-instel-lingen.

Voor gepassioneerde tuinierders

- Besproeiingscomputer Master is individueel programmeerbaar tot van max. zes onafhankelijke schema's.

Waterbesparing:

Een aangesloten bodemvochtigheidssensor voorkomt geplande bewatering als de grond al voldoende vochtig is.

Unieke, gebruiksvriendelijke bediening

- Eenvoudig aan te passen dankzij de druk en draai knop
- Groot display met schuine bedieningsknoppen maken het eenvoudig om instellingen aan te passen
- Schuine display voor optimale leesbaarheid
- Weerbestendige elektronica

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

Artikelnaam	Timer	Flex Control	Display Flex Control	Select Control	Master Control
		CE	CE	CE	CE
Artikelnr.	**1169-20**	**1890-20**	**1890-34**	**1891-20**	**1892-20**
Advies verkoopprijs	**37,79**	**50,99**	**50,99**	**61,99**	**102,99**
EAN-code	4 078500 116909	4 078500 045759	4 078500 046190	4 078500 045698	4 078500 045636
Stuk(s) per VE	2	2	24	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	–	–	Alleen leverbaar in display	–	–
Programmeerbare uitgangen	1	1	1	1	1
Energievoorziening	Mechanisch	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)
Bedieningselementen	Draaiknop	Grote draaiknop voor selectie, knop voor bevestiging	Grote draaiknop voor selectie, knop voor bevestiging	Draai de knop voor selectie en bevestig met de knop	Draai de knop voor selectie en bevestig met de knop
LCD display met menu	–	•	•	•	• Hoge kwaliteits LCD scherm met tekst
Aantal schema's (start, duur, intervallen)	–	1	1	3	6
Start van bewateren	Bij activatie	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar
Besproeiingsduur	5 – 120 min.	1 sec. – 99 min.	1 sec. – 99 min.	1 min - 7 uur 59 min. per schema	1 min - 4 uur. per schema
Besproeiingsfrequentie	–	elke 4/6/8/12/24/48/72 uren	elke 4/6/8/12/24/48/72 uren	Dagen van de week	Dagen van de week
Afneembaar bedieningspaneel – voor handmatige bediening weg van de kraan	–	•	•	•	•
Handmatig gebruik	•	• Met automatische stop	• Met automatische stop	• Met automatische stop	• Met automatische stop
Weergave batterijspanning	–	•	•	•	•
Safe Stop technologie	–	•	•	•	•
Kinderslot van het scherm	–	•	•	•	•
Weerbestendig	•	•	•	•	•
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Te gebruiken met	–	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188)	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188)	Waterverdeler (art.nr. 1197) of bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188)
Eigenschappen	Automatische waterstop, waterstroom is instelbaar	Flexibele instelling met grote draaiknop en bevestigingsknop; korte cycli mogelijk – ideaal voor het gebruik met het Micro-Drip systeem	Flexibele instelling met grote draaiknop en bevestigingsknop; korte cycli mogelijk – ideaal voor het gebruik met het Micro-Drip systeem	Individuele instelling op basis van 3 verschillende programma's, intuïtieve werking via de draaiknop	Grote LCD-display met flexibele menuweergave in selecteerbare talen: DE, EN, FR, NL, ZW, IT, ES, PL, CS, individuele instellingsopties van zes onafhankelijke schema's, intuïtieve bediening met slechts één knop, verkort de besproeiingsduur voor alle schema's in één stap op basis van het seizoen, pauzeert de "regen uit" -functie het sproeien van 1-9 dagen, bestuurt u tot zes sproeisystemen met automatische waterverdeler (art. nr. 1197)

MADE IN GERMANY

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

[1] reddot award 2016 winner

smart

Artikelnaam	**MultiControl duo**	**smart Water Control [1]**
Artikelnr.	**1874-20**	**19031-20**
Advies verkoopprijs	**137,79**	**159,99**
EAN-code	4 078500 187404	4 078500 018869
Stuk(s) per VE	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	–	–
Programmeerbare uitgangen	2	1
Energievoorziening	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	3 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
Bedieningslementen	5 knoppen	smart App
LCD display met menu	•	–
Aantal schema's (start, duur, intervallen)	1 schema	Vrije selectie
Start van bewateren	Tijd instelbaar	Tijd instelbaar
Besproeiingsduur	1 min - 3 uur 59 min (per uitgang)	1 min - 10 h
Besproeiingsfrequentie	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar of elke 2e/3e/7e dag	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar
Afneembaar bedieningspaneel – voor handmatige bediening weg van de kraan	•	–
Handmatig gebruik	• Met automatische stop	• Met automatische stop
Weergave batterijspanning	•	•
Safe Stop technologie	–	•
Weerbestendig	•	•
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Te gebruiken met	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188)	Alle smart system producten en waterverdeler 1197-20, smart Sensor (Art. nr.19030)
Eigenschappen	Met groot LCD display voor zeer eenvoudige programmering, beide uitgangen regelbaar via sensoren	LED-lampjes voor actieve besproeiing, signaalsterkte, batterijwaarschuwing. Vereisten: Gateway, (Wi-Fi) router en internettoegang – smartphone, tablet of pc, continu extra functies in de smart system App, volledig automatische besturing via een smart Sensor.

Handmatig gebruik

De handmatig functie maakt besproeiing mogelijk of laat u een emmer vullen zonder dat u de besproeiingscomputer van de kraan hoeft te draaien en hij stopt automatisch na een vooraf ingestelde periode.

Efficiënte wateroplossingen – Elke druppel telt. – gardena.com/cleverwatering

smart – Eveneens beschikbaar in smart system, zie smart Sensor

1 reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Bodemvochtigheidssensor	Verlengsnoer	smart Sensor [1]	Automatische waterverdeler
Artikelnr.	**1188-20**	**1186-20**	**19030-20**	**1197-20**
Advies verkoopprijs	**69,99**	**21,99**	**109,99**	**81,99**
EAN-code	4 078500 118804	4 078500 118606	4 078500 018845	4 078500 119726
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor besproeiingsbesturing afhankelijk van de bodemvochtigheid	Voor het verlengen van de aansluitkabel van sensoren tot max. 105 m	Het meten van factoren zoals bodemvochtigheid, lichtsterkte en buitentemperatuur door de smart Water Control door gebruik te maken van de smart App.	Volautomatische besturing van max. 6 besproeiingssectoren na elkaar
Geschikt voor	GARDENA Besproeiingscomputer Flex (art.nr. 1890), Select (art.nr. 1891), Master (art.nr. 1892), MultiControl duo (art.nr. 1874), besproeiingsbesturing 4030 (art.nr. 1283) en 6030 (art.nr. 1284), besturingsmodule 9 V (art.nr. 1250), bloembakbesproeiingsset (art.nr. 1407)	Bodemvochtigheidssensor (art.nr. 1188)	Alle smart system Sets	GARDENA Besproeiingscomputer Master (art.nr. 1892), smart Water Control (art.nr. 19031)
Energievoorziening	Werkt ca. 1 jaar op 2x 1,5 V batterij (LR 14/C/Baby, niet inbegrepen)	–	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)	Mechanisch
LED status indicatie	–	–	Signaalsterkte van de draadloze verbinding naar de gateway	–
Bediening via smart App	–	–	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	–
Benodigdheden	–	–	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc	–
Eigenschappen	Continu betrouwbare werking door elektronische meting van temperatuurverschillen in de grond, weergave van de actuele bodemvochtigheid, met 5 m aansluitkabel en stekker	Lengte 10 m, gebruik boven- of ondergronds	Gemeten waarden: Bodemvochtigheid 0 – 100% Lichtintensiteit 0 - 200.000 Lux Buitentemperatuur -1 - +50 °C	Tuingebieden worden bewaterd volgens de programmering van de besproeiingscomputer na elkaar. Met 26,5 mm (G 3/4) aansluiting. Compleet met 5 kraanaansluitstukken (art.nr. 18201) en 3 eindstukken.

Waterbesparende sensortechnologie

De Flex, Select, Master en MultiControl Duo besproeiingscomputers zijn compatibel met een GARDENA Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188). Een sensor onderbreekt of voorkomt de geplande besproeiing als het regent of als de bodem al voldoende vochtig is.

Bestuur tot 6 besproeiingszones

Volledig automatische bediening tot wel 6 besproeiingsapparaten. Ideaal voor individuele planten en tuinzones met verschillende waterbehoeften, of wanneer de watertoevoer onvoldoende is om alle zones tegelijk te besproeien. De verschillende tuinzones worden achter elkaar bewaterd volgens de programmering van de besproeiingscomputer.

GARDENA meerkanaals besproeiingsbesturing

Een volledig assortiment besturingscomputers voor een perfecte besproeiing

GARDENA besproeiingscomputers zijn vooral geschikt, wanneer de hoeveelheid water van de waterkraan ontoereikend is, om het gehele besproeiingssysteem in een keer te gebruiken of wanneer er per tuinoppervlak een verschillende hoeveelheid water nodig is.

De smart Irigation Control is volledig geïntergreerd in het GARDENA smart system.
Alle besproeiingsprogramma's kunnen volledig ingesteld worden via de smart system App.

- Ventielbesturing met en zonder stroomaansluiting mogelijk – werking op batterij of 230 V-netaansluiting
- Het ventiel opent en sluit automatisch
- Verschillende onafhankelijk programma‘s per beregeningsventiel mogelijk
- Eenvoudig te programmeren
- Sensoraansluiting voor een waterbesparende besproeiing. Bodemvochtigheids- of regensensors voorkomen of onderbreken de besproeiing wanneer de grond vochtig genoeg is of wanneer het regent.

smart
Eveneens beschikbaar in smart system, zie smart Irrigation Control



Programmering van de ventielen per kabel

Via de op een wand bevestigde besproeiingsbesturing 1 krijgen de ventielen 2 direct via een kabel de impuls, wanneer de waterdoorstroming geopend en gesloten moet worden. Daarbij kunnen maximaal zes beregeningsventielen van 24 volt volautomatisch worden bestuurd.



Voor de decentrale, snoerloze ventielprogrammering

Via een mobiele programmeereenheid 1 kunnen de besturingsmodules 2 worden geprogrammeerd, die vervolgens op het beregeningsventiel 3 worden gestoken en de waterstroom volgens de ingevoerde gegevens openen en sluiten. Alles functioneert draadloos – met batterij – en er kunnen willekeurig veel beregeningsventielen van 9 volt worden bestuurd.

Artikelnaam	Classic besproeiingscomputer 4030	Classic besproeiingscomputer 6030	smart Irrigation Control
Artikelnr.	**1283-20**	**1284-20**	**19032-20**
Advies verkoopprijs	**102,99**	**122,99**	**199,99**
EAN-code	4 078500 128308	4 078500 128407	4 078500 031653
Stuk(s) per VE	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Besturing van max. 4 beregeningsventielen 24 V	Besturing van max. 6 beregeningsventielen 24 V	Aansturen van 6 bewateringszones. Onderdeel van het smart system. In te stellen via de smart system App
Geschikt voor	Beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278), Bodemvochtigheidssensor (art.nr. 1188)		Beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278)
Energievoorziening	230 V / 24 V		230 V / 24 V
Aantal bestuurbare beregeningsventielen 24 V	4	6	6
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	3	3	Individueel in te stellen via smart App
Besproeiingsduur per programma	1 min. - 3 uur 59 min., centraal te wijzigen van 0 - 200%		Individueel in te stellen via smart App
Geschikt voor installatie buitenshuis	Alleen onder een afdak		• Beschermklasse IP X4
Masterkanaal voor aansturing van een pomp	•	•	•
Verbinding met ventielen	24 V Connection Cable (Art. No. 1280)		24 V Aansluitkabel (art.nr. 1280)
Beveiliging tegen stroomuitval	9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)		–
Aan te sturen via de smart App	–		Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Uitbreidbaar	–		Met alle andere applicaties van het smart system
Benodigdheden	Gateway, (Wi-Fi) modem en een internetaansluiting - smartphone, tablet of pc		
Eigenschappen	Bodemvochtigheidssensor (Art.nr. 1188) kan verbonden worden. Hiervoor is wel een aanpassing nodig van de kabel (neem hiervoor contact op met de klantenservice)		Volledige controle via de smart App

Toebehoren 24 V

Artikelnaam	**Beregeningsventiel 24 V**	**Verbindingskabel 24 V**	**Kabelklem 24V**
Artikelnr.	**1278-20**	**1280-20**	**1282-20**
Advies verkoopprijs	**55,99**	**55,99**	**19,49**
EAN-code	4 078500 127806	4 078500 128001	4 078500 128209
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren banderol	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Inhoud	–	–	6 stuk
Toepassing	Aansluiting op één GARDENA besproeiingscomputer per kabel	Aansluiting van max. 6 beregeningsventielen 24 V op één GARDENA besproeiingscomputer	Voor een waterdichte aansluiting van de verbindingskabel 24 V op een beregeningsventiel 24 V bij gebruik van de ventielbox V1
Geschikt voor	Besproeiingscomputer 4030 (art.nr. 1283), 6030 (art.nr. 1284), uitbreidingsmodule 2040 (art.nr. 1277), smart Irrigation Control (art.nr. 19032, 19108, 19109)		Verbindingskabel 24 V (art.nr. 1280)
Geschikt voor installatie buitenshuis	•	•	–
Eigenschappen	Manueel openen / sluiten mogelijk, zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije besturingstechniek, werkdruk van 0,5 tot 12 bar, met 1” binnendraad	15 m, kabeldoorsneden 7 x 0,5 mm², max. kabellengte 30 m, max. spanning 30 V	Eenvoudige kabelverbinding door druk op de knop, kabeldoorsnede van 0,33 tot 1,5 mm², max. kabeldiameter 3,9 mm, max. spanning 30 V

Modulaire besturing 9 V en toebehoren

Artikelnaam	**Programmeerunit**	**Besturingsmodule 9 V**	**Beregeningsventiel 9 V**
Artikelnr.	**1242-20**	**1250-20**	**1251-20**
Advies verkoopprijs	**91,99**	**43,99**	**71,99**
EAN-code	4 078500 124201	4 078500 125000	4 078500 125109
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Om de besturingsmodule te programmeren	Voor aansturing van het beregeningsventiel 9 V	Voor besturing van beregeninsinstallaties na programmering van de besturingsmodule 9 V door de programmeerunit
Geschikt voor	Besturingsmodule 9 V (art.nr. 1250), beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251)	Programmeerunit (art.nr. 1242), beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251)	Programmeerunit (art.nr. 1242), besturingsmodule 9 V (art.nr. 1250)
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	6	–	–
Besproeiingsduur per programma	1 min - 9 uur 59 min	–	–
Eigenschappen	Gegevensoverdracht van en naar erop geplaatste besturingsmodule via een druk op de knop, werkt ca. 1 jaar met 1x 9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)	Bodemvochtigheidssensor kan worden aangesloten. Ongeveer 1 jaar werkend met 1 x 9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)	Energiebesparende 9 V-elektromagneetventieltechniek, handmatig openen / sluiten mogelijk, optimale doorstroming voor minimaal drukverlies, werkdruk van 0,5 tot 12 bar, met 1" binnendraad

Modulaire besturing 9 V en 24 V

Artikelnaam	**Ventielbox V1**	**Ventielbox V3**
Artikelnr.	**1254-20**	**1255-20**
Advies verkoopprijs	**45,99**	**78,99**
EAN-code	4 078500 125406	4 078500 125505
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol
Levering/info	–	–
Inhoud	1 stuk	1 stuk
Toepassing	Voor 1 beregeningsventiel 9 V of 24 V	Voor max. 3 beregeningsventielen 9 V of 24 V
Geschikt voor	Beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251), beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278)	Beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251), beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278)
Eigenschappen	Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ventielmontage/-demontage, deksel met kindveilige sluiting, 2 x 1"-buitendraad	Watertoevoer vanaf 3 kanten naar keuze, telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ventielmontage/-demontage, kabelaansluitbox beschermt tegen water, voor overzichtelijke 24 V-kabelverbinding, centrale ontwateringsdop om de leiding voor de winter leeg te laten lopen, deksel met kindveilige sluiting, 4 x 1"-buitendraad

GARDENA Robotmaaiers

Meer vrije tijd

Geniet van je tuin, ga zitten, maak u geen zorgen en laat de robotmaaier het werk doen. Dankzij de slimme technologie gebaseerd op 20 jaar ervaring, presenteert GARDENA een compleet assortiment robotmaaiers die op een volledige automatische, stille, betrouwbare en precieze manier een perfect gazon garanderen – elke dag opnieuw.

Hoogtepunten van de SILENO robotmaaier:

- De stilste robotmaaier van dit moment (slechts 58 dbA)
- Wendbaar en efficiënt dankzij een gepatenteerde geleidekabel
- Toegang tot het GARDENA smart systeem
- Meer dan 20 jaar ervaring
- Werkt in alle weersomstandigheden

EXPERIENCE 20 YEARS EXPERIENCE

58 dB(A)

GARDENA smart system App

Met de gratis GARDENA smart system App (voor iOS, Android en web) heb je altijd en overal controle over je robotmaaier. Daarnaast geeft de smart App ook de mogelijkheid om de diverse andere smart system producten aan te sturen.

App connected

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

reddot award 2018 winner

Li-Ion POWER +

Li-Ion POWER +

smart

NIEUW

Artikelnaam	SILENO city 250	SILENO city 500	smart SILENO city 250	smart SILENO city 500
Artikelnr.	**15001-26**	**15002-26**	**19069-26**	**19066-26**
Advies verkoopprijs	**899,99**	**1.099,99**	**999,99**	**1.199,99**
EAN-code	4 078500 032544	4 078500 032636	4 078500 050463	4 078500 032759
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19069	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19066
Inhoud	SILENO city Robotmaaier	SILENO city Robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO city	smart Gateway, smart SILENO city
Uitbreidbaar	–	–	met alle smart system producten	met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	**< 250 m²**	**< 500 m²**	**< 250 m²**	**< 500 m²**
Maximale helling	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min-max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Oplaadsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	150 m	150 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Behuizing	Hoogwaardig kunststof			
Display	LCD met instelmenu			
Definitie van het maaioppervlak	Door begrenzingsdraad			
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor			
Programmering van de maaitijden	Via bedieningspaneel en display	Via bedieningspaneel en display	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via smart App	–	–	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	–	–	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

Artikelnaam	SILENO life 750	SILENO life 1000	smart SILENO life 750	smart SILENO life 1000
Artikelnr.	**15101-26**	**15102-26**	**19113-26**	**19114-26**
Advies verkoopprijs	**1.099,99**	**1.299,99**	**1.199,99**	**1.399,99**
EAN-code	4 078500 043601	4 078500 043700	4 078500 043922	4 078500 044028
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19113	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19114
Inhoud	SILENO life robotmaaier	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 750	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Uitbreidbaar	–	–	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	**< 750 m²**	**< 1000 m²**	**< 750 m²**	**< 1000 m²**
Maximale helling	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min-max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Oplaadsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Begrenzingsdraad	200 m	200 m	200 m	200 m
Krammen	300 stuks	300 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Behuizing	Hoogwaardig kunststof			
Display	LCD met instelmenu			
Definitie van het maaioppervlak	Door begrenzingsdraad			
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor			
Programmering van de maaitijden	Via bedieningspaneel en display		Door gebruik van display en scherm of via de smart App	
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via smart App	–	–	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	–	–	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

	Li-Ion POWER + CE	Li-Ion POWER + smart CE
Artikelnaam	**SILENO life 1250**	**smart SILENO life 1250**
Artikelnr.	**15103-26**	**19115-26**
Advies verkoopprijs	**1.499,99**	**1.599,99**
EAN-code	4 078500 043816	4 078500 044127
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19115
Inhoud	SILENO life Robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 1250
Uitbreidbaar	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd ca.	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	**< 1250 m²**	**< 1250 m²**
Maximale helling	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min-max	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	
Oplaadsysteem	Automatisch	
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Begrenzingsdraad	250 m	250 m
Krammen	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–
Verbindingsstukken	4	4
Connectors	5	5
Behuizing	Hoogwaardig kunststof	
Display	LCD met instelmenu	
Definitie van het maaioppervlak	Door begrenzingsdraad	
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor	
Programmering van de maaitijden	Via bedieningspaneel en display	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten	
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•
Vorstsensor	•	•
SpotCutting	•	•
Bediening via smart App	–	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	–	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

1 reddot award 2016 winner

Li-Ion POWER +

NIEUW

Li-Ion POWER +

smart

NIEUW

Artikelnaam	SILENO+ 1600	SILENO+ 2000	smart SILENO+ 1600	smart SILENO+ 2000
Artikelnr.	**4055-66**	**4050-66**	**19064-66**	**19065-66**
Advies verkoopprijs	**1.699,99**	**1.999,99**	**1.799,99**	**2.099,99**
EAN-code	4 078500 025720	4 078500 048750	4 078500 025874	4 078500 048835
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-colour display carton	4-kleuren displaydoos	4-colour display carton
Levering/info	–	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19064	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19065
Inhoud	–	SILENO+ Robotmaaier	smart Gateway, smart Sileno+	smart Gateway, smart SILENO+ Robotmaaier
Uitbreidbaar	–	–	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	60 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	**< 1600 m²**	**< 2000 m²**	**< 1600 m²**	**< 2000 m²**
Maximale helling	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min-max	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Oplaadsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg
Afmetingen (l x b x h)	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Begrenzingsdraad	250 m	250 m	250 m	250 m
Krammen	400 stuks	400 pieces	400 stuks	400 stuks
Reserve messen	9 stuks	9 pieces	9 stuks	9 stuks
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Behuizing	Hoogwaardig kunststof			
Display	LCD met instelmenu			
Definitie van het maaioppervlak	Door begrenzingsdraad			
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor			
Programmering van de maaitijden	Via bedieningspaneel en display	Via bedieningspaneel en display	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	–	–	–	–
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maaiprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via smart App	–	–	Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone, tablet en pc	Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone, tablet en pc
Benodigheden	–	–	Wi-Fi-router en internettoegang, smartphone, tablet of pc	Wi-Fi-router en internettoegang, smartphone, tablet of pc

Accessoires

Artikelnaam	**Afdak voor robotmaaiers**	**Afdak voor robotmaaiers**	**Afdak voor robotmaaiers**	**Wandbeugel voor SILENO robotmaaiers**	**Wandbeugel voor SILENO city robotmaaiers**
Artikelnr.	**15020-20**	**4007-60**	**4011-20**	**4042-20**	**4045-20**
Advies verkoopprijs	**199,99**	**199,99**	**199,99**	**56,99**	**56,99**
EAN-code	4 078500 046107	4 078500 034739	4 078500 017312	4 078500 025003	4 078500 036443
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Bescherming tegen extreme weersomstandigheden			Compacte winteropslag	
Geschikt voor	SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO city, smart SILENO city, R40Li, R70Li	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Inhoud	1 beschermhuis en 6 bevestigingsschroeven	1 beschermhuis en 6 bevestigingsschroeven	1 beschermhuis en 6 bevestigingsschroeven	1 wandbeugel en bevestigingsmateriaal	1 wandbeugel en bevestigingsmateriaal

Accessoires

Artikelnaam	**Berschermdoos voor kabelconnectoren**	**Opbergtas voor robotmaaiers**	**Onderhoudskit voor robotmaaiers**	**Wielborstel**
Artikelnr.	**4056-20**	**4057-20**	**4067-20**	**4030-20**
Advies verkoopprijs	**12,99**	**56,99**	**39,99**	**21,99**
EAN-code	4 078500 024990	4 078500 024983	4 078500 024969	4 078500 036436
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Veilige en droge opslag van de kabeleinden in de winter	Veilige en droge wintersopslag	Reiniging en onderhoud voor de robotmaaiers	Houdt de wielen van de robotmaaier vrij van gras en vuil
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Inhoud	1 beschermdoos	1 opbergtas	Beschermingsspray voor kunststof, schoonmaakborstel, schuursponsje, schroevendraaier, Microvezeldoek	1 set wielborstels

Accessoires

				NIEUW	NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	**Reservemessen**	**Connectors-verbindingsstukken**	**Krammen**	**Begrenzingsdraad 150 m**	**Begrenzingsdraad 50 m**	**Reparatieset voor begrenzingsdraad**
Artikelnr.	**4087-20**	**4089-20**	**4090-20**	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
Advies verkoopprijs	**17,99**	**21,99**	**21,99**	**84,99**	**32,99**	**21,99**
EAN-code	4 078500 408707	4 078500 408905	4 078500 409001	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Stuk(s) per VE	5	5	2	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren verpakking	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Om de messen te vervangen	Om de begrenzings-draad en geleidings-draad aan elkaar te koppelen en te bevestigen aan het laadstation	Voor het vastzetten van de begrensings-kabel	Voor uitbreiding/aan-passing van de maaioppervlakte	Voor uitbreiding/ aanpassingen van de maaioppervlakte	Voor reparatie bij draadbreuk of het maken van kleine aanpassingen van het te maaien oppervlak
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers					
Inhoud	9 messen (3 sets) met bevestigingsschroeven	6 connectors, 3 verbindingsstukken	100 stuks	150 m begrenzingsdraad	50 m begrenzingsdraad	5 m grensdraad, 6 x verbindings-stukken, 10 x krammen

De stilste robotmaaier van het moment

U zult het verschil horen: onze lijn robotmaaiers wordt niet voor niets SILENO genoemd: ze zijn veruit de winnaar in termen van rust.

Wendbaar en efficiënt dankzij een gepatenteerde geleidekabel

Dankzij onze secure technologie bereikt de maaier elk afgelegen deel van het gazon in de tuin - zelfs door nauwe doorgangen van 60 cm breed.

Kan worden bediend via slimme app

Alle smart SILENO modellen kunnen worden geïntegreerd in het GARDENA smart system. Dit maakt een precieze coördinatie mogelijk tussen gazonverzorging en waterbeheersystemen.

Meer dan 20 jaar ervaring

Onze robotmaaiers combineren een solide ontwerp met innovatieve technologie.

Ondersteuning en service

Hoe krijg je een mooi gezond gazon en meer vrije tijd?
Met een robotmaaier! Maar welke robotmaaier is de juiste?
Waar moet ik rekening mee houden?
Met onze service en garantie zit je altijd goed.

De GARDENA service

Robotmaaiersgids
De juiste robotmaaier voor uw gazon
Via deze gids kan u in enkele stappen de juiste maaier vinden voor uw tuin.

www.gardena.com

Verlengde garantie
Zorgeloos maaien
GARDENA verlengt de garantie van alle robotmaaiers.
Registreer uw robotmaaier en geniet van een verlengde garantie (bovenop de wettelijke garantie).

www.gardena.com

Alle informatie over producten en garanties vindt u op onze website
www.gardena.com

GARDENA Battery products

ERVARING 46 JAAR ERVARING

GARDENA maakt het kiezen van het juiste gereedschap makkelijk.

Om welke tuinklus gaat het?

GRASMAAIEN



SNOEIEN

REINIGEN & OPRUIMEN

BEWATERING

Wat is het juiste accu vermogen?

Gereedschap met geïntegreerde accu

Geïntegreerde Li-Ion accu voor kleine klussen.

Li-Ion POWER +

GARDENA Accu System

Eén accu.

Eén systeem tuingereedschappen.

18 V voor reguliere klussen.

40 V voor zware klussen die meer power vragen.

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

Li-Ion POWER SYSTEM 40V MAX

Kies het juiste product:
Met accu: Gereedschap, accu en lader voor een introductie van het systeem of een extra accu.
Zonder accu: Alleen het gereedschap als je al in het bezit bent van een accu.

Li-Ion POWER +

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

Li-Ion POWER SYSTEM 40V

Maaien

Grasmaaiers

5023 / 5039

5033 / 5038 / 5041

Trimmen

9853 / 9856 / 9822

9876 / 9878

9827

Snoeien & Zagen

9836

8866 / 8881

9837 / 9838

9860

Blazen & Zuigen

9339 / 9340

9338

9341

Reinigen & Besproeien

1748 / 1749

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	**Accu Grasmaaier HandyMower Li-18/22**	**Accu Grasmaaier HandyMower Li-18/22 zonder accu**
Artikelnr.	**5023-20**	**5023-55**
Advies verkoopprijs	**219,99**	**149,99**
EAN-code	4 078500 049405	4 078500 048712
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-colour display carton	4-colour display carton
Levering/info	–	–
Looptijd	20 min max.	
Looptijd in m²	50 m²	
Maaibreedte	22 cm	
Centrale maaihoogte-instelling	3 stages 30 - 50 mm	
Ergonomisch gevormde handgreep	•	
Inclusief accu	•	–
Inclusief lader	•	–
Accu type	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Gewicht	4,7 kg	4,2 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu BLi-18, incl. Acculader 18 V	–
Bijzonderheden	Mulchmes, compacte opslag, draaibare handgreep	

Perfect voor stadstuinen

Licht en wendbaar

Nooit meer de stekker in het stopcontact of zwaar tillen in de tuin - de HandyMower is snel, lichtgewicht en wendbaar.
Met een kleine aanraking glijdt hij moeiteloos over uw gazon en pakt zelfs het lastigste gras aan. Het gaat zo licht dat u het gazon zelfs met één hand kunt maaien.

Compact

Maai waar u nog nooit hebt gemaaid - precies in die kleine openingen en onder obstakels.
De HandyMower maait tussen de bloembedden, onder tuinmeubelen en overal waar u normaal een trimmer gebruikt. Bovendien betekent de kleine basis dat u minimale opslagruimte nodig heeft.



Niets te legen

Er is geen grasvangbak nodig. De HandyMower snippert het gemaaide gras in kleine stukjes. Deze grassnippers vallen tussen de halmen van uw gras en werken als een natuurlijke meststof. Daarnaast bespaart u natuurlijk heel veel tijd doordat u het gras niet meer hoeft op te ruimen.

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V		Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
Artikelnaam	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-18/32**	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-18/32 zonder accu**	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/32**	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/32 zonder accu**
Artikelnr.	**5039-20**	**5039-55**	**5033-20**	**5033-55**
Advies verkoopprijs	**329,99**	**229,99**	**359,99**	**259,99**
EAN-code	4 078500 031134	4 078500 031639	4 078500 022880	4 078500 025546
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Aanbevolen voor gazons	200 m² max.		280 m² max.	
Maaibreedte	32 cm		32 cm	32 cm
Inhoud grasvangbaka	30 l		30 l	30 l
Centrale maaihoogte-instelling	10 stappen 20 - 60 mm		10 stappen 20 - 60 mm	10 stappen 20 - 60 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec		ErgoTec	ErgoTec
Grasgeleider	–	–	•	•
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•	•	–	–
PowerPlus Motor (borstelloos)	•	•	•	•
Inklapbare duwboom	•	•	•	•
Vangbak vol indicator	•	•	•	•
QuickFit maaihoogte instelling	•	•	–	–
CnC System	•	•	•	•
Inclusief accu	• 2 x	–	•	–
Inclusief lader	• 2 x	–	• Snellader	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	2 x 18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V (maximaal / 36 V nominaal) / 2,6 Ah	–
Gewicht	9,3 kg	8,4 kg	9,1 kg	8,4 kg
Inhoud	Incl. 2 x Li-Ion Accu BLi-18, incl. 2 x Acculader 18 V	–	Incl. Li-Ion Accu BLi-40/100, incl. Snellader QC40	–
Bijzonderheden	Compact storage		QuickFit hoogte-instelling, compacte opslag	QuickFit hoogte-instelling, compacte opslag

Ergonomisch handgreep

Eenvoudige, comfortabele bediening. **ErgoTec** en **ErgoTec Plus** handvatten zorgen voor flexibel werken waarbij de duwboom in een natuurlijke positie van de hand vast gehouden wordt.

Telescopisch

In hoogte verstelbare duwboom voor optimaal comfort voor gebruikers van iedere lichaamslengte.

DuraEdge mes

Gehard, nauwkeurig geslepen mes voor een superieure snit.

CnC Plus (Cut and Collect)

Door de lucht circulatie wordt gras verzameld in de gras opvangbak.
Het gras is ook fijner waardoor er meer in kan.
En dus hoeft de bak minder vaak geleegd.

Accu -grasmaaiers

Artikelnaam	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/37**	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/37 zonder accu**	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/41**	**Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/41 zonder accu**
Artikelnr.	**5038-20**	**5038-55**	**5041-20**	**5041-55**
Advies verkoopprijs	**459,99**	**319,99**	**599,99**	**499,99**
EAN Code	4 078500 031097	4 078500 031127	4 078500 025409	4 078500 025553
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Aanbevolen voor gazons	450 m² max.		450 m² max.	
Maaibreedte	37 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Inhoud grasvangbak	45 l	45 l	50 l	50 l
Centrale maaihoogte-instelling	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	10 stappen 25 - 75 mm	10 stappen 25 - 75 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Grasgeleider	–	–	•	•
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•	•	–	–
PowerPlus-motor	•	•	•	•
Inklapbare duwboom	•	•	•	•
Vangbak vol indicator	•	•	•	•
QuickFit maaihoogte instelling	QuickFit Plus	QuickFit Plus		
CnC systeem	CnC Plus	CnC Plus	•	•
Inclusief accu	•	–	•	–
Inclusief lader	• Snellader	–	• Snellader	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	40 V (maximaal / 36 V nominaal) / 4,2 Ah	–	40 V (maximaal / 36 V nominaal) / 4,2 Ah	–
Gewicht	15,0 kg	13,7 kg	21,8 kg	20,6 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu BLi-40/160, incl. Snellader QC40	–	Incl. Li-Ion Accu BLi-40/160, incl. Snellader QC40	–
Bijzonderheden	Handgreep in hoogte verstelbaar	Handgreep in hoogte verstelbaar	Stalen maaidek. PowerPlus motor die automatisch meer vermogen geeft als het gras hoger is. Display op de duwboom met aan/uit schakelaar, eco modes voor langere maaitijden bij kort gras en aanduiding van de restspanning van de accu.	

PowerPlus motor

Motor met groot vermogen en grote doortrekkracht voor een precieze maairesultaten ook onder zeer moeilijke omstandigheden.
Bijzonder efficiënt voor een extra lange levensduur.

Intuitief dashboard

Geeft informatie over de accu en heeft een Eco modus voor een verlengde looptijd.

GARDENA PowerMax™ elektrische grasmaaiers

Krachtig en comfortabel

De GARDENA PowerMax™ elektrische grasmaaiers garanderen uitstekende maai- en opvangresultaten.

Elektrische grasmaaiers

Artikelnaam	**Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1100/32**	**Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1200/32**	**Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1400/34**	**Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1600/37**	**Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1800/42**
Artikelnr.	**5031-20**	**5032-20**	**5034-20**	**5037-20**	**5042-20**
Advies verkoopprijs	**99,99**	**112,99**	**169,99**	**219,99**	**269,99**
EAN-code	4 078500 023924	4 078500 022873	4 078500 022897	4 078500 031073	4 078500 031080
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 300 m²	Tot ca. 300 m²	Tot ca. 400 m²	Tot ca. 500 m²	Tot ca. 800 m²
Motorvermogen	1100 W	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W
Maaibreedte	32 cm	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Inhoud grasvangbaka	30 l	30 l	40 l	45 l	45 l
Centrale maaihoogte-instelling	–	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm
Soort maaihoogte instelling	–	QuickFit	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Ergonomisch gevormde handgreep	–	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Telescoop duwboom	–	–	–	•	•
PowerPlus-motor	–	–	–	•	•
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•	•	•	•	•
Inklapbare duwboom	•	•	•	•	•
DuraEdge-mes	–	–	–	•	•
Vangbak vol indicator	–	•	•	•	•
Gewicht	8,5 kg	8,3 kg	9,7 kg	13,7 kg	14,3 kg
Diversen	–	–	–	Incl. mulch-unit	Incl. mulch-unit
Bijzonderheden	–	QuickFit hoogte-instelling, compacte opslag		2 in 1 (incl. mulchen), handgreep in hoogte verstelbaar, extra grote achterwielen, plaatsbesparende opslag	

Grasmaaiers reservemessen

Artikelnaam	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**
Artikelnr.	**4080-20**	**4016-20**	**4017-20**	**4100-20**
Advies verkoopprijs	**25,99**	**22,69**	**23,69**	**25,99**
EAN-code	4 078500 408004	4 078500 002585	4 078500 002608	4 078500 024099
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Art.nr. 4033, 4073, 5032	Art.nr. 4075, 5037	Art.nr. 4076, 5042	Art.nr. 5033, 5039
Diversen	Roestvrij staal	DuraEdge Precisiemes		–

Grasmaaiers reservemessen

Artikelnaam	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**
Artikelnr.	**4101-20**	**4102-20**	**4103-20**	**4104-20**
Advies verkoopprijs	**26,79**	**26,79**	**25,79**	**26,79**
EAN-code	4 078500 024075	4 078500 024303	4 078500 035156	4 078500 025560
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	4-kleuren doos	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Art.nr. 5034, 4074	Elektrische grasmaaier, art.nr. 5031	Art.nr. 5038	Art.nr. No. 5041
Diversen	–	–	DuraEdge Precisiemes	–

Accu's

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	
Artikelnaam	**Accu BLi-18**	**Acculader 18 V**
Artikelnr.	**9839-20**	**8833-20**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**25,99**
EAN Code	4 078500 024129	4 078500 025188
Stuk(s) per VE	2	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Accu	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	18 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	–
Laadtijd	–	BLi-18 ca. 4 uur
POWER info oplaadniveau accu	•	–
Gewicht	•	–
Integratie in smart App	460 g	–
Geschikt voor	Art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	Art.nr. 9839, 9840 (18 V Accu)

Accu's

	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
Artikelnaam	**Accu BLi-40/100**	**Accu BLi-40/160**	**Snellader QC40**
Artikelnr.	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Advies verkoopprijs	**184,99**	**204,99**	**71,99**
EAN Code	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-colour display carton	4-colour display carton	4-colour display carton
Accu	Li-Ion	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Laadtijd	–	–	BLi-40/100 ca. 90 min. BLi-40/160 ca. 140 min.
POWER info oplaadniveau accu	•	•	–
Gewicht	–	–	–
Integratie in smart App	700 g	1200 g	–
Geschikt voor	Art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Accu)

GARDENA Kooimesmaaiers

Elektrische of Li-Ion accu aangedreven handmaaier, de contactloze precisie-maaitechniek zorgt voor een perfect gemaaid gazon. Bijzonder licht lopend, stil en krachtbesparend.

Kooimesmaaiers

Artikelnaam	**Classic kooimesmaaier 330**	**Classic kooimesmaaier 400**	**Comfort kooimesmaaier 400 C**
Artikelnr.	**4027-20**	**4018-20**	**4022-20**
Advies verkoopprijs	**89,99**	**114,99**	**144,99**
EAN-code	4 078500 023351	4 078500 007580	4 078500 005074
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	33 cm	40 cm	40 cm
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 150 m²	Tot ca. 200 m²	Tot ca. 250 m²
Maaihoogte, min-max	12 - 42 mm (4 standen)	12 - 42 mm (4 standen)	12 - 42 mm (4 standen)
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Ergonomisch gevormde duwboom	–	–	•
Extra deflector voor gecontroleerd gras uitwerpen	–	–	•
Aanbevolen toebehoren	Grasvangzak (art.nr. 4029)	Grasvangzak (art.nr. 4029)	Grasvangzak (art.nr. 4029)
Materiaal	Messenwals van gehard kwaliteitsstaal		
Toepassing	Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend		
Bijzonderheden	Contactloze snijtechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen.		
Kenmerken	Compacte opslag, wielen met een speciaal profiel, messenwals met antikleef coating, geslepen ondermes, speciaal vormgegeven handgreep voor transport, afneembaar handvat		

Contactloze precisie-snijtechniek

Bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend.

Speciaal gevormde draaggreep

Om de maaier makkelijk op te tillen.

Ergonomisch gevormde beugelgreep

Voor optimaal gebruikscomfort.

Artikelnaam	**Accu-kooimesmaaier 380 Li**	**Grasvangzak**
Artikelnr.	**4025-20**	**4029-20**
Advies verkoopprijs	**529,99**	**41,99**
EAN-code	4 078500 402507	4 078500 402903
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Werkbreedte	38 cm	–
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 400 m²	–
Maaihoogte, min-max	12 - 42 mm (traploos)	–
Vermogen	25 V	–
Gewicht	13,6 kg	1,3 kg
Inhoud	–	35 - 49 l
Geschikt voor	–	Alle GARDENA kooimesmaaiers
Krachtige accutechnologie	•	–
LED-display	•	–
Ergonomisch gevormde beugelgreep	•	–
Leveringsomvang	Accu, opvangzak en lader	–
Extra deflector voor gecontroleerd gras uitwerpen	•	–
Aanbevolen toebehoren	–	–
Materiaal	Verwisselbare, krachtige Lithium-Ion accu. Messenwals van gehard kwaliteitsstaal	Metalen staven en hoogwaardig kunststof
Toepassing	Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend	–
Bijzonderheden	Contactloze snijtechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen. Ook zonder accu als handmaaier te gebruiken	–
Kenmerken	Compacte opslag, wielen met een speciaal profiel, messenwals met antikleef coating, geslepen ondermes, speciaal vormgegeven handgreep voor transport, afneembare duwboom	–

GARDENA Elektrische Verticuteer-machine / Gazonbeluchter

Aantrekkelijk design, optimale wendbaarheid en veel vermogen voor een efficiënte vernieuwing van het gazon.

Instelhendel

Eenvoudige instelling van de werkdiepte en een vrijstand voor transport.

Inklapbare duwboom

Plaatsbesparend bij transport en opslag.

Verticuteerders en beluchters / Toebehoren

Artikelnaam	**Elektrische gazonbeluchter ES 500**	**Elektrische verticuteermachine EVC 1000**	**Opvangzak**
Artikelnr.	**4066-20**	**4068-20**	**4065-20**
Advies verkoopprijs	**149,99**	**189,99**	**49,99**
EAN-code	4 078500 406604	4 078500 406802	4 078500 406505
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Aanbevolen voor gazons	600 m² max.	600 m² max.	–
Vermogen	500 W	1000 W	–
Werkbreedte	30 cm	30 cm	–
Gewicht	9,5 kg	10,5 kg	–
Opvangzak	–	–	40 l
Plaatsbesparende opslag	•	•	–
Insteling werkdiepte	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Aanbevolen toebehoren	Opvangzak (art.nr. 4065)	Opvangzak (art.nr. 4065)	–
Materiaal	Slijtvaste, geharde veren van roestvrij staal (apart verwisselbaar)	Messen van speciaal gehard, gegalvaniseerd staal	–
Toepassing	Wendbare gazonbeluchter voor comfortabele verwijdering van mos en vervilting uit het gazon	Krachtige en grondige verwijdering van mos en vervilting uit het gazon	GARDENA elektrische gazonbeluchter ES 500 (art.nr. 4066) en GARDENA elektrische verticuteermachine EVC 1000 (art.nr. 4068).
Kenmerken	Instelhendel, Transportinstelling, Wielen met speciaal profiel, Deelbare duwboom		–
Bijzonderheden	Krachtige motor met grote doortrekkracht, probleemloos starten. Beugelgreep met comfortabele schakelaar om de beluchter makkelijk voort te duwen		–

GARDENA Trimmers

Het perfecte gereedschap voor elke uitdaging

Robuuste oplaadbare accu of elektrische trimmers

- Voor het snel en effectief trimmen van graskanten
- Voor het maaien van gras op moeilijk bereikbare plekken
- Voor het trimmen van hoger en dikker gras

Elektrische trimmers met extra vermogen wanneer extra prestaties nodig zijn. Ideaal voor zowel lang gras als grote oppervlaktes.

Onze lichte, flexibele accu aangedreven trimmers bieden bewegingsvrijheid en zijn kabelvrij ! Ze draaien op een hoge kwaliteit Li-Ion oplaadbare accu die voorzien is van LED laadstatus indicatoren en een lange gebruiksduur.

Accutrimmers

Artikelnaam	Accu Trimmer SmallCut Li-23R	Accu Trimmer EasyCut Li-18/23	Accu Trimmer EasyCut Li-18/23 zonder accu
Artikelnr.	**9822-20**	**9876-20**	**9876-55**
Advies verkoopprijs	**109,99**	**139,99**	**74,99**
EAN-code	4 078500 042468	4 078500 048606	4 078500 048613
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Looptijd	40 min max.	55 min max.	
Looptijd per m	1.000 m grasrand max.	1.400 m grasrand max.	
Maaibreedte	230 mm	230 mm	
Draaddiameter	RotorCut cutting system		
Verstelbare voorgreep	–	•	
Plantbeschermer	–	•	
Telescopisch	–	•	
Steelhoek verstelbaar	–	•	
Bijbehorende reservemessen/-draadspoel	Art.nr. 5368	Art.nr. 5368	
Inclusief accu	•	•	–
Inclusief lader	•	•	–
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	–
Accu vermogen	14,4 V Geïntegreerd / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Gewicht	1,7 kg	2,5 kg	2,0 kg
Inhoud	Incl Acculader, incl. 5 RotorCut mesjes, (Inclusief accu in product)	Incl. Li-Ion Accu BLi-18, incl. Acculader 18 V, incl. 5 RotorCut mesjes	Incl. 5 RotorCut mesjes

Li-Ion systeem accu

Met LED-display “POWER info” voor duidelijke weergave van het oplaadniveau van de accu. Hoge capaciteit voor extra lange looptijd.

RotorCut maaisysteem

Duurzame kunststof messen voor een zeer nauwkeurig snijresultaat en efficiënt werken. Gemakkelijk verwisselbaar.

Uitklapbare plantbeschermbeugel

Ter bescherming van (jonge) bomen en planten

Artikelnaam	**Accu Trimmer ComfortCut Li-18/23**	**Accu Trimmer ComfortCut Li-18/23 zonder accu**	**Accu Trimmer PowerCut Li-40/30**	**Accu Trimmer PowerCut Li-40/30 zonder accu**
Artikelnr.	**9878-20**	**9878-55**	**9827-20**	**9827-55**
Advies verkoopprijs	**159,99**	**99,99**	**299,99**	**159,99**
EAN-code	4 078500 048620	4 078500 048637	4 078500 031554	4 078500 031561
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Looptijd	55 min max.		40 min max.	
Looptijd per m	1.400 m grasrand max.		1.000 m grasrand max. / 200 m2 gazon max.	
Maaibreedte	230 mm		300 mm	
Draaddiameter	RotorCut cutting system		1,6 mm	
Draadlengte	–		6 m	
Bump feed	–		•	
Verstelbare voorgreep	•		•	
Plantbeschermer	•		•	
Telescopisch	•		–	
Steelhoek verstelbaar	•		–	
Draaibare kop	•		–	
Bijbehorende reservemessen /-draadspoel	Art.nr. 5368		Art.nr. 5307	
Inclusief accu	•	–	•	–
Inclusief lader	•	–	• Snellader	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V (maximaal / 36 V nominaal) / 2,6 Ah	–
Gewicht	2,6 kg	2,1 kg	3,9 kg	3,2 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu BLi-18, incl. Acculader 18 V, incl. 5 RotorCut mesjes	Incl. 5 RotorCut mesjes	Incl. Li-Ion Accu BLi-40/100, incl. Snellader QC40	–
Bijzonderheden	–	–	Intuïtief bedieningspaneel (on/off, ECO mode), deelbare steel voor eenvoudig transport en compact opbergen	

Turbotrimmers

	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	**Turbotrimmer EasyCut 450/25**	**Turbotrimmer ComfortCut 550/28**	**Turbotrimmer PowerCut 650/28**
Artikelnr.	**9870-20**	**9872-20**	**9874-20**
Advies verkoopprijs	**64,99**	**89,99**	**109,99**
EAN-code	4 078500 048590	4 078500 048989	4 078500 048996
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-colour display carton	4-colour display carton	4-colour display carton
Levering/info	–	–	–
Motorvermogen	450 W	550 W	650 W
Diameter snijcirkel	250 mm	280 mm	280 mm
Draaddiameter	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Draadlengte	6 m	6 m	6 m
Bump feed	•	•	•
Verstelbare voorgreep	•	•	•
Plantbeschermer	•	•	•
Telescopisch	•	•	•
Steelhoek verstelbaar	•	•	•
Draaibare kop	–	•	•
Bijbehorende reservedraadspoel	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg

Moeilijke bereikbare plaatsen

Dankzij de hoekinstelling van het handvat bereikt u moeiteloos gebieden onder tuinbanken of trampolines.

Draaibare kop

Met één druk op de knop kan de trimmerkop 90 graden in een verticale positie worden gedraaid om overhangende grasranden van het gazon te trimmen.

Plantenbeschermer

De plantenbeschermer beschermt aangrenzende planten en houdt de trimmer weg van muren en stenen.

reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Turbotrimmer SmallCut 300/23	Turbotrimmer SmallCut Plus 350/23
Artikelnr.	**9805-20**	**9806-20**
Advies verkoopprijs	**42,99**	**49,99**
EAN-code	4 078500 016506	4 078500 016513
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Motorvermogen	300 W	350 W
Diameter snijcirkel	230 mm	230 mm
Draaddiameter	1,6 mm	1,6 mm
Draadlengte	6 m	6 m
Draadverlenging	•	•
Bijbehorende reservedraadspoel	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307
Gewicht	1,6 kg	1,8 kg
Bijzonderheden	–	XL: + 10 cm meer werkhoogte ten opzichte van SmallCut 300/23

Accessoires

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V		Li-Ion POWER SYSTEM 40V	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
Artikelnaam	**Accu BLi-18**	**Acculader 18 V**	**Accu BLi-40/100**	**Accu BLi-40/160 [1]**	**Snellader QC40**
Artikelnr.	**9839-20**	**8833-20**	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**25,99**	**184,99**	**204,99**	**71,99**
EAN-code	4 078500 024129	4 078500 025188	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Stuk(s) per VE	2	3	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–	–
Accutechnologie	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	–
Accuvermogen	18 V	–	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Accucapaciteit	2,6 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Oplaadtijd	–	ong. 4 uur	ong. 90 min	ong. 2 u 20 min	BLi-40/100 ca. 90 min. BLi-40/160 ca. 140 min.
POWER info oplaadniveau accu	•	–	•	•	–
Aluminium behuizing	•	–	–	–	–
Gewicht	460 g	–	700 g	1200 g	–
Geschikt voor	art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 9837, 9838, 1748, 1749	art.nr. 9839 / 9840 (18 V Li-Ion Accu)	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Accu)

Trimmer toebehoren

					NIEUW
Artikelnaam	**Reservemessen RotorCut**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Geleidewiel voor trimmers**
Artikelnr.	**5368-20**	**5306-20**	**5307-20**	**5309-20**	**9880-20**
Advies verkoopprijs	**10,99**	**11,19**	**11,19**	**12,99**	**16,99**
EAN-code	4 078500 536806	4 078500 530606	4 078500 530705	4 078500 012744	4 078500 048972
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draaddiameter	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	–
Draadlengte/inhoud	20 messen	10 m	6 m	4 m	–
Geschikt voor de volgende trimmers	Art.nr. 8840 (AccuCut 400 Li), Art.nr. 8841 (AccuCut 450 Li), Art.nr. 2417 (AccuCut), Art.nr. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Art.nr. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Art.nr. 9822 (SmallCut Li-14/23R)	Art.nr. 8844 (SmallCut 300), Art.nr. 8845 (SmallCut 300 Accu), Art.nr. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Art.nr. 9805 (SmallCut 300/23), Art.nr. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Art.nr. 9807 (EasyCut 400/25), Art.nr. 9808 (ComfortCut 450/25), Art.nr. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Art. 9827 (PowerCut Li-40/30), Art.nr. 8846 (EasyCut 400), Art.nr. 8847 (ComfortCut 450), Art.nr. 8848 (PowerCut 500)	Art.nr. 9811 (PowerCut Plus 650/30)	Art.nr. 9872 ComfortCut 550/28 Art.nr. 9874 PowerCut 650/28 Art.nr. 9878 ComfortCut Li-18/23

GARDENA Accugrasscharen

Een keurige afwerking voor gazons en struiken met oplaadbare accu

Het superstrak maken van uw graskanten en heggen is nu een fluitje van een cent. Deze scharen hebben de precisie van traditionele gras of struik scharen, maar met het extra comfort van een accu.

Een geweldige allrounder voor het trimmen van gras of struiken met verwisselbare messen (optioneel). Ons comfort model heeft een verstelbare handgreep en geïntegreerde wielen (optioneel) voor extra comfort en gemak.

Accu-graskant- en buxusscharen

	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +
Artikelnaam	**Grasschaar AccuCut Li**	**Grasschaar AccuCut Li**	**Grasschaar AccuCut Li**
Artikelnr.	**9850-20**	**9850-30**	**9852-32**
Advies verkoopprijs	**61,99**	**61,99**	**74,98**
EAN-code	4 078500 016520	4 078500 021548	4 078500 034791
Stuk(s) per VE	4	14	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Looptijd	40 min max.	40 min max.	40 min max.
Looptijd per m	650 m grasrand max.	650 m grasrand max.	700 m grasrand max.
LED-oplaadaanduiding	–	–	–
Snijbreedte	8 cm	8 cm	8 cm
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accu vermogen	3,6 V-geïntegreerd / 1,5 Ah	3,6 V-geïntegreerd / 1,5 Ah	3,6 V-geïntegreerd / 1,5 Ah
Gewicht	550 g	550 g	550 g
Inhoud	Incl. mesbescherming / Incl. lader		

Accu-graskant- en buxusscharen

	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +
Artikelnaam	**Accugrasschaar ClassicCut Li**	**Accugrasschaar ComfortCut Li**
Artikelnr.	**9853-20**	**9856-20**
Advies verkoopprijs	**71,99**	**81,99**
EAN-code	4 078500 042482	4 078500 042550
Stuk(s) per VE	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Looptijd	50 min max.	80 min max.
Looptijd per m	800 m grasrand max.	1.400 m grasrand max.
LED-oplaadaanduiding	•	•
Snijbreedte	8 cm	8 cm
Snelle messenvervanging zonder gereedschap	•	•
Kwaliteitsmessen met antikleefcoating	•	•
Verstelbare comfort-handgreep	–	•
Telescoopsteel (incl. wiel)	Accessoires (Art.nr. 9859)	Accessoires (Art.nr. 9859)
Inclusief accu	•	•
Inclusief lader	•	•
Accu type	Li-Ion	Li-Ion
Accu vermogen	3,6 V-geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-geïntegreerd / 3,0 Ah
Gewicht	550 g	600 g
Inhoud	Incl. Gras- en Buxusmes (art.nr. 9863) / incl. mesbescherming / incl. lader	

Gras- en buxusschaar 2 in 1

Alle ClassicCut Li en ComfortCut Li modellen kunnen veranderd worden in een gras-, struik- of buxusmes.



Verwissel van mes zonder gereedschap

Snel, zeer gemakkelijk en veilig, het mes kan gemakkelijk gewisseld worden naar de behoefte van het werk.

Artikelnaam	**Set Accugrasschaar ClassicCut Li**	**Set Accugrasschaar ComfortCut Li**	**Set Accugras- en buxusschaar ClassicCut Li**	**Set accugras- en buxusschaar ComfortCut Li**
Artikelnr.	**9855-20**	**9858-20**	**9854-20**	**9857-20**
Advies verkoopprijs	**99,99**	**112,99**	**91,99**	**99,99**
EAN-code	4 078500 042536	4 078500 042598	4 078500 042512	4 078500 042574
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Looptijd	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
Looptijd per m	800 m grasrand max.	1.400 m grasrand max.	800 m grasrand max.	1.400 m grasrand max.
LED-oplaadaanduiding	•	•	•	•
Snijbreedte	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Snijlengte	Accessoires (art.nr. 9863)	Accessoires (art.nr. 9863)	12 cm	12 cm
Snelle messenvervanging zonder gereedschap	•	•	•	•
Kwaliteitsmessen met antikleefcoating	•	•	•	•
Verstelbare comfort-handgreep	–	•	–	•
Telescoopsteel (incl. wiel)	•	•	Accessoires (Art.nr. 9859)	Accessoires (Art.nr. 9859)
Inclusief accu	•	•	•	•
Inclusief lader	•	•	•	•
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Accu vermogen	3,6 V-geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-geïntegreerd / 3,0 Ah	3,6 V-geïntegreerd / 2,5 Ah	3,6 V-geïntegreerd / 3,0 Ah
Gewicht	550 g (zonder de steel)	600 g (zonder de steel)	550 g	600 g
Inhoud	Incl. gras- en struikmes (art.nr. 9863), Incl. telescoopsteel en wielen voor accugrasscharen (art.nr. 9859), Incl. mesbescherming, Incl. lader	Incl. gras- en struikmes (art.nr. 9863), Incl. telescoopsteel en wielen voor accugrasscharen (art.nr. 9859), Incl. mesbescherming, Incl. lader	Incl. gras- en struikmes, Incl. buxusmes, Incl. mesbescherming, Incl. lader	Incl. gras- en struikmes, Incl. buxusmes, Incl. mesbescherming, Incl. lader

LED display

Duidelijke accustatus / laadstatus aanduiding.

Verstelbare handgreep

Garandeert ergonomisch en comfortabel werken.

Kwaliteitsmessen

Precisie-geslepen met anti-kleefcoating voor optimale snijprestaties en een lange levensduur.

Accessoires

Artikelnaam	**Gras- en buxusmes**	**Struikmes**	**Wielen voor accugrasscharen**	**Onderhoudsspray**
Artikelnr.	**9862-20**	**9863-20**	**9861-20**	**2366-20**
Advies verkoopprijs	**30,49**	**37,79**	**13,29**	**13,99**
EAN-code	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 042635	4 078500 236607
Stuk(s) per VE	4	4	5	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleurenetiket
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	In een aantrekkelijke tray
Snijbreedte	8 cm	–	–	–
Snijlengte	–	12 cm	–	–
Geschikt voor de volgende accuscharen	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Vermindert messlijtage	–	–	–	•
Verwijdert vuil, voorkomt roest	–	–	–	•
Biologisch afbreekbaar	–	–	–	•
Voor het onderhoud van	–	–	–	Tuingereedschappen, messen
Inhoud	–	–	–	200 ml

Accessoires

Artikelnaam	**Telescoopsteel incl. wielen**
Artikelnr.	**9859-20**
Advies verkoopprijs	**45,99**
EAN-code	4 078500 042611
Stuk(s) per VE	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
In hoogte verstelbaar	Traploos van 74 - 96 cm
Ergonomische handgreep	•
Snoerloze steekverbinding	•
Geschikt voor de volgende accuscharen	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Toepassing	Trimmen van graskanten zonder zich te bukken

GARDENA boom- en struik-onderhoud accu en elektrisch

Comfortabel en krachtig!

GARDENA heeft voor het snoeien van hagen in iedere tuin de juiste buxus- of heggenschaar, aangedreven met elektromotor of accu, voor struiken of heesters, kleine of grote heggen.

Accubuxusscharen

Krachtige Lithium-Ion accu – ideaal voor de comfortabele, snoerloze vormsnoei van buxus of kleine struiken en heggen.

Door eenvoudig wisselbare messen ook bruikbaar als grasschaar. Ideaal voor een zeer nette, nauwkeurige afwerking van langere graskanten.

Elektrische/accu heggenscharen

Lichte heggenscharen met ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en veilig snoeien van kleine en grote heggen. Geoptimaliseerde mesgeometrie voor efficiënt, snel en netjes snoeien.

Li-Ion systeem accu met oplaadaanduiding voor meer bewegingsvrijheid en een zeer lange looptijd.

Elektrische/accu telescopische heggenscharen

Comfortabel snoeien van hoge hagen veilig vanaf de grond – zonder ladder.

Met draaibare kop om zowel de bovenkant van de haag als bodembedekkers te knippen.

Li-Ion systeem accu met oplaadaanduiding voor meer bewegingsvrijheid en een zeer lange looptijd.

Elektrische/accu telescopische stokzaag

Krachtige telescopische accu-snoeizaag voor het zagen en snoeien van bomen en hoge takken die moeilijk bereikbaar zijn, vanaf de begane grond.

Met draaibare kop om alle hoge takken en takken op de grond moeiteloos te snoeien.

Accu-heggenscharen

	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	
1 reddot award 2018 winner			
Artikelnaam	**Accu Heggenschaar EasyCut Li-14/40**	**Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/50** [1]	**Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/50 zonder accu** [1]
Artikelnr.	**9836-20**	**9837-20**	**9837-55**
Advies verkoopprijs	**119,99**	**179,99**	**99,99**
EAN-code	4 078500 042475	4 078500 031172	4 078500 031141
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Looptijd	60 min max.	60 min max.	
Looptijd in m²	150 m² haag max.	200 m² haag max.	
Oplaadtijd	ca. 4 uur	ca. 4 uur	–
Meslengte	40 cm	50 cm	50 cm
Mesopening	16 mm	20 mm	20 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoLine	ErgoLine
Tip protector	•	•	•
Inclusief accu	•	•	–
Inclusief lader	•	•	–
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	–
Accu vermogen	14,4 V-geïntegreerd / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Gewicht (incl. accu)	2,1 kg	2,9 kg	2,4 kg
Inhoud	Incl. lader (accu geïntegreerd in product)	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader	–

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V		Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
[1] reddot award 2018 winner	**Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/60** [1]	**Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/60 zonder accu** [1]	**Accu Heggenschaar PowerCut Li-40/60**	**Accu Heggenschaar PowerCut Li-40/60 zonder accu**
Artikelnr.	**9838-20**	**9838-55**	**9860-20**	**9860-55**
Advies verkoopprijs	**199,99**	**119,99**	**309,99**	**179,99**
EAN-code	4 078500 031165	4 078500 031158	4 078500 031578	4 078500 031585
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Looptijd	60 min max.		65 min max.	
Looptijd in m²	220 m² haag max.		400 m² haag max.	
Oplaadtijd	ong. 4 uur	–	ong. 1,5 u	–
Meslengte	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Mesopening	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Tip protector	•	•	•	•
Intuïtief bedieningspaneel (on/off, ECO mode)	–	–	•	•
Inclusief accu	•	–	•	–
Inclusief lader	•	–	• Snellader	–
Accu type	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V (maximaal/36 V nominaal) / 2,6 Ah	–
Gewicht (incl. accu)	3,0 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,0 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu BLi-18 Incl. lader 18 V	–	Incl. Li-Ion Accu BLi-18 Incl. lader QC40	–

Elektrische heggenscharen

Artikelnaam	**Elektrische heggenschaar EasyCut 420/45**	**Elektrische heggenschaar EasyCut 450/50**	**Display Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50**	**Elektrische heggenschaar EasyCut 500/55**
Artikelnr.	**9830-20**	**9831-20**	**9831-34**	**9832-20**
Advies verkoopprijs	**69,99**	**85,99**	**84,99**	**101,99**
EAN-code	4 078500 016568	4 078500 016575	4 078500 034777	4 078500 016582
Stuk(s) per VE	1	1	8	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–
Motorvermogen	420 W	450 W	450 W	500 W
Meslengte	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Mesopening	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Tip protector	•	•	•	•
Gewicht	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg

Ergonomisch gevormde handgreep

Met grote inschakelknop om comfortabel en veilig te starten in iedere knipsituatie.

Tip protector

De Tip protector voorkomt dat de messen beschadigd raken bij gebruik dicht bij de grond of een muur.

ProCutZone

Professioneel geslepen en speciale tanden voor het moeiteloos snoeien van dikkere takken

Elektrische heggenscharen

1 reddot award 2017 winner

Artikelnaam	Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50 [1]	Elektrische heggenschaar ComfortCut 600/55 [1]	Elektrische heggenschaar PowerCut 700/65
Artikelnr.	**9833-20**	**9834-20**	**9835-20**
Advies verkoopprijs	**152,99**	**172,99**	**192,99**
EAN-code	4 078500 022774	4 078500 022781	4 078500 022798
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Motorvermogen	550 W	600 W	700 W
Meslengte	50 cm	55 cm	65 cm
Mesopening	27 mm	27 mm	27 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoLine	ErgoLine	ErgoLine
Tip protector	•	•	•
Laser-cut precisiegeslepen messen	•	•	•
ProCut Zone	–	–	•
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Diversen	–	–	Innovatief mes met anti-blokkeer functie

Toebehoren

Artikelnaam	Opvangzak Cut&Collect EasyCut	Opvangzak Cut&Collect ComfortCut/ PowerCut
Artikelnr.	**6001-20**	**6002-20**
Advies verkoopprijs	**28,99**	**28,99**
EAN-code	4 078500 023252	4 078500 023221
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Inhoud	20 l	20 l
Gewicht	460 g	460 g
Geschikt voor	Art. nr. 9830, 9831, 9832	Art. nr. 9833, 9834, 9835
Diversen	Eenvoudig te legen door te kantelen, eenvoudig monteren en demonteren. Voor horizontaal en verticaal snoeien te gebruiken.	

Telescopische heggenscharen en snoeizagen

Li-Ion POWER SYSTEM 18V

Artikelnaam	Telescopische elektrische heggenschaar THS 500/48	Telescopische elektrische snoeizaag TCS 720/20	Telescopische accuheggen-schaar THS Li-ion 18/42	Telescopische accuheggen-schaar THS Li-ion 18/42 zonder accu
Artikelnr.	**8883-20**	**8868-20**	**8881-20**	**8881-55**
Advies verkoopprijs	**166,99**	**166,99**	**194,99**	**113,99**
EAN-code	4 078500 016490	4 078500 016483	4 078500 888103	4 078500 025522
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Looptijd	–	–	60 min max.	
Looptijd in m²	–	–	200 m² haag max.	
Motorvermogen	500 W	720 W	–	–
Meslengte	48 cm	20 cm	42 cm	42 cm
Mesopening	25 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•	•
Tip Protector	•	•	•	•
Draaibare kop	•	•	•	•
Telescopisch	•	•	•	•
Laser gesneden precisie messen	•	–	–	–
Inclusief accu	–	–	•	–
Inclusief lader	–	–	•	–
Accu type	–	–	Li-Ion	–
Accu vermogen	–	–	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Gewicht	4,1 kg	3,9 kg	3,5 kg	3,0 kg
Reikwijdte	3,0 m	4,40 m	3,0 m	3,0 m
Inhoud	–	Incl. draagriem	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader	–

Telescopisch

Comfortabel snoeien van hoge heggen veilig vanaf de grond – zonder ladder.

Draaibare kop

Voor het snoeien van zowel de bovenkant van heggen als van bodembedekkers.

Artikelnaam	Telescopische accu set met heggenschaar THS Li 18/42 en snoeizaag TCS Li 18/20	Telescopische accu-snoeizaag TCS Li-18/20	Telescopische snoeizaag TCS Li-18/20 zonder accu
Artikelnr.	**8867-20**	**8866-20**	**8866-55**
Advies verkoopprijs	**304,99**	**202,99**	**116,99**
EAN-code	4 078500 004862	4 078500 886604	4 078500 025539
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Vermogen	–	–	–
Looptijd	20 min max.	30 min max.	
Looptijd per toepassing	20 min (zaag) / 75 min (heggenschaar)	Tot 180 takken (tot 50 mm diameter), Tot 80 takken (tot 80 mm diameter) max.	
Zaagbladlengte	20 cm (zaag) / 42 cm (heggenschaar)	20 cm	20 cm
Kettingsnelheid	3,8 m/s (zaag)	3,8 m/s (zaag)	3,8 m/s (zaag)
Kettingsteek	3/8" (zaag)	3/8" (zaag)	3/8" (zaag)
Schakeldikte	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Inhoud olietank	60 ml (zaag)	60 ml (zaag)	60 ml (zaag)
Telescopisch	•	•	•
Draaibare kop	•	•	•
Tip protector	•	•	•
Compacte constructie	•	•	•
Draagriem	•	•	•
Inclusief accu	•	•	–
Inclusief lader	•	•	–
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	–
Accu vermogen	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Gewicht (incl. accu)	3,5 kg	3,5 kg	3,0 kg
Reikwijdte	3 - 4,4 m	4,40 m	4,40 m
Inhoud	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader incl. draagriem	incl. draagriem

Telescopisch

Voor het zagen en snoeien van bomen en hoge takken die moeilijk bereikbaar zijn vanaf de begane grond. Reikwijdte ca. 4 m.

Draaibare kop

Om alle takken op hoogte en op de grond in de eenvoudig af te zagen.

Zaagbescherming

Voorkomt “kickback” bij het per ongeluk raken van een tak met draaiende ketting. En heeft een aambeeldfunctie om de tak ook van de onderkant te zagen.

Li-Ion wisselaccu

Met led-display “POWER info” voor duidelijke weergave van het oplaadniveau van de accu. Hoge capaciteit voor extra lange looptijd.

Accessoires

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V		Li-Ion POWER SYSTEM 40V	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
Artikelnaam	**Accu BLi-18**	**Acculader 18 V**	**Accu BLi-40/100**	**Accu BLi-40/160**	**Snellader QC40**
Artikelnr.	**9839-20**	**8833-20**	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**25,99**	**184,99**	**204,99**	**71,99**
EAN-code	4 078500 024129	4 078500 025188	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Stuk(s) per VE	2	3	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–	–
Accutechnologie	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	–
Accuvermogen	18 V	–	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Accucapaciteit	2,6 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Charging time			BLi-18 ca. 4 uur		BLi-40/100 ca. 90 min., BLi-40/160 ca. 140 min.
Oplaadtijd	ong. 4 uur	–	ong. 90 min	ong. 2 u 2 min	–
POWER info oplaadniveau accu	•	–	•	•	–
Aluminium behuizing	•	–	–	–	–
Gewicht	460 g	–	700 g	1200 g	–
Geschikt voor	art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	art.nr. 9839 / 9840 (18 V Li-Ion Accu)	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Accu)

Accessoires

Artikelnaam	**Onderhoudsspray**	**Ketting**	**Zaagblad met ketting**
Artikelnr.	**2366-20**	**4049-20**	**4048-20**
Advies verkoopprijs	**13,99**	**20,59**	**39,19**
EAN-code	4 078500 236607	4 078500 002646	4 078500 002622
Stuk(s) per VE	12	5	3
Verpakkingsvorm	4-kleurenetiket	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	In een aantrekkelijke display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Kettingsteek	–	3/8"	3/8"
Schakeldikte	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Geschikt voor	Onderhoud en bescherming van metalen en bewegende delen	Art. nr. 8864, 8866, 8867, 8868, 8869, 8879, 8884, 8886, 8888,	Art. nr. 8866, 8868
Inhoud	Inhoud 200 ml Biologisch afbreekbaar	–	–

GARDENA tuinruimen

De buitenreinigers

Alles kan in een mum van tijd brandschoon zijn. Ga aan de slag en maak die lastige klussen eenvoudig. Schoonmaken is praktisch en handig met deze drie handige producten. Vuil verdwijnt in een oogwenk. Schoonmaken rond het huis en de tuin kan ook leuk zijn.

Accuhandstofzuiger EasyClean

Super handig
- Voor binnen en buiten, nat en droog
- Voor fijn, grof en vochtig vuil
- Lichtgewicht, compact en sterk
- Voor dagelijks gebruik
- Met diverse mondstukken
- Met een geïntegreerde Li-Ion accu

Accu/Elektrisch bladblazer- en zuigers

Super snel
- Gedaan met omslachtig harken
- Met geïntegreerde versnipperaar
- Eenvoudig van blaas naar zuigfunctie
- Eenvoudig wisselen zonder gereedschap

AquaClean accuhogedrukreiniger

Super schoon
- Voor dagelijks gebruik
- Mobiel, compact en krachtig
- Extreem stil
- Voor het mobiel en snel reinigen van hardnekkig vuil
- Onderdeel van het 40 V HeartBeat system
- Kan ook gebruikt worden om de tuin te besproeien
- Kan gebruikt worden met of zonder watertank

Voor het schoonmaken in huis en tuin:

Handstofzuigers

Artikelnaam	**Buiten handstofzuiger Easy-Clean Li**	**Set buiten handstofzuiger Easy-Clean Li (Incl. muurbeugel)**	**Kit buiten handstofzuiger EasyClean Li**	**Vervangingsfilter voor EasyClean Li**
Artikelnr.	**9339-20**	**9340-20**	**9343-20**	**9344-20**
Advies verkoopprijs	**119,99**	**129,99**	**15,99**	**9,99**
EAN-code	4 078500 042444	4 078500 042451	4 078500 044684	4 078500 044691
Verpakkings hoeveelheid	1	1	1	4
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Looptijd	20 min max.	20 min max.	–	–
Blaasvermogen	1.500 l/min max.	1.500 l/min max.	–	–
Oplaadtijd	ca. 4 uur	ca. 4 uur	–	–
Vuilcontainer inhoud	0,7 l	0,7 l	–	–
Muurbeugel/ondersteunende voet	–	•	–	–
Inclusief accu	•	•	–	–
Inclusief lader	•	•	–	–
Accu type	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Accu vermogen	18 V-geïntegreerd / 2,6 Ah	18 V-geïntegreerd / 2,6 Ah	–	–
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	–	–
Inhoud	Incl. lader, (accu geïntegreerd in product) Incl. EPA-filter, Incl. plat mondstuk, Incl. opzetborstel	Incl. lader, Incl. muurbeugel met geïntegreerd laadstation, (accu geïntegreerd in product), Incl. EPA-filter, Incl. plat mondstuk, Incl. opzetborstel	Incl. verlengbuis, Incl. plat mondstuk, Incl. stofborstel, Incl. HEPA fijnmazig filter	–

Artikelnaam	**Bladzuiger/-blazer ErgoJet 2500**	**Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000**
Artikelnr.	**9334-20**	**9332-20**
Advies verkoopprijs	**99,99**	**109,99**
EAN-code	4 078500 002554	4 078500 962537
Verpakkings hoeveelheid	1	1
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Blaasvermogen	310 km/h	310 km/h
Motorvermogen	2500 W	3000 W
Zuigvermogen	170 l/s	170 l/s
Inhoud opvangzak	45 l	45 l
Volumevermindering	14:1	max. 16:1
Grote, gemakkelijk te legen opvangzak	•	•
Instelbare snelheid	–	•
Geïntegreerde versnipperaar	•	•
Met krabber	•	•
Draagriem	•	•
Gewicht	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Inhoud		Incl. draagriem
Bijzonderheden	Metalen mulch mes Eenvoudig wisselen van blazen naar zuigen	

Eenvoudig wisselen

Innovatieve technologie om eenvoudig over te schakelen van zuig- naar blaasfunctie.

Geïntegreerde versnipperaar

Robuust metalen versnipperaarwiel voor een hoge versnipperratio en kortere composteringstijd.

Schraper

Voor het verwijderen van vochtige bladeren.

Artikelnaam	**PowerJet 40-Li**	**PowerJet 40-Li zonder accu**
Artikelnr.	**9338-20**	**9338-55**
Advies verkoopprijs	**369,99**	**229,99**
EAN-code	4 078500 031592	4 078500 031622
Verpakkings hoeveelheid	1	1
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Looptijd	40 min max.	
Blaasvermogen	320 km/h max.	
Motorvermogen	40 V	40 V
Blaassnelheid	max. 320 km/h	max. 320 km/h
Zuigvermogen	160 l/s	160 l/s
Inhoud opvangzak	30 l	30 l
Volumevermindering	max. 8:1	max. 8:1
Grote, gemakkelijk te legen opvangzak	•	•
Geïntegreerde versnipperaar	•	•
Met krabber	•	•
Draagriem	•	•
Inclusief accu	•	–
Inclusief lader	• Snellader	–
Accu type	Li-Ion	–
Accu vermogen	40 V (maximaal/36 V nominaal) / 4,2 Ah	–
Gewicht	4,1 kg / 5,0 kg	2,9 kg / 3,8 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu systeem BLi-40/160 Incl. Snellader QC40, Incl. draagriem	Incl. draagriem
Bijzonderheden	3 in 1: bladblazer, bladzuiger en versnipperaar. Intuïtief bedieningspaneel (on/off, ECO mode, boost modus), schraper, voor het verwijderen van natte bladeren	

Artikelnaam	Set hogedrukreiniger AquaClean Li-40/60	Hogedrukreiniger AquaClean Li-40/60 zonder accu	Oppervlaktereiniger AquaClean Li-40/60	Vuilfrees AquaClean Li-40/60
Artikelnr.	**9341-20**	**9341-55**	**9342-20**	**9345-20**
Advies verkoopprijs	**389,99**	**219,99**	**24,99**	**14,99**
EAN-code	4 078500 042420	4 078500 042437	4 078500 044660	4 078500 044714
Verpakkings hoeveelheid	1	1	2	4
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Looptijd (Soft Clean)	Reinigen: 20 min. max. Besproeien: 40 min. max.		15 min	20 min
Intuïtief bedieningspaneel (on/off, Soft Clean mode)	•	•	–	–
Max. werkdruk	90 bar (werkdruk max. 60 bar)	90 bar (werkdruk max. 60 bar)	33 bar	35 bar
Max. capaciteit	Reinigen: 230 l/u Besproeien: 270 l/u	Reinigen: 230 l/u Besproeien: 270 l/u	225 l/h	220 l/h
Pompmateriaal	Aluminium	Aluminium	–	–
Max. toevoertemperatuur	40°	40°	40°	40°
Watertank inhoud	14 l	14 l	–	–
Slanglengte	3 m	3 m	–	–
Kan gebruikt worden zonder watertank	•	•	–	–
Gebruik	Voor het mobiel en snel reinigen van hardnekkig vuil (met of zonder waterkraan in de buurt)		Voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken	Voor zeer hardnekkig vuil (bemoste of verweerde oppervlakken)
Inclusief accu	•	–	–	–
Inclusief lader	•	–	–	–
Accu type	Li-Ion	–	–	–
Accu vermogen	40 V (maximaal/36 V nominaal) / 2,6 A	–	–	–
Gewicht	10,7 kg	9,4 kg	0,7 kg	0,1 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion accu BLi-40/100, incl. snellader QC40, incl. 15° plat mondstuk, incl. sproeier, incl. OGS-aansluiting voor tuinslang incl. 3 m hogedrukslang	incl. 15° plat mondstuk, incl. sproeier, incl. OGS-aansluiting voor tuinslang incl. 3 m hogedrukslang	–	–

Accessoires

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	
Artikelnaam	**Accu BLi-18**	**Acculader 18 V**
Artikelnr.	**9839-20**	**8833-20**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**25,99**
EAN Code	4 078500 024129	4 078500 025188
Stuk(s) per VE	2	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Accu	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	18 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	–
Laadtijd	–	BLi-18 ca. 4 uur
POWER info oplaadniveau accu	•	–
Gewicht	•	–
Integratie in smart App	460 g	–
Geschikt voor	Art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	Art.nr. 9839, 9840 (18 V Accu)

Accessoires

	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
Artikelnaam	**Accu BLi-40/100**	**Accu BLi-40/160**	**Snellader QC40**
Artikelnr.	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Advies verkoopprijs	**184,99**	**204,99**	**71,99**
EAN Code	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-colour display carton	4-colour display carton	4-colour display carton
Accu	Li-Ion	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Laadtijd	–	–	BLi-40/100 ca. 90 min. BLi-40/160 ca. 140 min.
POWER info oplaadniveau accu	•	•	–
Gewicht	–	–	–
Integratie in smart App	700 g	1200 g	–
Geschikt voor	Art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Accu)

GARDENA Grasscharen

Ideaal voor het nauwkeurig knippen van graskanten

Ergonomische handgrepen voor optimale bediening. Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. Golfsnede slijping zorgt voor exact knippen.

25 JAHRE GARANTIE* • 25 YEAR WARRANTY* • 25 ANS DE GARANTIE*

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of
+32 (0)2 720 92 12 (voor België) en
+31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

360° draaibare knipmessen

Moeiteloos werken voor links- en rechtshandigen.

Messen met golfsnede

Knipmessen met golfsnede houden het gras in het knipbereik en zorgen zo voor licht en exact knippen over de gehele meslengte en gelijkblijvende kniphoogte.

Speciale Comfort-handgreepvorm

Ligt perfect in de hand en knip bijzonder licht. Meer kracht door gebruik van wijs- en middelvinger voor zeer gemakkelijk knippen.

Met steel

Rechtop werken, zodat de rug ontzien wordt.

Grasscharen

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Classic grasschaar**	**Display Classic grasschaar**	**Classic grasschaar, draaibaar**	**Display Classic grasschaar**
Artikelnr.	**8730-20**	**8730-34**	**8731-20**	**8731-34**
Advies verkoopprijs	**17,49**	**17,49**	**20,99**	**20,99**
EAN-code	4 078500 873000	4 078500 036498	4 078500 873109	4 078500 036474
Stuk(s) per VE	10	30	10	30
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Coating	Anti-kleef coating			
Slijping	Recht messen			
Ergonomische handgreepvorm	•	•	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•	•	•
Draaibare knipmessen	–	–	• (360°)	• (360°)
Bijzonderheden	Ergonomische handgreep			

Grasscharen

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**Comfort Grasschaar met handvat op steel**	**Display Comfort Grasschaar**
Artikelnr.	**12100-20**	**12100-30**
Advies verkoopprijs	**53,99**	**53,99**
EAN-code	4 078500 032278	4 078500 032292
Stuk(s) per VE	5	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Coating	Anti-kleef coating	
Slijping	Recht messen	
Ergonomische handgreepvorm	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•
Draaibare knipmessen	• (180°)	• (180°)
Steel	•	•
Verstelbare snijhoek	•	•
Grote wielen	•	•
Bijzonderheden	Ergonomische handgreep	

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

reddot design award winner 2008

Artikelnaam	Comfort grasschaar	Comfort grasschaar, draaibaar	Comfort grasschaar, draaibaar
Artikelnr.	**8733-20**	**8734-20**	**8735-20**
Advies verkoopprijs	**24,29**	**29,29**	**36,79**
EAN-code	4 078500 873307	4 078500 873406	4 078500 873505
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Coating	Anti-kleef coating		
Slijping	Golfsnede		
Speciale handgreepvorm	–	–	•
Ergonomische handgreepvorm	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•	•
Glijslede	•	•	•
Draaibare knipmessen	–	• (360°)	• (360°)

GARDENA Snoeischaren

MADE IN GERMANY

Maximaal snoeivermogen

Deze kwaliteitssnoeischaren zijn “Made in Germany”, met vernieuwende productvoordelen en een uitstekende ergonomie, staan garant voor duurzame en betrouwbare snoeiresultaten.

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of
+32 (0)2 720 92 12 (voor België)
en +31 (0)36 521 00 11
(voor Nederland)

25* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor comfortabel gebruik.

De openingswijdte van de handgreep kan aan de handgrootte van de gebruiker worden aangepast.

De in de handgreep geïntegreerde en niet verwijderbare roestvrijstalen veer vergroot de betrouwbaarheid van deze snoeischaar.

Een uitstekende keuze voor elke gebruiker

Snoeischaren voor kleinere handen en delicate snoeiklusjes.

Scharen voor grotere handen en grotere knipdiameter.

Robuuste modellen met aluminium handvatten en specifieke product-kenmerken.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

1 reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Classic snoeischaar	Display Classic snoeischaar	Classic snoeischaar B/S [1]	Classic aambeeld snoeischaar A/S [1]
Artikelnr.	**8754-20**	**8754-24**	**8854-20**	**8855-20**
Advies verkoopprijs	**14,99**	**14,99**	**14,49**	**14,49**
EAN-code	4 078500 875400	4 078500 022965	4 078500 018647	4 078500 018661
Stuk(s) per VE	10	60	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. knip-Ø	18 mm	20 mm	20 mm	18 mm
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•	•
Met sapgeul	•	•	•	–
Met draadknipper	•	•	•	–
2 greepposities	•	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•	•
Variabele greepopening	–	–	–	–
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	–	–	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van bloemen en scheuten	Voor het knippen van bloemen en scheuten	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout	Voor het knippen van oudere houtachtige twijgen en takken
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes	Roestvrijstalen ondermes	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen	Robuust aambeeld, glasvezelversterkte handgrepen

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

[1] reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Classic snoeischaar B/S-M [1]	Display Classic snoeischaar B/S-M [1]	Display Classic snoeischaar B/S-M [1]
Artikelnr.	**8857-20**	**8853-34**	**8853-30**
Advies verkoopprijs	**16,99**	**16,99**	**16,99**
EAN-code	4 078500 018685	4 078500 036559	4 078500 022712
Stuk(s) per VE	10	30	14
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Max. knip-Ø	22 mm	22 mm	22 mm
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•
Met sapgeul	•	•	•
Met draadknipper	•	•	•
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Variabele greepopening	2 stappen	2 stappen	2 stappen
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen, twee handgreep openingswijdtes	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen, twee handgreep openingswijdtes	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen, twee handgreep openingswijdtes

2 greepposities

Voor kracht- en snelsnoei.

Ergonomische handgrepen

Comforthandgrepen met softgrip voor meer comfort en goede grip.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Comfort aambeeld snoeischaar	Comfort snoeischaar B/M	Comfort snoeischaar B/S-XL	Display Comfort snoeischaar B/S-XL	Display Comfort snoeischaar B/S-XL
Artikelnr.	**8903-20**	**8904-20**	**8905-20**	**8902-20**	**8902-30**
Advies verkoopprijs	**25,49**	**25,49**	**33,49**	**33,49**	**33,49**
EAN-code	4 078500 018722	4 078500 018746	4 078500 018760	4 078500 018708	4 078500 022743
Stuk(s) per VE	5	5	5	30	14
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Max. knip-Ø	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass	Aambeeld	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•	•	•
Met sapgeul	–	•	•	•	•
Met draadknipper	–	•	•	•	•
2 greepposities	•	•	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•	•	•
Variabele greepopening	–	–	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van oudere houtachtige takken en twijgen	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout
Eigenschappen	Robuust aambeeld, glasvezelversterkte handgrepen, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvaezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele openingswijdte, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvaezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele openingswijdte, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvaezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele openingswijdte, geïntegreerde veer in handgreep

Precisiegeslepen mes met antikleefcoating

Voor een zuivere, plantontziende snede.

Past in iedere hand

De openingswijdte van de handgreep kan aan de handgrootte van de gebruiker worden aangepast.

Verwisselbare messen/instelbare bladspanning

Voor een lange levensduur en een duurzame perfect snede.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

1 reddot award 2016 winner

Artikelnaam	Comfort Alu snoeischaar	Comfort hefboomsnoeischaar SmartCut [1]	Premium snoeischaar BP 50
Artikelnr.	**8906-20**	**8798-20**	**8702-20**
Advies verkoopprijs	**43,99**	**50,99**	**55,99**
EAN-code	4 078500 018784	4 078500 879804	4 078500 870207
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Max. knip-Ø	25 mm	22 mm	24 mm
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•
Met sapgeul	•	–	•
Met draadknipper	•	–	•
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	–
Toepassing	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, droog hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes, robuuste aluminium handgrepen, verwisselbaar mes	Met robuuste aluminium handgrepen, hefboom-mechanisme voor meer kracht (150%)	Gesmeed ondermes, met robuuste aluminium handgrepen, verwisselbaar mes, instelbare spanning

SmartCut-functie

Automatische inschakeling van het hefboommechanisme voor meer kracht voor grotere knipdiameter.

MADE IN GERMANY

1

Artikelnaam	city gardening Allesknipper	Multifunctionele schaar [1]	Multifunctionele schaar [1]	Multifunctionele schaar XL [1]	Multifunctionele bloemenschaar
Artikelnr.	**8707-20**	**8704-20**	**8704-30**	**8705-20**	**359-20**
Advies verkoopprijs	**19,49**	**20,99**	**20,99**	**23,99**	**14,29**
EAN-code	4 078500 030380	4 078500 870405	4 078500 870450	4 078500 870504	4 078500 035903
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Totale lengte	195 mm	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Afwasmachinebestendig	–	•	•	•	–
Messen van roestvrij staal	•	•	•	•	•
Ergonomische handgrepen met softgrip	•	•	•	•	–
Materiaal	Speciaal geslepen knipmessen				–
Toepassing	Voor knipwerkzaamheden op en rond het balkon (bv. bloemen, kruiden, takken, plastic zakken, enz.)	Handzame universele schaar voor gebruik in keuken en tuin. Ideaal voor het knippen van bloemen, kruiden, touw, binddraad, karton, plastic zakken, enz.	Handzame universele schaar voor gebruik in keuken en tuin. Ideaal voor het knippen van bloemen, kruiden, touw, binddraad, karton, plastic zakken, enz.	Comfortabele universele schaar voor huishouden en hobby. Ideaal voor het knippen van papier, behang, leer, textiel, garen, enz.	Vier functies in één schaar. Snijden / Vasthouden / afhalen van doornen / kneuzen van steeluiteinden Voor het snoeien van rozen
Eigenschappen	Opent in 2 stappen, eenhandig safety lock, met zachte kunststof componenten	Geschikt voor links- en rechtshandigen	Geschikt voor links- en rechtshandigen	Geschikt voor links- en rechtshandigen. Knipt lange, rechte stukken bijzonde precies.	–

GARDENA Heggenscharen

Werk comfortabel in elke situatie

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of
+32 (0)2 720 92 12 (voor België)
en +31 (0)36 521 00 11
(voor Nederland)

De nieuwe lijn heggenscharen overtuigen door hun moderne ontwerp, uitstekende knipeigenschappen, ergonomische vormgeving en het lage gewicht.

NatureCut

De handgrepen van FSC® gecertificeerd hout zijn robuust en duurzaam. De perfecte werkhoek van 20° is comfortabel en beschermt de handen tegen schrammen.

PrecisionCut

Het ontwerp van deze heggenschaar staat geheel in dienst van het vorm snoeien. De rechte messen zorgen voor een perfect knipresultaat.

EasyCut

Deze heggenschaar is perfect uitgebalanceerd en maakt het knippen bijzonder makkelijk. De handgrepen zijn extra versterkt, zeer licht en perfect voor langdurig snoeiwerk zonder moe te worden.

2in1 EnergyCut

Deze wereldinnovatie is een 2in1-schaar:
Positie 1: tot 2,5 x meer kracht voor dikke takken
Positie 2: voor het snel snoeien van grote oppervlakken

TeleCut

De telescopische aluminium handvatten kunnen met 20 cm worden verlengd voor een groter bereik en meer momentkracht.



De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen.

1 FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

Artikelnaam	Heggenschaar NatureCut [1]	Display Heggenschaar NatureCut Set [1]	Heggenschaar PrecisionCut	Display Heggenschaar PrecisionCut	Heggenschaar EasyCut
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Artikelnr.	**12300-20**	**12300-30**	**12302-20**	**12302-30**	**12301-20**
Advies verkoopprijs	**32,99**	**48,99**	**32,99**	**32,99**	**44,99**
EAN-code	4 078500 049078	4 078500 049931	4 078500 049115	4 078500 049948	4 078500 049092
Stuk(s) per VE	4	12	4	16	4
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE
Totale lengte	535 mm	535 mm	407 mm	407 mm	537 mm
Meslengte	230 mm	230 mm	180 mm	180 mm	200 mm
Slijping	Golfsnede	Golfsnede	Rechte snede	Rechte snede	Golfsnede
Antikleefcoating	•	•	•	•	•
Geïntegreerde takkenknipper	•	•	–	–	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•	•
Ergotec	Ergonomisch gevormde, symetrisch ronde, houten handgrepen		Ergonomisch gevormde, symetrisch ronde handgrepen		
Eigenschappen	Robuust en duurzaam, Europees beukenhout FSC® 100%. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen		Eenvoudig vormgeven met Z-vormige handgrepen. Perfect nauwkeurige snoeiresultaten dankzij de rechte messen. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen		Extra licht van gewicht. Comfortabel en gemakkelijk snoeien elke positie. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen

Golf geslepen messen

Voor meer efficiëntie bij het snoeien van grote oppervlakken.

Recht geslepen messen

Voor vormsnoeien en perfecte snoeiresultaten.

Perfecte werkhoek

Comfortabel en veilig voor de handen.

Perfecte werkhoek Z-vorm

Gemaakt voor het maken van ronde vormen en veilig voor de handen.

Heggenscharen

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	**Heggenschaar 2in1 EnergyCut**	**Display Heggenschaar 2in1 EnergyCut**	**Heggenschaar TeleCut**	**Display Heggenschaar TeleCut**
Artikelnr.	**12303-20**	**12303-30**	**12304-20**	**12304-30**
Advies verkoopprijs	**54,99**	**54,99**	**59,99**	**59,99**
EAN-code	4 078500 049139	4 078500 049955	4 078500 049153	4 078500 049962
Stuk(s) per VE	4	12	4	12
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Totale lengte	601 mm	601 mm	700 - 900 mm	700 – 900 mm
Meslengte	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Slijping	Golfsnede	Golfsnede	Golfsnede	Golfsnede
Antikleefcoating	•	•	•	•
Geïntegreerde takkenknipper	•	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•
Ergotec	Ergonomisch gevormde, symetrisch ronde handgrepen		Robuuste, goed uitgebalanceerde handgrepen voor uitstekende grip	
Eigenschappen	1. Tot 2,5 x meer kracht voor het knippen van dikke takken. 2. 1 op 1 kracht voor het knippen van dunne takken. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen		Geschikt voor het knippen van hoge hagen. Voor een groter bereik (+ 20 cm) en meer hefboomwerking. De verpakking kan worden gebruikt om de heggenschaar veilig op te bergen	

2in1 EnergyCut

1. Tot 2,5 x meer kracht voor het knippen van dikke takken.

2. 1 op 1 kracht voor het knippen van dunne takken.

Geïntegreerde takkenknipper

Voor het makkelijk knippen van dikkere takken.

Perfecte ergonomie

Het werk wordt minder vermoeiend en de buffers zorgen voor comfortabele schokabsorptie.

GARDENA Takken-scharen

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Gemakkelijk meer snoeivermogen

Innovatieve oplossingen en de beste materialen zorgen voor extra comfort en uitstekende snoeiresultaten

EasyCut

Klassieke takkenscharen.

Het snoeien van takken is gemakkelijk dankzij het lage gewicht en de uitstekende ergonomie.

EnergyCut

Takkenscharen met geïntegreerde transmissie voor krachtig snoeien.

De overbrengingsverhouding garandeert een enorme vermindering van inspanning, zelfs bij het snoeien van dikkere takken.

TeleCut

Telescopische takkenscharen.

Verstelbare hefboomarmen maken het eenvoudig snoeien van verre takken mogelijk.

SlimCut

Takkenschaar met 0°-openingsbreedte en geïntegreerde transmissie met twee standen.

Het lange aluminium handvat en de extra smalle kop zorgen ervoor dat deze takkenscharen ideaal zijn voor het snoeien van dichte bosjes en struiken.

MADE IN GERMANY

reddot design award winner 2019

Artikelnaam	EasyCut 500 B	EasyCut 680 B	Display EasyCut 680 B	EasyCut 680 A
Artikelnr.	**12002-20**	**12003-20**	**12003-30**	**12004-20**
Advies verkoopprijs	**31,99**	**38,99**	**53,98**	**38,99**
EAN-code	4 078500 043342	4 078500 043366	4 078500 043380	4 078500 043403
Stuk(s) per VE	4	4	12	4
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming			
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	42 mm / 18 mm	40 mm
Totale lengte	500 mm	680 mm	680 mm (takkenschaar)	680 mm
Totaalgewicht	895 g	1035 g	1035 g (takkenschaar)	1040 g
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•
Aanslagdempers	•	•	•	–
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen			
Toepassing	Ideaal voor vers hout			Ideaal voor droog hout
Eigenschappen	Ultralicht en ergonomisch, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen	Licht en ergonomisch, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen	Zie art.nr. 12003-20 en 8754-20	Licht en ergonomisch, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen

Bypass

De dubbelsnijdende schaar is ideaal voor vers hout.

Aambeeld

De stabiele aambeeld takkenschaar is ideaal voor hard, droog hout en biedt ondersteuning bij het snoeien van de tak, waardoor schade aan de schors wordt voorkomen.

ErgoTec handgrepen

Ergonomische handgrepen met zachte componenten bieden de benodigde anti-slip eigenschappen, wat zorgt voor eenvoudige bediening en veilig werken.

Precisiegeslepen messen

De precisiegeslepen messen met uitstekende snijgeometrie maken eenvoudig en nauwkeurig snoeien mogelijk, voor een nette snit.

MADE IN GERMANY

reddot design award winner 2019

Artikelnaam	EnergyCut 600 B	EnergyCut 750 B	EnergyCut 750 A
Artikelnr.	**12006-20**	**12007-20**	**12008-20**
Advies verkoopprijs	**58,99**	**69,99**	**69,99**
EAN-code	4 078500 043441	4 078500 043465	4 078500 043489
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming		
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	42 mm
Totale lengte	600 mm	750 mm	750 mm
Totaalgewicht	1010 g	1125 g	1170 g
Power +	3 x meer snoeikracht	3 x meer snoeikracht	3 x meer snoeikracht
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Aanslagdempers	•	•	–
Techniek voor krachtversterking	Transmissie mechanisme		
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen		Ovale aluminium hefboomarmen
Toepassing	Ideaal voor vers hout		Ideaal voor droog hout
Eigenschappen	Verwisselbare messen, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen		Verwisselbare messen en aambeeld, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen

Energiebesparend

De geïntegreerde transmissie zorgt voor een enorme vermindering van inspanning om te snoeien.

Verwisselbare messen

Het bovenste blad is uitwisselbaar en de verbinding kan naar behoefte worden aangepast.

Coating

De antikleeflaag op de messen zorgt voor soepel snoeien, eenvoudige reiniging en roestbescherming.

Lichtgewicht

Zeer lichte takkenschaar dankzij de geoptimaliseerde geometrie en gebruik van lichte materialen, waaronder aluminium voor de hefboomarmen.

MADE IN GERMANY

reddot design award winner 2019

Artikelnaam	TeleCut 520-670 B	Display TeleCut 520-670 B	TeleCut 650-900 B	Display TeleCut 650-900 B
Artikelnr.	**12005-20**	**12005-30**	**12009-20**	**12009-30**
Advies verkoopprijs	**50,99**	**50,99**	**66,79**	**66,79**
EAN-code	4 078500 043427	4 078500 046527	4 078500 043519	4 078500 046541
Stuk(s) per VE	4	12	2	12
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming			
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Totale lengte	520-670 mm	520-670 mm	650 - 900 mm	650 - 900 mm
Totaalgewicht	975 g	975 g	1320 g	1320 g
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•
Aanslagdempers	•	•	•	•
Techniek voor krachtversterking	Groter bereik, meer hefboomwerking			
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen			
Toepassing	Ideaal voor vers hout			
Eigenschappen	Telescopische verstelling dicht bij het handvat, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen		Telescopisch, de verpakking kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen	

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

1 reddot design award winner 2019

Artikelnaam	Comfort takkenschaar 500 BL	Comfort takkenschaar 500 AL	PremiumCut 700 B [1]	Comfort hefboomtakkenschaar SmartCut [1]
Artikelnr.	**8770-20**	**8771-20**	**8710-20**	**8773-20**
Advies verkoopprijs	**45,99**	**45,99**	**84,99**	**91,99**
EAN-code	4 078500 877008	4 078500 877107	4 078500 871006	4 078500 877305
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming			
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. tak-Ø	ca. 35 mm	ca. 35 mm	ca. 40 mm	ca. 45 mm
Totale lengte	500 mm	500 m	700 mm	590 mm
Totaalgewicht	620 g	600 g	1253 g	1295 g
Power +	–	–	–	3 x meer snoeikracht
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Bypass	Aambeeld
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	• (Bovenmes)	–	• (Bovenmes)
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	–	–	–	•
Aanslagdempers	•	•	•	–
Techniek voor krachtversterking	Gepatenteerde tandbeugelover-brenging voor 38% meer knipkracht	Gepatenteerde tandbeugelover-brenging voor 38% meer knipkracht	–	SmartCut-technologie met “4 fasen” mechanisme
Materialen	Hefboomarmen van glasvezelver-sterkte kunststof	Aambeeld kan worden vervangen. Hefboomarmen van glasvezelver-sterkte kunststof	Dubbele, gebogen, stevige alumini-um profielarmen	Aluminium aambeeld. Ovale alumi-nium hefboomarmen
Toepassing	Voor het snoeien van jong hout	Voor het snoeien van hard, droog hout	Voor exact snoeien waarbij de plant wordt ontzien	Krachtige aambeeld-takkenschaar voor het snoeien van dikke takken of hard hout
Eigenschappen	Ultralicht, handzaam en krachtig	Ultralicht, handzaam en krachtig	Gebogen snoeikop, de verpakking kan worden gebruikt om de takken-schaar veilig op te bergen	Zonder moeite snoeien door het hefboommechanisme, de verpak-king kan worden gebruikt om de takkenschaar veilig op te bergen

SmartCut Hefboomtakkenschaar

Zeer krachtig en gebruiksvriendelijk. Dankzij de innovatieve hefboomfunctie kunnen zelfs sterke takken en hard hout moeiteloos worden gesnoeid.

Premium mes

Voorzien van speciale, stalen verwisselbare messen met gesmede onder-messen, wat zorgt voor een lange levensduur.

Artikelnaam	**SlimCut**	**Display SlimCut**
Artikelnr.	**12010-20**	**12010-30**
Advies verkoopprijs	**71,99**	**71,99**
EAN-code	4 078500 043533	4 078500 046503
Stuk(s) per VE	2	8
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart	Producthanger en 4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Max. tak-Ø	28 mm	28 mm
Totale lengte	1170 mm	1170 mm
Totaalgewicht	1200 g	1200 g
Power +	12 x meer snoeikracht	12 x meer snoeikracht
Knipprincipe	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•
Antikleefcoating	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•
Techniek voor krachtversterking	Transmissie met 2 standen; voor snel en krachtig snoeien	
Materialen	Aluminium	
Toepassing	Ideaal voor dichte ondergroei en vers hout	
Eigenschappen	Ultralicht en ergonomisch, met transmissie en 2 standen	

Transmissie met 2 standen

De geïntegreerde transmissie zorgt voor een optimaal snoeivermogen. Met één enkele beweging kan de transmissie worden overgebracht van 1:12 verhouding voor dikke takken naar een 1:6 verhouding voor snelle sneden in dunne takken.

In hoogte verstelbare handgreep

De handgreep kan aangepast worden aan uw lengte, waardoor de werkhouding optimaal is en uw rug niet wordt belast.

Zeer smalle kop

Voor het bereiken van lastige plaatsen in dichte begroeiing.

GARDENA Boomscharen

De specialisten voor hoge bomen

Op grote hoogte, zonder verstrikt te raken! Exact en gericht snoeien, ook in hoge bomen.
Zonder ladder, veilig en comfortabel.

MADE IN GERMANY

25* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of
+32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Telescopische takkenscharen

MADE IN GERMANY

25* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE



Artikelnaam	**Takkenschaar StarCut 160 plus**	**Telescopische takkenschaar StarCut 410 plus**
Artikelnr.	**12000-20**	**12001-20**
Advies verkoopprijs	**89,99**	**126,99**
EAN-code	4 078500 028370	4 078500 028332
Stuk(s) per VE	4	2
Verpakkingsvorm	Bescherming van de messen en 4-kleuren infokaart	Bescherming van de messen en 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Max. tak-Ø	32 mm	32 mm
Totale lengte	160 cm	Traploos van 230 - 410 cm
Instelbare werkhoek (200°)	•	•
Kracht	Tot 12 x meer kracht	Tot 12 x meer kracht
T-greep	•	•
Totale reikwijdte	Ca 3,5 m incl. gebruiker	Ca. 6,5 m incl. gebruiker
Geïntegreerd trekkoord	•	•
Messen	De speciaal gevormde messen houden het snoeigoed in het optimale knipbereik	
Materialen	Precisie geslepen messen met antikleefcoating	
Toepassing	Licht en comfortabel snoeien vanaf de grond, zonder ladder	Licht en comfortabel snoeien, ook in boomkronen, vanaf de grond zonder ladder
Eigenschappen	Om niet verstrikt te raken met extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord. Met aanpasbare haak om gesnoeide takken te verwijderen.	Om niet verstrikt te raken met extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord. Met aanpasbare haak om gesnoeide takken te verwijderen en telescoopfunctie eenvoudig aanpasbaar.

Instelbare werkhoek

Werkhoek (tot 200°) vanaf de grond naar wens instelbaar om takken precies in de juiste richting te knippen.

Innoverende haak om gesnoeide takken te verwijderen

Met de aanpasbare haak kunt u makkelijk gesnoeide takken verwijderen, zelfs hoog in de boom.



Stalen overbenging

De geïntegreerde stalen overbenging is duurzaam en krachtig. Biedt tot 12x meer kracht zonder moeite.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	combisystem Aambeeld boomschaar	combisystem boomschaar	Display combisystem boomschaar
Artikelnr.	**297-20**	**298-20**	**298-30**
Advies verkoopprijs	**67,99**	**67,99**	**118,98**
EAN-code	4 078500 012591	4 078500 012614	4 078500 012638
Stuk(s) per VE	4	4	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display
Max. tak diameter Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass
Takophanging	•	•	•
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Veiligheids clip	•	•	•
Koordlengte	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Trekkoord slijtvast	•	•	•
Katrolmechanisme	•	•	•
Inclusief een D-greep voor makkelijk en efficient werken	•	•	•
D-greep met koordopslag	•	•	•
Vastmaken van het koorduiteinde	•	•	•
Kan ook als grasschaar gebruikt worden	•	•	•
Aanbevolen steel	combisystem telescoopstelen		Incl.combisystem telescoopstelen 210 - 390 cm (Art.no. 3721)
Materialen	Precisie geslepen messen met antikleef coating		
Toepassing	Voor het snoeien van droge takken op hoge plaatsen	Comfortabel takken op hoogte snoeien	Comfortabel takken op hoogte snoeien
Eigenschappen	Aanzienlijke krachtbesparing door 5-voudige transmissie (60% meer kracht)		

Kan aan tak opgehangen worden

Krachtbesparend en comfortabel trekken.

D-greep

Effectief en comfortabel werken met de verstelbare D-greep.

Katrolmechanisme

Krachtbesparend snoeien dankzij de 5-voudige katrolwerking en het hefboommechanisme.

Artikelnaam	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm
Artikelnr.	**3719-20**	**3720-20**	**3721-20**
Advies verkoopprijs	**28,99**	**43,79**	**50,99**
EAN-code	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Stuk(s) per VE	5	4	4
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleureninformatiekaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Werkhoogte	–	tot 5 m	tot 6 m
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen (behalve de combisystem sneeuwschoppen)	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Material	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Duroplast- gecoate buitenkant	–	•	•
Met bevestigingsschroef	•	•	•
Schroef met zachte componenten	•	•	•
Drukknop mechanisme	–	•	•
Ovaal gevormde greep	–	•	•
Vergrendelknop	–	•	•
Eigenschappen	Gemaakt van lichtgewicht en stevig aluminium. Binnenkant: buis van geadoniseerd aluminium. Buitenkant: kunststof omhulsel voor comfortabele, antislip werking. Grote moer voor extra grip.	Eenvoudig de steel verlengen met het drukknop mechanisme. De vergrendelknop voorkomt dat de binnenpijp onverwacht naar beneden schuift. Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt dat de binnenpijp kan draaien.	

Aangepast aan uw wensen

Pas eenvoudig de steellengte aan door te drukken op de drukknop.

Veilig gereedschap aansluiten

Een grote, niet-afneembare bevestigingsschroef met zachte componenten zorgt ervoor dat gereedschappen stevig worden verbonden.

Ovaal gevormde greep

Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt voorkomt dat de binnenpijp kan draaien.

GARDENA Snoeizagen

Een sterk assortiment voor alle zaagklussen rondom huis en in de tuin

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Beugelzagen

Geschikt voor dikke takken en boomstammen.

Duurzame zaagkwaliteit en eenvoudig te onderhouden.

Comfortgreep met aanslagbeveiliging en tweede vastpakmogelijkheid op de beugel.

Comfortabel, licht in te stellen schroefmechanisme.

Geschikt voor jong en droog hout.

Combi-snoeizagen

Gevarieerde toepassingen mogelijk.

Kan worden gebruikt als handzaag of met de GARDENA combisystem stelen.

Met 3-zijdig geslepen tanden.

Wegglijstop bij trekkende bewegingen dankzij handgreep met zachte componenten en extra stop.

Gezette tanden (Push/Pull).

Snoeizagen

Hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.

Driezijdig geslepen tanden voor extreme scherpte en een gladde en zuivere snede.

Impulsgeharde tandpunten voor een duurzame professionele kwaliteit.

Comfort beugelzagen

Artikelnaam	**Comfort beugelzaag 530**	**Comfort beugelzaag 760**
Artikelnr.	**8747-20**	**8748-20**
Advies verkoopprijs	**30,79**	**35,79**
EAN-code	4 078500 874700	4 078500 874809
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Zaagbladlengte	530 mm	760 mm
Zaagblad vervangen	Zonder gereedschap	Zonder gereedschap
Zaagblad	Impulsgehard, roestvast zaagblad met tanden voor een fijne snit	Impulsgehard, roestvast zaagblad met tanden voor een fijne snit
Licht en comfortabel in te stellen bladspanning	•	•
Schroefmechanisme	• Voor maximale bladspanning	• Voor maximale bladspanning
Comfortgreep met aanslagbescherming	•	•
Met zaagbladbescherming	•	•
Toepassing	Lichte, robuuste zaag met spits toelopende beugel voor het zagen op nauwe plaatsen. Houtzaag	Robuuste houtzaag met hoge beugel. Voor stammen en dikke takken
Eigenschappen	Roestvaste stalen beugel	
Accessoires	Reserve zaagblad	

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	combisystem beugelzaag	combisystem snoeizaag 300 PP	Display combisystem snoeizaag 300 PP	combisystem snoeizaag 300 PP gebogen	combisystem snoeizaag 300 P gebogen
Artikelnr.	**691-20**	**8737-20**	**8737-32**	**8738-20**	**8739-20**
Advies verkoopprijs	**42,79**	**32,79**	**83,78**	**40,79**	**45,99**
EAN-code	4 078500 069106	4 078500 873703	4 078500 012713	4 078500 873802	4 078500 873901
Stuk(s) per VE	5	6	15	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–	–
Zaagbladlengte	350 mm	325 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Tanding	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Met 3-zijdig geslepen tanden (messcherp)
Zaagbladbescherming	–	•	•	•	•
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal	•	•	•	•	•
Impulsgeharde tandpunten	–	•	•	•	•
Ophangoog	–	•	•	•	•
Wegglijstop aan het handgreep-uiteinde	•	•	•	•	•
Zaagbladbescherming	–	•	•	•	•
Haak om de takken weg te trekken	–	–	–	•	•
Aanbevolen steel	combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20			combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20	
Materialen	Roestvaste spanonderdelen. Tegen roest beschermde stalen beugelconstructie	–	–	–	–
Toepassing	Te gebruiken als handzaag of in combinatie met combisystem stelen				
Eigenschappen	Zaagblad 360° draaibaar. Zaagblad kan niet verdraaien. Instelbare zaagbladspanning	Trek / duw zaag		Trek zaag	Vlijmscherp en krachtbesparend dankzij driezijdig geslepen tanden. Zaagt met weinig moeite snel door dikke takken

Ergonomische handgreep

Antislip om de zaag veilig terug te trekken dankzij geïntegreerde zachte componenten en wegglijstop aan het uiteinde van de handgreep.

Professioneel kwaliteits-zaagblad

Kwaliteitsverenstaal, impulsgeharde tandpunten en hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.

Veiligheidsvergrendeling

De veiligheidsvergrendeling garandeert een veilige verbinding van combisystem snoeizaag en steel.

Haak om takken weg te trekken

Vergemakkelijkt het wegtrekken van afgeszaagde takken uit het struikgewas.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE





Artikelnaam	Inklapbare snoeizaag 135 P	Inklapbare snoeizaag 200 P	Snoeizaag 300 P
Artikelnr.	**8742-20**	**8743-20**	**8745-20**
Advies verkoopprijs	**32,29**	**42,79**	**45,99**
EAN-code	4 078500 874205	4 078500 874304	4 078500 874502
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Bladlengte	135 mm	200 mm	300 mm
Tanding	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal	•	•	•
Impulsgeharde tandpunten	•	•	•
Vergrendelbaar zaagblad (3 posities)	•	•	–
Ophangoog	•	•	•
Wegglijstop aan het handgreep-uiteinde	•	•	•

Ergonomische handgreep

Ergonomische handgreepvorm. Antislip om de zaag veilig terug te trekken dankzij geïntegreerde zachte componenten en weg-glijstop aan het uiteinde van de handgreep.

Professioneel kwaliteitszaag-blad

Kwaliteitsverenstaal, impulsgeharde tandpunten en een hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.

Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden

Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden voor moeiteloos netjes en nauwkeurig zagen.

Vergrendelbaar zaagblad

Vergrendeling voor 3 mogelijke instellingen voor veelzijdige toepas-singen.

GARDENA Bijlen

De bijl voor alle houtklussen

Voor het vellen, kloven en bewerken van hout en het kappen van bomen.

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12
(voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Op de toepassing afgestemde blad- en bijlkopgeometrie

De blad- en kopgeometrie van de GARDENA bijlen is afgestemd op de toepassing en werksituatie en garandeert zo optimale resultaten.

GARDENA kloofbijlen zijn door hun snijhoek en de wigvormige bijlkop geschikt voor het kloven van brandhout.

Impact bescherming

Roestvrijstalen misslagbescherming beschermt de steel wanneer er eens wordt misgeslagen.

Hamerfunctie

Voor het eenvoudig en efficiënt inslaan van wiggen.

Het bewerkte slagoppervlak ontziet wiggen en houten hakblokken.

Geschikt voor alle gangbare wigvormen zoals houten, kunststof en aluminium wiggen (geen stalen wiggen).

Bijlen en kloofbijlen met speciale eigenschappen

Artikelnaam	Universele hakbijl 900 B	Universele bijl 1000 A	Universele bijl 1400 A	Kloofbijl 1600 S	Kloofbijl 2800 S	Slijper
Artikelnr.	**8713-48**	**8714-48**	**8716-48**	**8718-48**	**8719-48**	**8712-20**
Advies verkoopprijs	**45,99**	**55,99**	**65,99**	**71,99**	**91,99**	**14,99**
EAN-code	4 078500 015196	4 078500 015288	4 078500 015233	4 078500 015219	4 078500 015172	4 078500 046718
Stuk(s) per VE	4	4	2	2	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Lengte	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm	19 cm
Totaalgewicht	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g	170 g
Gewicht bijlkop	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g	–
Coating bijlkop	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	–
Slagbescherming	–	–	•	•	•	–
Hamerfunctie	•	•	•	•	•	–
Zaagbladbescherming	• (Voor ophanging aan riem)	•	•	•	•	–
Hangreep met roestvrij staal	–	–	–	–	–	•
Ergonomische handgreep	–	–	–	–	–	•
Handbescherming	–	–	–	–	–	•
Anti-slip rubbere onderkant	–	–	–	–	–	•
Eigenschappen	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Hamer functie, speciale coating	Ideaal om veilig messen en bijlen te slijpen

GARDENA universele bijlen

De GARDENA universele bijlen zijn zeer geschikt voor het vellen van kleine bomen, het ontdoen van takken en het kloven van harshoudend hout.

GARDENA kloofbijlen

De wigvormige bijlkop splijt het hout bij het klieven open en garandeert gemakkelijk en efficiënt kloven van brandhout.

GARDENA universele hakbijl

Uitstekend geschikt voor het maken van aanmaakhout, het kappen van de takken van kleine bomen en andere outdoor- en trekkingactiviteiten.

GARDENA grondbewerkingsgereedschap

Zwaar werk vereenvoudigd

Zet de standaard in functionaliteiten en comfort:

ErgoLine

- Ergonomische kunststoffen handgrepen voor perfecte grip in iedere positie
- Ergonomisch gevormde handgrepen voor werken zonder belasting van de rug
- ErgoLine telescopische spade is ideaal voor alle lichaamslengtes
- Met extra breed en veilig voetvlak en scherp blad voor eenvoudige grondbewerking

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12
(voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

NatureLine

- Duurzame essenhouten steel
- Met extra breed voetvlak en scherp blad voor gemakkelijke grondbewerking

10 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12
(voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

Artikelnaam	**ErgoLine Spade**	**ErgoLine dames spade**	**ErgoLine Puntspade**
Artikelnr.	**17010-20**	**17011-20**	**17012-20**
Advies verkoopprijs	**54,99**	**52,99**	**54,99**
EAN-code	4 078500 042802	4 078500 042826	4 078500 042840
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Totale lengte	117 cm	113 cm	117 cm
Handvatvorm	D-greep	D-greep	D-greep
Materiaal steel	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Materiaal schop	Gehard blad van kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating		
Extra groot voetstuk	•	•	•
Antislip profiel	•	•	•
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten		Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten. Zeer geschikt voor harde, zware grond
Eigenschappen	Uitstekend ergonomisch kunststof handvat met twee verschillende greepposities, ovaal handvatprofiel voor comfortabel werken, met extra breed voetprofiel en scherp schopblad.		

Ergonomisch gevormde handgreep

Comfortabele grip in iedere positie dankzij de ergomomsich gevormde steel.

Breed voetstuk

Een breed voetstuk met speciaal profiel garandeert een perfecte krachtoverbrenging en een stevige basis.

Scherp blad

Een krachtig en scherp blad zorgt voor efficiënt werken.

Artikelnaam	**Ergoline Spitvork**	**Ergoline Telescopische Spade**
Artikelnr.	**17013-20**	**17020-20**
Advies verkoopprijs	**54,99**	**64,99**
EAN-code	4 078500 042864	4 078500 042888
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Totale lengte	117 cm	106 cm – 126 cm
Handvatvorm	D-greep	D-greep
Materiaal steel	Kunststof	Kunststof
Materiaal schop	4 tanden van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating	Schopblad van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating
Extra brede voetsteunbescherming	–	•
Antislip profiel	–	•
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten, vooral op plaatsen met planten. Ontziet de wortels en levende organismen	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten
Eigenschappen	Uitstekende ergonomische kunststof handgreep met twee verschillende greepposities, ovaal handvatprofiel voor comfortabel werken en vier speervormige tanden	Telescopisch handvat past perfect op alle hoogten. Uitstekende ergonomische kunststof handgreep met twee verschillende greepposities, ovaal handvatprofiel voor comfortabel werken, met extra breed voetvlak en scherp blad.

Artikelnaam	**NatureLine Spade**	**NatureLine Spade**	**NatureLine Puntspade**	**NatureLine Spitvork**
Artikelnr.	**17006-20**	**17000-20**	**17001-20**	**17002-20**
Advies verkoopprijs	**42,99**	**42,99**	**42,99**	**42,99**
EAN-code	4 078500 046763	4 078500 042741	4 078500 042765	4 078500 042789
Stuk(s) per VE	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Totale lengte	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm
Handvatvorm	T-greep	D-greep	D-greep	D-greep
Materiaal steel	Essen hout FSC® 100%	Essen hout FSC® 100%	Essen hout FSC® 100%	Essen hout FSC® 100%
Materiaal schop	Gehard blad van kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating			4 tanden van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating
Extra brede voetsteunbescherming	•	•	•	–
Antislip profiel	•	•	•	–
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten		Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten. Zeer geschikt voor harde, zware grond	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten, vooral op plaatsen met planten. Ontziet de wortels en levende organismen
Eigenschappen	Ergonomische essenhouten steel met extra breed voetstuk en scherp blad.			Ergonomische essenhouten steel met vier speervormige rieken

GARDENA NatureLine Tuingereedschap

Pak het leven in handen

Geen enkele tuin is compleet zonder de nieuwe GARDENA NatureLine tuingereedschap voor alle belangrijke klussen. De hoogwaardige houten steel en robuuste gereedschappen gemaakt van hoogwaardig staal of hoogwaardig kunststof vormen een stevig product, voor comfortabel gebruik en een lange levensduur.

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *

*Vragen over garantie :
www.gardena.com/warranty of
+32 (0)2 720 92 12 (voor België)
en +31 (0)36 521 00 11
(voor Nederland)

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

Praktisch

- Opening voor schappenpresentatie en opslag

Handig / robuust / ergonomisch

- Beukenhouten handvat
- FSC® gecertificeerd
- ø 26 mm
- Geverfd

Hoogwaardig gereedschap

Gegarandeerde stabiliteit

- Stabiele en betrouwbare verbinding tussen gereedschap en steel

Het NatureLine assortiment biedt het juiste gereedschap voor iedere klus

NatureLine tuingereedschap

Artikelnaam	**NatureLine Gazonhark**	**NatureLine Hark**	**NatureLine Verstelbare Hark**	**NatureLine Cultivator**
Artikelnr.	**17105-20**	**17106-20**	**17107-20**	**17108-20**
Advies verkoopprijs	**16,99**	**17,99**	**23,99**	**15,99**
EAN-code	4 078500 044738	4 078500 044752	4 078500 044776	4 078500 044790
Stuk(s) per VE	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Materiaal steel	Europees beukenhout, FSC® 100%			
Gereedschap materiaal	Hoogwaardig kunststof	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating	Flexibele, verzinkte veerstalen tanden	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating
Toepassing	Voor het bij elkaar harken van bladeren, grasresten en ander tuinafval	Multifunctioneel gereedschap voor het harken en egaliseren van bloembedden en grondbewerking	Bij elkaar harken van bladeren, gemaaid gras en ander tuinafval (grof en fijn)	Zacht voor de wortels, los maken en beluchten van de grond. Ideaal voor steenachtige grond en tussen planten
Eigenschappen	Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk	–	Verstelbare tandafstand	–

NatureLine tuingereedschap

Artikelnaam	**NatureLine Hak**	**NatureLine Tuinhak**	**NatureLine Straatbezem**	**NatureLine Hak**	**NatureLine steel**
Artikelnr.	**17109-20**	**17110-20**	**17111-20**	**17112-20**	**17100-20**
Advies verkoopprijs	**20,99**	**17,99**	**22,99**	**16,99**	**14,99**
EAN-code	4 078500 044813	4 078500 044837	4 078500 044851	4 078500 044875	4 078500 044899
Stuk(s) per VE	4	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	16 cm	7,5 cm	45 cm	14 cm	Steellengte 140 cm
Materiaal steel	Europees beukenhout, FSC® 100%				
Gereedschap materiaal	Roestbestendig, roestvrij-stalen blad	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating	Bezemkop van hoogwaardig kunststof, harde en zachte polypropylene borstelharen	Gemaakt van hoogwaardig staal met duroplast coating	–
Toepassing	Verwijderen van onkruid	Voor schoffelen, wieden, beluchten, aanaarden en egaliseren van de grond en voor het werken in dicht bij elkaar geplaatste rijen zonder de planten te beschadigen	Voor het verwijderen van vuil	Het wieden van bedden en paden	–
Eigenschappen	Roestbestendig, roestvrij-stalen blad	2 tanden, recht blad	Met schraper voor moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil of natte bladeren	Geribbelde onderkant van het blad, scherpe randen rondom	–

GARDENA combisystem

Gegarandeerd muurvaste verbinding

Het GARDENA combisystem is het toonaangevende assortiment ergonomische producten dat wordt aangeboden met de juiste combinatie van gereedschap en steel voor elke mogelijke klus in de tuin, waardoor het gemakkelijk wordt voor zowel amateur- als professionele tuinierders om efficiënt en comfortabel te werken.

- Beste werkpositie op vlak van ergonomie
- Comfortabele grip
- Makkelijk in gebruik
- Alle stelen kunnen gecombineerd worden met alle accessoires – om het even de maat van de accessoire
- Steeds de juiste combinatie accessoire/steel voor elke klus > meer dan 80 mogelijkheden
- Muurvaste verbinding
- Hoge kwaliteitsmaterialen, superieure ergonomie

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

Een gegarandeerde muurvaste verbinding sinds 1976

Het GARDENA assortiment biedt het juiste gereedschap het hele jaar door

combisystem kleingereedschappen

Een ergonomische handgreep met anti-slip garandeert comfortabel en moeiteloos werken. Kan uitgebreid worden met een combisystem steel.

combisystem gereedschappen

Voor elke toepassing het juiste tuingereedschap. Gewoon in de gewenste steel steken en vastdraaien. Gegarandeerd muurvast.

combisystem stelen

Van grondbewerking tot het werken in hoge bomen – een optimaal op het gebruik afgestemd assortiment stelen.

combisystem wintergereedschappen

Voor ijs en sneeuw de juiste gereedschappen van GARDENA.

combisystem kleingereedschap

Artikelnaam	**combisystem handhark hartvormig 2 tanden**	**combisystem handhark rechtvormig 2 tanden**	**combisystem handhark 3 tanden**
Artikelnr.	**8911-20**	**8913-20**	**8915-20**
Advies verkoopprijs	**13,29**	**13,29**	**13,29**
EAN-code	4 078500 023382	4 078500 023405	4 078500 023429
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	6 cm	5 cm	6,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Toepassing	Grond losmaken, beluchten en wieden	Grond losmaken, beluchten en wieden	Grond losmaken, beluchten en wieden
Eigenschappen	2 tanden, hartvormig blad	2 tanden, recht blad	3 tanden, recht blad
	Corrossiebestendig, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof		

combisystem kleingereedschap

			
Artikelnaam	**combisystem bladharkje**	**combisystem bladharkje**	**combisystem handkrabber**
Artikelnr.	**8917-20**	**8919-20**	**8921-20**
Advies verkoopprijs	**13,29**	**13,29**	**13,29**
EAN-code	4 078500 023443	4 078500 023467	4 078500 023481
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Wordt alleen verkocht in complete VE	–
Werkbreedte	12 cm	12 cm	7 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Schoonmaken van borders en beluchten van kleine, bemoste oppervlakken	Bijeen harken van blad, onkruid en gras in bloembedden	Losmaken en beluchten van de grond waarbij de wortels worden ontzien
Eigenschappen	Corrossiebestendig, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof		

combisystem kleingereedschap

Artikelnaam	**combisystem klauwtje**	**combisystem handharkje**	**combisystem voegenkrabber**	**combisystem handschepje**
Artikelnr.	**8923-20**	**8925-20**	**8927-20**	**8929-20**
Advies verkoopprijs	**12,29**	**13,29**	**14,29**	**10,29**
EAN-code	4 078500 023504	4 078500 023542	4 078500 023566	4 078500 023580
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Tweezijdig geslepen en gehard roestvrijstalen mes	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•	•
Toepassing	Losmaken van de aarde in bloembedden en bloembakken	Harken en losmaken van de grond	Om makkelijk gras, mos en onkruid te verwijderen uit tegelvoegen en langs muren	Voor planten en verplanten
Eigenschappen	Corrossiebestendig, verlengbaar met een combisystem steel welke je kunt vast zetten met de niet te verliezen vastzetschroef van zacht kunstof		Extra stop op achterzijde handgreep voorkomt wegglijden van de hand, ook bij trekkende bewegingen. Compleet met hoogwaardige mesbeschermer, corrosiewerend, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof	Corrossiebestendig, verlengbaar met een combisystem steel welke je kunt vast zetten met de niet te verliezen vastzetschroef van zacht kunstof

combisystem kleingereedschap stelen

		NIEUW
Artikelnaam	**combisystem kleingereedschap verlengsteel**	**combisystem kleingereedschap handvat**
Artikelnr.	**8900-20**	**8909-20**
Advies verkoopprijs	**14,49**	**7,99**
EAN-code	4 078500 890007	4 078500 049900
Stuk(s) per VE	5	6
Verpakkingsvorm	Ophangoog met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	78 cm	16 cm
Compatibiliteit	Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen	Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof	•	•
Ophangoog om gemakkelijk op te bergen	•	•
Materiaal	Aluminium	Hoogwaardig kunststof
Eigenschappen	Licht, maar robuuste aluminium steel die goed in de hand ligt. Handgreep van het combisystem kleingereedschap verwijderen en het gereedschap aan het uiteinde van de steel vastdraaien	Ergonomische vormgegeven handgreep met zachte componenten en anti splip vorm

Kleingereedschap

Artikelnaam	**Onkruidsteker**	**Tuinschepje breed**	**Tuinschepje smal**
Artikelnr.	**8935-20**	**8950-20**	**8951-20**
Advies verkoopprijs	**11,29**	**5,99**	**4,99**
EAN-code	4 078500 023627	4 078500 023603	4 078500 023658
Stuk(s) per VE	5	20	20
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	–	8 cm	6 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	–	–
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Onkruid verwijderen	Voor planten en verplanten	
Eigenschappen	Werkdiepte 14,5 cm, corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap

Artikelnaam	**Bloemenvorkje**	**Grote handschep**
Artikelnr.	**8952-20**	**8953-20**
Advies verkoopprijs	**7,29**	**13,29**
EAN-code	4 078500 023672	4 078500 023696
Stuk(s) per VE	20	5
Verpakkingsvorm	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	7,5 cm	12 cm
Material	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•
Toepassing	Ontziet de wortels bij het planten en verplaatsen	Planten en verplanten van grotere planten, scheppen
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap

Artikelnaam	**Handhakje hartvormig blad 2 tanden**	**Bladharkje**	**Handkrabber**
Artikelnr.	**8955-20**	**8956-20**	**8957-20**
Advies verkoopprijs	**11,29**	**11,29**	**11,29**
EAN-code	4 078500 023719	4 078500 023733	4 078500 023757
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	6 cm	12 cm	7 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Aarde losmaken, beluchten en onkruid wieden	Bladeren, onkruid en grasresten opharken	Grond losmaken en beluchten zonder wortels te beschadigen
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap

Artikelnaam	**Handharkje**	**Voegenkrabber**	**Display Voegenkrabber**	**Handschepje**
Artikelnr.	**8958-20**	**8959-20**	**8959-30**	**8960-20**
Advies verkoopprijs	**11,29**	**11,29**	**11,29**	**11,29**
EAN-code	4 078500 023771	4 078500 023795	4 078500 023832	4 078500 023528
Stuk(s) per VE	5	5	50	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	–	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–
Werkbreedte	8,5 cm	–	–	8,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Tweezijdig geslepen en gehard mes van hoogwaardig roestvrij staal	Tweezijdig geslepen en gehard mes van hoogwaardig roestvrij staal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•	•
Toepassing	Harken en grond losmaken	Gras, mos en onkruid verwijderen uit voegen tussen tegels en op muren	Gras, mos en onkruid verwijderen uit voegen tussen tegels en op muren	Voor het planten en verplanten
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	50 x art.nr. 8959-20	Corrosiebestendig

Kleingereedschap sets

1				
Artikelnaam	**city gardening Balkon Set [1]**	**Display city gardening Balkon Set [1]**	**city gardening Plant Set [1]**	**Display Basis tuinset**
Artikelnr.	**8970-20**	**8970-30**	**8974-20**	**8965-30**
Advies verkoopprijs	**58,99**	**57,95**	**17,49**	**40,76**
EAN-code	4 078500 023863	4 078500 023887	4 078500 035064	4 078500 023368
Stuk(s) per VE	2	12	5	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	In aantrekkelijke kadoverpakking
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display
Materiaal	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof			–
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	–
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	–	–	–	•
Toepassing	Planten en verplanten, aarde losmaken, bloemen en kruiden knippen, vegen op balkon en terras		Planten en verplanten, aarde losmaken	–
Eigenschappen	Set gereedschappen voor gebruik op balkon en terras. Compleet met opbergbox		–	Zie art.nr. 8950, 8935, 206 en 8754

Kleingereedschap sets

Artikelnaam	**Display Basiskit**	**Display city gardening balkon set**
Artikelnr.	**8966-30**	**8966-32**
Advies verkoopprijs	**40,96**	**39,99**
EAN-code	4 078500 023856	4 078500 035088
Stuk(s) per VE	20	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Materiaal	Multifunctionele kunststof kan	
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•
Toepassing	Water geven, scheppen, planten, bloemen en jonge scheuten snoeien	
Eigenschappen	Multifunctionele kan met 2 functies in 1 apparaat: Water geven en scheppen (bijv. potgrond). Zie art.nr. 8950, 206, 8854	Multifunctionele kan met 2 functies in 1 apparaat: Water geven en scheppen (bijv. potgrond). Zie art.nr. 8950, 8754

Kleingereedschap sets

Artikelnaam	**Display combisystem kleingereedschapsset**	**Display Comfort kleingereedschapset**
Artikelnr.	**8944-30**	**8964-30**
Advies verkoopprijs	**36,87**	**33,87**
EAN-code	4 078500 049863	4 078500 049887
Stuk(s) per VE	16	18
Verpakkingsvorm	Aantrekkelijke geschenkverpakkingen	Aantrekkelijke geschenkverpakkingen
Levering/info	Alleen verkocht als display met 16 stuks	Alleen verkocht als display met 18 stuks
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Antislip, zelfs bij het naar zich toe halen	•	•
Inhoud	1x combisystem handvat 1x combisystem handhark 1x combisystem bloemhark 1x combisystem handschep	1x Comfort handschep 1x Comfort bloemhark 1x Comfort handhark
Eigenschappen	Art. nr.: 8919, 8925, 8929	Art. nr.: 8956, 8958, 8960

Kleingereedschap

25 JAHRE GARANTIE • 25 YEAR WARRANTY • 25 ANS DE GARANTIE		
Artikelnaam	**Bollenplanter**	**Pootijzer**
Artikelnr.	**3412-20**	**3487-20**
Advies verkoopprijs	**13,29**	**12,19**
EAN-code	4 078500 341202	4 078500 348706
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Producthanger	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Werkbreedte	–	–
Werkdiepte	–	19,5 cm
Corrossiebestendig	•	•
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Roestvrijstalen punt van spuitgietzink
Toepassing	Planten van bloembollen	Moeiteloos planten van stekjes
Eigenschappen	Met diepteaanduiding en automatische aardeloslating	Handig voorgevormde koude-isolerende handgreep.

GARDENA combisystem stelen

Eén steel met vele accessoires: een breed assortiment aan toepassingen het hele jaar door

- Verschillende stelen naar gelang het werk en de maat van het accessoire
- Een muurvaste verbinding tussen steel en accessoire
- Makkelijk vast te zetten dankzij de schroef
- De natuur is onze eerste prioriteit: onze houten stelen voldoen aan de FSC® normen

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

*Vragen over garantie : www.gardena.com/warranty of +32 (0)2 720 92 12 (voor België) en +31 (0)36 521 00 11 (voor Nederland)

combisystem stelen

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

1 FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

Artikelnaam	combisystem houten steel 130 cm [1] 100% FSC®	combisystem houten steel 150 cm [1] 100% FSC®	combisystem houten steel 180 cm [1] 100% FSC®	combisystem aluminium steel 130 cm	combisystem aluminium steel 150 cm
Artikelnr.	**3723-20**	**3725-20**	**3728-20**	**3713-20**	**3715-20**
Advies verkoopprijs	**13,99**	**16,99**	**17,99**	**20,29**	**20,79**
EAN-code	4 078500 372305	4 078500 372503	4 078500 372800	4 078500 371308	4 078500 371506
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereed-schappen	Voor alle combisystem gereed-schappen
Materiaal	Essenhout / aluminium	Essenhout / aluminium	Essenhout / aluminium	Aluminium	Aluminium
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Vastzetschroef met delen van zachte kunststof. Hoogwaardig, veerkrachtig essenhout dempt trillingen. Europees hout, FSC®-gecertificeerd. Geanodiseerde aluminium buis voor een stevige bevestiging van het gereedschap. Getailleerde steel voor een goede slipvaste grip en ergonomische werkhouding			Licht en stevig van hoogwaardig aluminium. Huidvriendelijke kunststof ommanteling voor een aangename stevige grip	

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *



Artikelnaam	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm	combisystem ergoline aluminium steel 150 cm plus	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm
Artikelnr.	**3734-20**	**3745-20**	**3719-20**	**3720-20**	**3721-20**
Advies verkoopprijs	**24,99**	**27,99**	**28,99**	**43,79**	**50,99**
EAN-code	4 078500 373401	4 078500 374507	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Stuk(s) per VE	4	6	5	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	130 cm	150 cm	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Werkhoogte	–	–	–	Max. 5 m	Max. 6 m
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen die trekkend of schuivend worden gebruikt	Voor alle combisystem gereedschappen (behalve de combisystem sneeuwschoppen)	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Materiaal	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Duroplast- gecoate buitenkant	–	–	–	•	•
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•	•	•	•
Stelschoef met zachte componenten	–	–	•	•	•
Drukknop mechanisme	–	–	–	•	•
Ovaal gevormde greep	–	–	–	•	•
Vergrendelknop	–	–	–	•	•
Eigenschappen	Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik. De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand.	Ontziet de rug door ergonomische kromming. Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik. De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand.	Gemaakt van lichtgewicht en stevig aluminium. Binnenkant: buis van geadoniseerd aluminium. Buitenkant: kunststof omhulsel voor comfortabele, antislip werking. Grote moer voor extra grip.	Eenvoudig de steel verlengen met het drukknop mechanisme De vergrendelknop voorkomt dat de binnenpijp onverwacht naar beneden schuift. Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt de binnenpijp van draaien	

			
Artikelnaam	**Gereedschaphouder**	**Gereedschaphouder**	**Gereedschapshaak**
Artikelnr.	**3500-20**	**3501-20**	**3503-20**
Advies verkoopprijs	**16,29**	**31,49**	**8,69**
EAN-code	4 078500 350006	4 078500 350105	4 078500 350303
Stuk(s) per VE	6	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Bevestigingsbeugel geschikt voor diameter	–	Ø van 18 - 40 mm	Ø van 18 - 40 mm
Totaalgewicht per haak	–	Max. 10 kg	Max. 10 kg
Totaalgewicht complete gereedschaphouder	–	Max. 60 kg	–
Breedte	–	Ca. 78 cm	–
Compleet met schroeven en pluggen	•	•	•
Materialen	Hoogwaardig(e) kunststof/metaal	Aluminium houder met haken van glasvezelversterkte kunststof. Haken van gegalvaniseerd staal bedekt met rubber	Haak van glasvezelversterkte kunststof. Gegalvaniseerde stalen beugel bedekt met rubber
Toepassing	Voor het ruimtebesparend opbergen van 6 combisystem gereedschappen en stelen	Voor het ruimtebesparend opbergen van huishoudelijke en tuingereedschappen, combisystem opzetstukken, Original GARDENA System aansluitgereedschappen en andere handige accessoires	Bijkomende haak voor de GARDENA gereedschaphouder. Kan ook apart op de muur worden gemonteerd

combisystem gazononderhoud

	NIEUW		
Artikelnaam	**combisystem multihark**	**combisystem bladhark**	**combisystem bladhark**
Artikelnr.	**3120-20**	**3100-20**	**3102-20**
Advies verkoopprijs	**25,99**	**23,29**	**23,19**
EAN-code	4 078500 048132	4 078500 310000	4 078500 310208
Stuk(s) per VE	3	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	36,5 cm	50 cm	50 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Hoogwaardig kunststof	Robuuste stalen tanden, met coating	Veerkrachtige, gegalvaniseerde verenstalen tanden
Toepassing	3 in 1 gereedschap: harken, scheppen en zeven. Voor verschillende toepassingen het gehele jaar rond	Beluchten van gazons met veel mos, verwijderen van mos	Bijeenharken van blad, gras en ander tuinafval
Eigenschappen	Schep, hark en zeef in één gereedschap	–	–

combisystem gazononderhoud

Artikelnaam	**combisystem bladhark, verstelbaar**	**combisystem bladhark, kunststof XXL vario**	**combisystem bladhark, verstelbaar**
Artikelnr.	**3103-20**	**3107-20**	**3099-20**
Advies verkoopprijs	**27,49**	**31,49**	**23,29**
EAN-code	4 078500 310307	4 078500 310703	4 078500 017343
Stuk(s) per VE	5	3	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	30 - 50 cm	77 cm	Ca. 35 cm - 52 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm of 150 cm	130 cm
Materialen	Veerkrachtige, gegalvaniseerde verenstalen tanden	Gemaakt van massieve kunststof met geïntegreerde aluminium buis voor meer stevigheid	Hoogwaardige kunststof
Toepassing	Bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).	Voor het snel bijeen harken van bladeren, grasresten, verticuteer- en ander tuinafval op grote oppervlakken	Bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).
Eigenschappen	Verstelbare werkbreedte	Kan in 2 delen uit elkaar gehaald worden om het afval gemakkelijk op te ruimen. Kan in elkaar worden geklapt om ruimtebesparend op te bergen. Grote splithaak om eenvoudig in te klappen	Verstelbare werkbreedte in 6 stappen

combisystem gazononderhoud

Artikelnaam	**combisystem gazonhark**	**combisystem gazonhark**	**combisystem graskantafsteker**
Artikelnr.	**3105-20**	**3101-20**	**3149-20**
Advies verkoopprijs	**11,19**	**14,69**	**24,49**
EAN-code	4 078500 310505	4 078500 310109	4 078500 314909
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	27 cm	43 cm	–
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Voor het bij elkaar harken van bladeren en grasresten voor kleine gebieden	Voor het bij elkaar harken van bladeren, grasresten en tuinafval	Afsteken van grasranden
Eigenschappen	Licht, handzaam en ontziet het gazon	Licht, handzaam en ontziet het gazon	Scherpe en geharde rand. Geschikt voor zware en lichte grond

combisystem gazononderhoud

Artikelnaam	**combisystem gazonhark**	**combisystem gazonhark**
Artikelnr.	**3381-20**	**3382-20**
Advies verkoopprijs	**28,49**	**34,49**
EAN-code	4 078500 338103	4 078500 338202
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Werkbreedte	60 cm	73 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	180 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Grasresten en blad van kleinere gazons harken	Grasresten en blad van middelgrote gazons harken
Eigenschappen	Met grasvanginrichting	Met grasvanginrichting

combisystem gazononderhoud

Artikelnaam	**combisystem verticuteerboy**	**combisystem verticuteerhark**
Artikelnr.	**3395-20**	**3392-20**
Advies verkoopprijs	**63,19**	**37,69**
EAN-code	4 078500 339506	4 078500 339209
Stuk(s) per VE	3	5
Verpakkingsvorm	4-kleurenetiket	4-kleurenetiket
Levering/info	–	–
Werkbreedte	32 cm	35 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	180 cm
Materialen	Speciale messen met glijrug van roestvrij staal, beschermd tegen corrosie	Metaal
Toepassing	Verwijdert mos, onkruid en gazonafval	Spitse tanden voor het verwijderen van mos en grasresten. Ronde, dicht op elkaar staande tanden voor het bijeen harken van loof, onkruid en stenen
Eigenschappen	Aanzienlijk minder krachtsinspanning door slingeras	Gegalvaniseerde ronde en dicht op elkaar staande tanden

combisystem gazononderhoud

Artikelnaam	**combisystem eenzijdige verticuteerhark**	**combisystem strooiwagen**
Artikelnr.	**3391-20**	**420-20**
Advies verkoopprijs	**27,49**	**42,99**
EAN-code	4 078500 339100	4 078500 042000
Stuk(s) per VE	5	2
Verpakkingsvorm	4-kleurenetiket	4-kleurenetiket
Levering/info	–	–
Werkbreedte	35 cm	40 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Metaal	–
Toepassing	Ontdoet de grasmat van mos en grasresten. Ook te gebruiken voor het fijner maken van aardkluiten en voor egaliseren	Verstrooien van grasmest
Eigenschappen	Gegalvaniseerde, speciaal gevormde messen	De geïntegreerde verdeelplaat zorgt voor een gelijkmatig strooibeeld. 3 liter inhoud. Met strooitabel voor in de handel gebruikte meststoffen

combisystem grondbewerking

Artikelnaam	**combisystem cultivator**	**combisystem woeler**	**combisystem krabber**
Artikelnr.	**3132-20**	**3135-20**	**3166-20**
Advies verkoopprijs	**15,29**	**18,79**	**12,19**
EAN-code	4 078500 313209	4 078500 313506	4 078500 316606
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	3,6 cm	10 cm	9 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Om harde grond behoedzaam los te maken tussen smalle rijtjes planten	Voor het losmaken van lichte en middelzware grond	Losmaken en beluchten van de grond, waarbij de wortels worden ontzien. Uitermate geschikt voor dicht op elkaar staande planten en stenige bodem
Eigenschappen	–	3 vaste lansvormige gesmede tanden	–

combisystem grondbewerking

			
Artikelnaam	**combisystem aanaarder**	**combisystem onkruidhak**	**combisystem onkruidhak**
Artikelnr.	**3118-20**	**3112-20**	**3113-20**
Advies verkoopprijs	**31,49**	**17,79**	**20,29**
EAN-code	4 078500 311809	4 078500 311205	4 078500 311304
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	16 cm	14 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Aanaarden van aardappelen- en groentebedden	Verwijderen van onkruid	Verwijderen van onkruid
Eigenschappen	Door speciaal gevormde snijkant gemakkelijk binnendringen van de grond	Roestvrijstalen blad	Roestvrijstalen blad

combisystem grondbewerking

Artikelnaam	**combisystem schoffel 18 cm**	**combisystem schoffel 12 cm**	**combisystem schoffel GARDEX**	**combisystem bietenhak**	**combisystem bietenhak**
Artikelnr.	**3198-20**	**3200-20**	**3187-20**	**3180-20**	**3189-20**
Advies verkoopprijs	**15,19**	**13,19**	**16,29**	**15,29**	**16,79**
EAN-code	4 078500 319805	4 078500 320009	4 078500 318709	4 078500 318006	4 078500 318907
Stuk(s) per VE	5	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	18 cm	12 cm	14 cm	8 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteits-staal met coating	Van hoogwaardig kwaliteits-staal met coating	Van hoogwaardig kwaliteits-staal met coating	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Schoffelen van bloembed-den en grindpaden	Schoffelen van bloembed-den en grindpaden	Schoffelen van bloembed-den en grindpaden	Hakken en wieden van onkruid	Hakken en wieden van onkruid
Eigenschappen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Roestvrijstalen blad	Roestvrijstalen blad

combisystem grondbewerking

Artikelnaam	**combisystem bietenhak**	**combisystem beugelhak**	**combisystem beugelhak**
Artikelnr.	**3190-20**	**3192-20**	**3193-20**
Advies verkoopprijs	**18,79**	**19,29**	**21,29**
EAN-code	4 078500 319003	4 078500 319201	4 078500 319300
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	18 cm	12 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Hakken en wieden van onkruid	Trekkend wieden en beluchten	Trekkend wieden en beluchten
Eigenschappen	–	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting

combisystem grondbewerking

Artikelnaam	**combisystem hark**	**combisystem hark**	**combisystem hark**	**combisystem hark**
Artikelnr.	**3184-20**	**3185-20**	**3176-20**	**3177-20**
Advies verkoopprijs	**10,19**	**12,19**	**13,69**	**17,29**
EAN-code	4 078500 318402	4 078500 318501	4 078500 317603	4 078500 317702
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Werkbreedte	15 cm / 8 tanden	18,5 cm / 10 tanden	25 cm / 10 tanden	30 cm / 12 Tanden
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating			
Toepassing	Voor gedetailleerd werken zoals harken, ruw maken en egaliseren		Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking	

combisystem grondbewerking

Artikelnaam	**combisystem hark**	**combisystem hark**	**combisystem hark**
Artikelnr.	**3178-20**	**3179-20**	**3168-20**
Advies verkoopprijs	**18,29**	**20,29**	**24,49**
EAN-code	4 078500 317801	4 078500 317900	4 078500 316804
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	36 cm / 14 Tanden	41 cm / 16 Tanden	36 cm / 14 Tanden
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Toepassing	Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking		
Eigenschappen	–	–	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting en veilige bediening

Artikelnaam	**combisystem sterfrees**	**combisystem sterfrees met wiedmes**	**combisystem tuinhak**	**combisystem tuinhak**	**combisystem tuinhak**
Artikelnr.	**3196-20**	**3195-20**	**3215-20**	**3218-20**	**3219-20**
Advies verkoopprijs	**45,49**	**55,99**	**16,29**	**16,29**	**20,29**
EAN-code	4 078500 319607	4 078500 319508	4 078500 321501	4 078500 321808	4 078500 321907
Stuk(s) per VE	3	3	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm	9 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating, gegalvaniseerde sterwielen		Van hoogwaardig kwaliteits-staal met coating	Van hoogwaardig kwaliteits-staal met coating	Van hoogwaardig kwaliteits-staal met coating
Toepassing	Verkruimeling van de grond ter voorbereiding voor het verstrooien van zaaigoed		Voor het hakken, wieden, beluchten, groeven trekken en egaliseren bij rijen planten die dicht op elkaar staan en daarbij worden ontzien		
Eigenschappen	Door de bijzondere vorm van de sterwielen wordt een fijne verkruimeling van de grond bereikt. Breed blad met speciale rand om de grond beter los te maken	Door de bijzondere vorm van de sterwielen wordt een fijne verkruimeling van de grond bereikt. Met extra wiedbeugel om de grond fijn te maken en tegelijk het onkruid te wieden, vooral bij zandige grond	2 tanden, hartvormig blad	2 tanden, recht blad	3 tanden, recht blad.

combisystem reiniging

Artikelnaam	combisystem voegenborstel M	combisystem voegenborstel K	combisystem terrasbezem	combisystem straatbezem	combisystem huishoudbezem
Artikelnr.	**3605-20**	**3606-20**	**3609-20**	**3622-20**	**3630-20**
Advies verkoopprijs	**12,69**	**12,69**	**20,29**	**22,29**	**20,79**
EAN-code	4 078500 360500	4 078500 360609	4 078500 033701	4 078500 017381	4 078500 363006
Stuk(s) per VE	5	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	–	–	32 cm	45 cm	34 cm
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materialen	Borstelhouder van hoogwaardige kunststof, borstels van speciaal staal voor een uitstekend schoonmaakresultaat	Borstelhouder van hoogwaardige kunststof, borstels van polypropyleen	Borstelhouder van hoogwaardig kunststof met flexibele borstelharen	Robuuste slagvaste houder van hoogwaardige kunststof, elastische polypropyleen harde en zachte borstels	Houder van hoogwaardige kunststof, soepele polypropyleen borstels
Toepassing	Om snel en eenvoudig mos en ander vuil te verwijderen uit voegen en muren	Om snel en eenvoudig vuil te verwijderen uit de voegen van tegels in huis of terrassen	Schoonvegen van terrassen	Opvegen van vuil buitenshuis	Opvegen van vuil binnenshuis
Eigenschappen	Met krabber	Met krabber	–	Met krabber voor het verwijderen van hardnekkig vuil of vochtige bladeren	Ontziet de meubels door afgeronde rand

combisystem reiniging

Artikelnaam	combisystem schrobber	combisystem vloerentrekker	combisystem vijverreiniger Vario 2	combisystem fruitcollector
Artikelnr.	**3639-20**	**3642-20**	**3230-20**	**3108-20**
Advies verkoopprijs	**19,29**	**20,79**	**33,69**	**65,99**
EAN-code	4 078500 363907	4 078500 364201	4 078500 323000	4 078500 018005
Stuk(s) per VE	5	5	5	1
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Werkbreedte	30 cm	43 cm	–	–
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Aanbevolen voor combisystem aluminium en telescoopstelen	130 / 150 cm
Materialen	Houder van hoogwaardige kunststof, zeer elastische polypropyleen borstels	Houder van hoogwaardige kunststof, oersterke dubbele rubberstrips	Aluminium en kunststof	Hoogwaardig kunststof
Toepassing	Verwijderen van vuil binnens- en buitenshuis	Verwijderen van water van stenen vloeren en gladde oppervlakken	Om vissen uit de vijver te scheppen blad, algen, insecten enz. van het wateroppervlak van de vijver weg te scheppen	Om makkelijk fruit op te rapen van verschillende groottes (ong. 4 - 9cm), één gereedschap
Eigenschappen	Ontziet de meubels door afgeronde randen	Dubbele rubberstrips	Grofmazig net om vissen uit de vijver te scheppen, fijnmazig net voor het wegscheppen van blad, algen, insecten enz. Netten makkelijk te verwisselen, wasmachinebestendig. Traploos zwenkbaar	Makkelijk leeg te maken (geen ander gereedschap nodig), opraapfunctie om individueel fruit op te rapen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen (b.v. naast boomstronken)

Artikelnaam	**combisystem fruitplukker**	**Display combisystem fruitplukker**	**combisystem ragebol**	**combisystem dakgootreiniger**	**Display combisystem dakgootreiniger**
Artikelnr.	**3115-20**	**3115-30**	**3634-20**	**3651-20**	**3651-30**
Advies verkoopprijs	**23,29**	**74,28**	**25,49**	**28,49**	**79,49**
EAN-code	4 078500 033565	4 078500 033589	4 078500 033626	4 078500 033664	4 078500 033688
Stuk(s) per VE	5	20	5	5	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–	Alleen leverbaar in display
Geadviseerde steellengte	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	–	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	–
Materialen	Geheel van kunststof	–	Houder van hoogwaardige kunststof. Kwaliteitsbeharing	Houder en schraper van hoogwaardige kunststof. Borstel met kwaliteitsbeharing	–
Toepassing	Makkelijk fruit plukken	–	Verwijderen van spinnenwebben enz. vooral ideaal in hoeken	Reinigen en leegmaken van dakgoten	–
Eigenschappen	De roestvrijstalen mesjes zijn ideaal om het fruit beter af te knippen. De individuele instelling van de werkhoek, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de fruitplukker ook zonder steel kan gebruikt worden. De fruitzak van doorzichtig materiaal maakt de vangst zichtbaar.	Inhoud: 20 complete sets met telkens 1 x 3721 en 1 x 3115	De individuele instelling van de werkhoek, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de ragebol ook zonder steel kan gebruikt worden.	De 2-zijdige schrapers verwijderen vuil op een zeer efficiënte manier. Met Original GARDENA System aansluiting voor een efficiënte reiniging met water. De harde borstels zijn ideaal voor hardnekkig vuil. De individuele instelling van de werkhoek, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de dakgootreiniger ook zonder steel kan gebruikt worden.	Inhoud: 12 complete sets met telkens 1 x 3721 en 1 x 3651

Artikelnaam	**combisystem Aambeeld boomschaar**	**combisystem boomschaar**	**Display combisystem boomschaar**
Artikelnr.	**297-20**	**298-20**	**298-30**
Advies verkoopprijs	**67,99**	**67,99**	**118,98**
EAN-code	4 078500 012591	4 078500 012614	4 078500 012638
Stuk(s) per VE	4	4	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display
Max. tak diameter Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass
Koordlengte	4,7 m	4,7 m	4,7 m
Aanbevolen steel	combisystem telescoopstelen		Incl.combisystem telescoopstelen 210 - 390 cm (Art.no. 3721)
Materialen	Precisiegeslepen messen met antikleef coating		
Toepassing	Voor het snoeien van droge takken op hoge plaatsen	Comfortabel takken op hoogte snoeien	Comfortabel takken op hoogte snoeien
Eigenschappen	Aanzienlijke krachtbesparing door 5-voudige transmissie (60% meer kracht)		

Promoties

	NIEUW					
Artikelnaam	**Display combisystem multihark**	**Display combisystem bladhark, XXL vario**	**Display combisystem straatbezem en gazonhark**	**Display combisystem bladhark**	**Display combisystem bladhark, verstelbaar**	**Display combisystem bladhark, krabber en voegenkrabber**
Artikelnr.	**3120-30**	**3107-30**	**3081-20**	**3022-20**	**3099-30**	**3087-20**
Advies verkoopprijs	**39,98**	**44,79**	**50,97**	**37,18**	**37,28**	**55,16**
EAN-code	4 078500 048156	4 078500 310796	4 078500 308106	4 078500 302203	4 078500 017367	4 078500 018043
Stuk(s) per VE	10	20	20	20	20	20
Verpakkingsvorm	–	–	–	–	–	–
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie art.nr. 3120 en 3723	Zie art.nr. 3107-20 en 3723- 20	Zie art.nr. 3622, 3101 en 3723	Zie art.nr. 3102 en 3723	Zie art.nr. 3099	Zie art.nr. 3101, 8928, 3723
Inhoud	10 complete sets met telkens 1 x 3120, 1 x combisystem houten steel 130 cm FSC® 100 %	20 complete sets met telkens 1 x 3107 + 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3622, 1 x 3101, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3102, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3099, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3101, 1 x 8928, 1 x 3723

Promoties

Artikelnaam	**Display combisystem gazonhark**	**Display combisystem Bladhark XXL**	**Display combisystem krabber**	**Display combisystem hark**	**Display combisystem hark en krabber**
Artikelnr.	**3020-23**	**3015-20**	**3019-20**	**3024-20**	**3004-20**
Advies verkoopprijs	**28,68**	**35,98**	**26,18**	**31,28**	**43,47**
EAN-code	4 078500 302043	4 078500 301503	4 078500 301909	4 078500 302401	4 078500 300407
Stuk(s) per VE	20	20	30	20	20
Verpakkingsvorm	–	–	–	–	–
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie art.nr. 3101 en 3723	Zie art.nr. 3106 en 3723	Zie art.nr. 3166 en 3723	Zie art.nr. 3177 en 3723	Zie art.nr. 3166, 3177 en 3723
Inhoud	20 Complete sets met telkens 1 x 3101, 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3106, 1 x 3723	30 Complete sets met telkens 1 x 3166, 1 x 3723	20 Complete sets met telkens 1 x 3177, 1 x 3723	20 Complete sets met telkens 1 x 3166, 1 x 3177, 1 x 3723

Artikelnaam	**Display combisystem voegenborstel M**	**Display combisystem straatbezem**	**Display combisystem voegenkrabber**	**Display combisystem fruitcollector**
Artikelnr.	**3605-30**	**3622-30**	**3001-20**	**3108-30**
Advies verkoopprijs	**26,68**	**36,28**	**28,28**	**79,98**
EAN-code	4 078500 360593	4 078500 017404	4 078500 300100	4 078500 017985
Stuk(s) per VE	30	20	30	10
Verpakkingsvorm	–	–	–	–
Levering/info	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Productinfo	Zie art.nr. 3605-20 en 3723- 20	Zie art.nr. 3622 en 3723	Zie art.nr. 8927 en 3723	Zie art.nr. 3108 en 3723
Inhoud	30 complete sets met telkens 1 x 3605 + 1 x 3723	20 complete sets met telkens 1 x 3622, 1 x 3723	30 Complete sets met telkens 1 x 8928 (echter zonder hand-greep), 1 x 3723	10 Complete sets met telkens 1 x 3108, 1 x 3723

Artikelnaam	**Sneeuwschuiver**	**Display Sneeuwschuiver**	**combisystem sneeuwschop KST 40**	**combisystem sneeuwschop KST 50**	**combisystem sneeuwschop ES 40**
Artikelnr.	**3260-20**	**3260-30**	**3240-20**	**3241-20**	**3242-20**
Advies verkoopprijs	**112,49**	**112,49**	**20,79**	**26,49**	**21,29**
EAN-code	4 078500 326001	4 078500 326018	4 078500 324007	4 078500 324106	4 078500 324205
Stuk(s) per VE	14	1	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	–	–
Werkbreedte	70 cm	70 cm	40 cm	50 cm	40 cm
Geadviseerde steellengte	–	–	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm (3734)		
Rand	Duurzame en robuuste gegalvaniseerde stalen rand		Stille, zeer slijtvaste kunststof rand, beschadigd de ondergrond niet. Ideaal voor alle ondergronden, vooral geschikt voor oneffen ondergronden, zoals straatstenen, natuursteen of tegels		Zeer duurzame en sterke roestvrijstalen rand. Speciaal geschikt voor gladde oppervlakken, bijv. beton of asfalt
Brede rand voor meer stabiliteit	•	•	•	•	•
Hoge zijkanten zodat de sneeuw in de schuiver blijft	•	•	•	•	•
Brede ribben zodat de sneeuw makkelijk glijdt	•	•	•	•	•
Fijne oppervlaktestructuur zodat de sneeuw niet blijft plakken	•	•	•	•	•
Materialen	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout		Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout		
Toepassing	Comfortabel sneeuwruimen op grotere oppervlakken		Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor oneffen ondergronden als natuursteen, straatstenen of tegelvloeren.		Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken zoals beton en asfalt
Eigenschappen	Comfortabele handgrepen met kunststof antislip- en koudebestendige laag Eenvoudig sneeuwruimen dankzij handige snufjes Eenvoudig in de sneeuw te duwen dankzij brede voetsteun Grote stabiliteit dankzij versterkte delen Eenvoudig opbergen: handgreep past perfect in de schop		Optimale hoek van het blad om efficiënt te scheppen		

Artikelnaam	combisystem sneeuwschop ES 50	combisystem ijsschraper 15	combisystem ijsschraper 30
Artikelnr.	**3243-20**	**3250-20**	**3251-20**
Advies verkoopprijs	**26,49**	**15,29**	**18,29**
EAN-code	4 078500 324304	4 078500 325004	4 078500 325103
Stuk(s) per VE	4	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	50 cm	15 cm	30 cm
Geadviseerde steellengte	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm (3734)	130 cm	130 cm
Rand	Zeer duurzame en sterke roestvrijstalen rand. Speciaal geschikt voor gladde oppervlakken, bijv. beton of asfalt	–	–
Brede rand voor meer stabiliteit	•	–	–
Hoge zijkanten zodat de sneeuw in de schop blijft	•	–	–
Brede ribben zodat de sneeuw makkelijk glijdt	•	–	–
Fijne oppervlaktestructuur zodat de sneeuw niet blijft plakken	•	–	–
Materialen	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout	Schraper in geveerd staal, vervangbaar	
Toepassing	Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken zoals beton en asfalt	Om ijs en klevende sneeuw gemakkelijk te verwijderen. Kan het hele jaar door gebruikt worden om vuil te verwijderen	
Eigenschappen	Optimale hoek om efficiënt te scheppen	Krabber vervangbaar	

Sneeuwschuiver

Comfortabel sneeuw ruimen op grotere oppervlakken. Aanpassing aan de lichaamslengte door telescopisch handvat. Compact opbergen.

combisystem sneeuwschep

Sneeuw verwijderen. Keuze tussen geluidsarm scheprand van kunststof of robuuste roestvrijstalen scheprand.

Handstrooier

Eenvoudig strooien van materiaal. Met uniek doseringssysteem. Kan ook in de lente en zomer gebruikt worden voor het inzaaien.

GARDENA Strooiwagens

Innovatief en gebruiksvriendelijk - creëer een prachtig gazon

Een geschikt model voor elk tuingrootte en toepassing.
Nooit meer strooigoed morsen! Handmatig openen en sluiten voorkomt ongewenst verlies van materiaal.
Met roterend strooimechanisme voor snel en efficiënt strooien.

Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout in de winter.

Handstrooier S

Voor gericht strooien en zaaien van kleine hoeveelheden.

Handstrooier M

Geschikt voor kleine en middelgrote gazons en stadstuinen. Snel en eenvoudig te bedienen met de hendel.

Strooiwagen L

Geschikt voor middelgrote tuinen. Het verlies van zaaigoed behoort tot het verleden doordat de toevoer open en dicht kan worden gezet. Deze technologie is gepatenteerd.

Strooiwagen XL

Geschikt voor grote tuinen. Heeft een bereik van 1,5 tot 6 meter.
Door het instelbare strooimechanisme is de strooiwagen zo af te stellen dat hij precies tot aan de rand van het gazon strooit.

Artikelnaam	Handstrooier S [1]	Display Handstrooier S [1]	Handstrooier M	Display Handstrooier M	Display Handstrooier M en handschoen
Artikelnr.	**3255-20**	**3255-30**	**431-20**	**431-34**	**431-33**
Advies verkoopprijs	**13,59**	**13,59**	**25,49**	**25,49**	**25,49**
EAN-code	4 078500 017428	4 078500 325530	4 078500 033121	4 078500 039345	4 078500 040617
Stuk(s) per VE	15	30	4	18	18
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Range / Bereik	–	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (Hangt af van snelheid waarmee de hendel en het strooigoed rondgedraaid wordt)		
Inhoud	1,2 l	1,2 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Aanbevolen grasoppervlak tot ca.	–	–	100 m²	100 m²	100 m²
Gelijkmatige verdeling	Handige draaiknop	Handige draaiknop	Vrijlopende schijf	Vrijlopende schijf	Vrijlopende schijf
Open/Dicht functie	–	–	Knop	Knop	Knop
Ergonomisch werken	–	–	4 hoogte instellingen	4 hoogte instellingen	4 hoogte instellingen
Voor het strooien vaste messtoffen en mest korrels	•	•	•	•	•
Voor het strooien van graszaad en strooizout	•	•	•	•	•
Voor het strooien van ferro sulfaat, zand en strooigoed in poedervorm	–	–	–	–	–
Doseringstabel / Instelling aanbeveling	–	–	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed
Ruimtebesparend opbergen	Ruimte besparend / Op de plank				
Reiniging	Met water				
Materialen	Hoogwaardige kunststof		Onbreekbaar hoogwaardig kunsstof / Corrosie bestendig		
Toepassing	Eenvoudige verdeling van strooimateriaal voor kleine oppervlakken		Strooien van mest, zaden en zout		
Eigenschappen	Uniek doseersysteem met handige knop voor dosering, zelfs met handschoenen. Makkelijk te openen door bajonetsluiting. Strooier ligt perfect in de hand dankzij ergonomische handgreep Inhoud: Zand: ca. 1,7 kg Zout: ca. 1,4 kg Grind: ca. 1,65 kg Mest: ongeveer 1,3 kg		Ergonomische werkhouding, kan in alle jaargetijden gebruikt worden, voor het simpel en snel verspreiden van strooigoed. Volume Mest: ong. 1,65 kg Strooizout: ong. 2,0 kg Zaden: ong. 1,0 kg		Ergonomische werkhouding, kan in alle jaargetijden gebruikt worden, voor het simpel en snel verspreiden van strooigoed. Volume Mest: ong. 1,65 kg Strooizout: ong. 2,0 kg Zaden: ong. 1,0 kg Met planthandschoenen maat 8 / M (art.nr. 206)

Voor het strooien van strooizout in de winter.
Met een uniek doseringssysteem.

Ligt goed in de hand door de uitgebalanceerde gewichtsverdeling.
Draaien aan de zwengel en strooien maar.

Artikelnaam	**combisystem Strooiwagen**	**Strooiwagen L**	**Display Strooiwagen L**	**Strooiwagen XL**
Artikelnr.	**420-20**	**432-20**	**432-30**	**436-20**
Advies verkoopprijs	**42,99**	**45,99**	**45,99**	**86,99**
EAN-code	4 078500 042000	4 078500 033169	4 078500 033176	4 078500 033190
Stuk(s) per VE	2	1	8	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–
Strooibreedte	40 cm	45 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (Hangt af van snelheid waarmee de strooiwagen wordt gelopen)
Inhoud	3 l	12,5 l	12,5 l	18 l
Aanbevolen grasoppervlak tot ca.	100 m²	400 m²	400 m²	800 m²
Gelijkmatig strooibeeld door	Geïntegreerde verdeelplaat	Speciaal strooimecanisme	Speciaal strooimecanisme	Speciaal strooimecanisme
Vrijloopfunctie	–	Hendel aan het handvat		
Ergonomisch werken	–	Rechtop		
Voor het strooien vaste messtoffen en mest korrels	•	•	•	•
Voor het strooien van graszaad en strooizout	–	•	•	•
Voor het strooien van ferro sulfaat, zand en strooigoed in poedervorm	–	•	•	–
Doseringstabel	–	Multi-handgreep op de hendel		
Tunnelprofiel	–	•	•	•
Met dosseertabel	•	Beschikbaar op www.gardena.com	Beschikbaar op www.gardena.com	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed
Twee wielaandrijving	•	•	•	•
Met kogellagers	–	•	•	–
Stevige U-buis handvat	–	•	•	•
Geadviseerde steellengte	130 cm / 150 cm	–	–	–
Ruimtebesparend opbergen	•	•	•	•
Makkelijk te reinigen	Met water			
Materialen	Van hoogwaardige kunststof. Corrosiebestendig en breukvast	Onbreekbaar hoogwaardig kunsstof / Corrosie bestendig / Aluminium handvat met roestvrijstalen draad		
Toepassing	Voor het verspreiden van gazonmest	Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout en zand in de winter		Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout in de winter.
Eigenschappen	Geschikt voor alle combisystem stelen	De afsluitstrip sluit de strooiwagen hermetisch af maar is nog steeds makkelijk te legen en schoon te houden.		Door het instelbare strooimechanisme is de strooiwagen zo af te stellen dat hij precies tot aan de rand van het gazon strooit.

Nooit meer materiaal morsen dankzij de gepatenteerde afsluitstrip zachte kunststof lip.

Exact strooigoed verspreiden dicht bij hagen - met afdekplaat

GARDENA Drukspuiten

Verzorgen met nevelbesproeiing, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen

Om ervoor te zorgen dat planten gezond en sterk worden, hebben ze niet alleen goede grond en voldoende water nodig, maar ook voedingsstoffen die niet altijd in de bodem zitten. Planten- en drukspuiten zijn handige hulpmiddelen bij een fijne besproeiing of bij de verspreiding van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Voor elke toepassing is het juiste model verkrijgbaar.

GARDENA plantenspuiten –
Voor kleinere hoeveelheden water.

GARDENA plantenspuiten zijn ideaal voor bloemen in huis, op het terras of in de tuin, waar kleine hoeveelheden water nodig zijn. Alle GARDENA plantenspuiten liggen perfect in de hand en hebben een inhoud van 0,5 of 1 liter water.

GARDENA drukspuiten –
Voor grotere hoeveelheden water.

GARDENA drukspuiten hebben een inhoud van tussen de 1,25 en 12 liter en zijn comfortabel in gebruik voor bomen, struiken, boomgaarden of grote bloemenvelden. Dankzij de grote opening kunnen de drukspuiten gemakkelijk worden gevuld.

Plantenspuiten

Artikelnaam	Comfort plantenspuit 0,5 l	Comfort plantenspuit 1 l	Display Comfort plantenspuit 1 l	Premium City Gardening plantenspuit 1 l
Artikelnr.	**804-20**	**805-20**	**810-20**	**806-20**
Advies verkoopprijs	**8,19**	**9,19**	**9,19**	**15,49**
EAN-code	4 078500 080408	4 078500 080507	4 078500 081009	4 078500 080606
Stuk(s) per VE	8	6	30	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–
Inhoud	0,5 liter	1 liter	1 liter	1 liter
Ergonomische handgreep	•	•	•	•
Traploos verstelbare sproeikop	•	•	•	•
Filtervoorzetstuk op zuigbuis	•	•	•	•
Toepassing	Tuin en huishouden			
Eigenschappen	Zichtvenster, Grote vulopening			Zichtvenster, Roestvrijstalen sproeikop, roestvrijstalen ring en zwart reservoir, Grote vulopening

Artikelnaam	**Comfort drukspuit 1,25 l**	**Display Drukspuit 1,25 l**	**Drukspuit 7 l**	**Display Drukspuit 7 l**	**Display Drukspuit 7 l**	**Display Drukspuit set**
Artikelnr.	**814-20**	**814-30**	**822-20**	**823-20**	**823-27**	**824-20**
Advies verkoopprijs	**21,49**	**21,49**	**25,49**	**25,49**	**25,49**	**33,98**
EAN-code	4 078500 081405	4 078500 025027	4 078500 082204	4 078500 082303	4 078500 082372	4 078500 082402
Stuk(s) per VE	4	24	10	46	24	20
Verpakkingsvorm	4-kleuren producthanger	4-kleurenetiket	4-kleurenetiket in krimpfolie	4-kleurenetiket	4-kleurenetiket	4-kleurenetiket
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in display
Capaciteit	1,25 liter	1,25 liter	7 liter	7 liter	7 liter	7 liter / 0,5 liter
Effectieve inhoud	–	–	5 liter	5 liter	5 liter	5 liter / 0,5 liter
Zichtvenster	–	–	•	•	•	• 822
Grote vulopening	•	•	•	•	•	•
Max. druk	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Traploos verstelbare sproeikop	•	•	•	•	•	•
Overdrukventiel	•	•	•	•	•	• 822
Ergonomische pomp-handgreep	•	•	–	–	–	• 804
Ergonomische D-handgreep	–	–	•	•	•	• 822
Slanglengte	–	–	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Geïntegreerd filter	• (In de aluminium buis)	•	•	•	•	•
Impulsgreep met vastzetmogelijkheid	–	–	•	•	•	•
Draagriem	–	–	•	•	•	–
Max. toegestane gebruikstemperatuur	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C	40 ° C
Materiaal sproeikop	Hoogwaardige kunststof					
Toepassing	Tuin en huishouden		Verzorging van planten in de tuin			
Eigenschappen	Met gehoekte sproeikop					
Inhoud set	–	24 x 814 (1,25 liter)	–	–	–	1 x 822 (5 liter) 1 x 804 (0,5 liter)

Traploos verstelbare sproeikop

Traploos verstelbaar van sproeinevel tot volle straal.

Draagriem

Met draagriem voor comfortabel dragen.

Niveau-aanduiding

Met niveau-aanduiding voor nauwkeurig doseren.

Drukspuiten

Artikelnaam	**Display Drukspuit set**	**Classic drukspuit 7 l**	**Comfort drukspuit 5 l**	**Comfort drukspuit 7 l**	**Comfort rugspuit 16 liter**
Artikelnr.	**824-27**	**828-20**	**867-20**	**869-20**	**884-20**
Advies verkoopprijs	**33,98**	**43,99**	**45,99**	**55,99**	**74,99**
EAN-code	4 078500 082471	4 078500 082808	4 078500 086707	4 078500 086905	4 078500 088404
Stuk(s) per VE	42	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleurenetiket	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in display	–	–	–	–
Effectieve inhoud	5 liter / 0,5 liter	5 liter	3 liter	5 liter	12 liter
Inhoud	7 liter / 0,5 liter	7 liter	5 liter	7 liter	16 liter
Zichtvenster	• 822	•	•	•	-
Grote vulopening	•	•	•	•	•
Max. druk	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	–
Traploos verstelbare sproeikop	•	•	•	•	•
Overdrukventiel	•	•	•	•	–
Ergonomische D-handgreep	•	•	•	•	–
Geïntegreerde draaggreep	–	–	–	–	•
Impulsgreep met vastzetmogelijkheid	•	•	•	•	–
Slanglengte	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m
Geïntegreerd filter	•	• (In de aluminium buis)	•	•	• (In de aluminium buis)
Draagriem	•	•	•	•	•
Met voetplaatjes	–	•	•	•	–
Met vlakke waterstraal	–	•	–	–	–
Telescopische sproeilans	–	–	–	–	• (0,6 - 1,00 m)
Vulopening met reinigingszeef	–	–	–	–	•
Sproeilanshouder	–	–	–	–	•
Geïntegreerde draaggreep	–	–	–	–	•
Inhoud set	1 x 822 (5 liter) 1 x 804 (0,5 liter)	–	–	–	–
Max. toegestane gebruikstemperatuur	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	35 °C
Materiaal sproeikop	Hoogwaardige kunststof	Messing sproeikop	Hoogwaardige kunststof		Metalen sproeikop
Toepassing	Tuin en huishouden	Voor het besproeien met plantenvoeding en pesticiden	Pesticiden, plantenvoeding en fijne besproeiing		Voor het besproeien in grotere hoeveelheden vloeistof en voor de verzorging van planten in grote tuinen, van fruitbomen en druiven
Eigenschappen	Met gehoekte sproeikop (822)	Met voetplaatjes en gehoekte sproeikop	Drukbestendig en vormvast reservoir. Extra grote vulopening. Met voetplaatjes	Drukbestendig en vormvast reservoir. Extra grote vulopening.	Eenvoudig verwisselbaar pompsysteem. Rugvriendelijke vorm. Geschikt voor rechts- en linkshandigen. Grote actieradius

Voetplaatjes

Voetplaatjes vereenvoudigen het pompen en verhogen de stabiliteit op ongelijke ondergronden.

Reinigingszeef

Grote vulopening met uitneembare reinigingszeef.

Overdrukventiel

Zorgt indien nodig voor een snelle daling van de druk.

Artikelnaam	**Sproeikap**	**Verlengbuis**	**Verlengbuis**
Artikelnr.	**894-20**	**897-20**	**899-20**
Advies verkoopprijs	**15,99**	**12,99**	**29,99**
EAN-code	4 078500 089401	4 078500 089708	4 078500 089906
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	–	–	–
Levering/info	–	–	–
Lengte	–	50 cm	100 cm
Compatibel met	Drukspuiten 3/5 L, art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Drukspuiten 3/5L, art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Drukspuiten 3/5 liter, art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Eigenschappen	Voorkomt het sproeien op ongewenste plaatsen	–	–



GARDENA Tuinhandschoenen

De juiste handschoen voor elk gebruik

Een breed assortiment voor elk gebruik in huis en tuin

- Hoogwaardige materialen
- Modern, aantrekkelijk design
- Optimaal draagcomfort

Tuinhand-schoenen

Voor alle klussen in en rond de tuin.

Planthand-schoenen

Voor alle plantklus-sen in de tuin.

Schoonmaak-handschoenen

Voor alle schoon-maak- en vijverk-lussen.

Werkhand-schoenen

Voor zware klussen met tuingereed-schappen.

Struikonder-houdhandschoenen

Voor al het onder-houd van struiken en doornplanten.

Artikelnaam	Tuinhandschoenen	Planthandschoenen	Schoonmaak handschoenen	Werkhandschoenen	Struikonderhoud handschoenen
Artikelnr. maat 6/XS	**201-20**				
EAN-code	4 078500 020107				
Artikelnr. maat 7/S	**202-20**	**205-20**	**209-20**		**216-20**
EAN-code	4 078500 020206	4 078500 020503	4 078500 020909		4 078500 021609
Artikelnr. maat 8/M	**203-20**	**206-20**		**213-20**	
EAN-code	4 078500 020305	4 078500 020602		4 078500 021302	
Artikelnr. maat 9/L		**207-20**	**210-20**	**214-20**	**218-20**
EAN-code		4 078500 020701	4 078500 021005	4 078500 021401	4 078500 021807
Artikelnr. maat 10/XL		**208-20**		**215-20**	
EAN-code		4 078500 020800		4 078500 021500	
Advies verkoopprijs	**7,19**	**8,49**	**13,29**	**20,49**	**24,49**
Stuk(s) per VE	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Materialen	70 % katoen, 20 % PVC, 8 % polyester, 2 % spandex	60 % latex, 40 % polyester	Robuust katoenen weefsel met latexlaag	57 % polyester, 20 % PU, 19 % polyamide, 4 % spandex	36 % polyamide, 34 % PU, 27 % polyester, 3 % spandex
Ademend	•	•	–	• (Handrug)	• (Handrug)
Antisliplaag	•	•	•	•	•
Waterdicht	–	Waterbestendige handpalm en vingertoppen	•	–	–
Lange manchet	–	–	•	–	•
Toepassing	Voor alle tuin- en onderhoudswerkzaamheden, waarbij goede grip nodig is. Bijv. ompotten, verspenen, planten	Voor alle plant, tuin- en grondwerkzaamheden, waarbij goede grip nodig is en bescherming tegen vocht. Bijv. planten, onkruid wieden, harken	Voor alle schoonmaak- en vijverklussen en elke omgang met water, zoals bijv. het schoonmaken van pompen of een compostbak	Voor alle werkzaamheden met mechanisch en motorisch aangedreven apparaten. Bijv. bijlen, heggen- en takkenscharen	Voor alle werkzaamheden met struiken en planten met doorns

GARDENA tuinaccessoires

Handige hulpmiddelen – veelzijdig inzetbaar

- Onkruidsteker – onkruid verwijderen zonder te bukken
- Tuinmobiel – veelzijdig inzetbaar in huis en tuin
- Tuinafvalgrijper – om afval te verzamelen zonder uw rug te belasten
- Graskant- en perkafzetting – voor een nette afbakening

Onkruidsteker

Het innovatieve hulpstuk om onkruid eenvoudig en efficiënt te verwijderen (vooral paardenbloemen).

Tuinmobiel

Om tuinafval comfortabel te verzamelen en af te voeren.

Tuinafvalgrijper

Om afval en vuilnis te verzamelen zonder uw rug te belasten. Grijpen en prikken kan met hetzelfde gereedschap.

Perkafzetting

Voor een nette afbakening van perken en gazons.

Tuinaccessoires

Artikelnaam	**Graskantafzetting**	**Graskantafzetting**	**Graskantafzetting**
Artikelnr.	**536-20**	**538-20**	**540-20**
Advies verkoopprijs	**15,99**	**19,99**	**21,99**
EAN-code	4 078500 053600	4 078500 053808	4 078500 054003
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol
Levering/info	–	–	–
Lengte	9 m	9 m	9 m
Hoogte	9 cm	15 cm	20 cm
Toepassing	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering
Materiaal	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof
Materiaal dikte	1 mm	1 mm	1 mm

Artikelnaam	**Tuinmobiel**	**Tuinafvalgrijper**	**Display Afvalgrijper/prikker**	**Onkruidsteker**
Artikelnr.	**232-20**	**3567-20**	**3067-20**	**3517-20**
Advies verkoopprijs	**79,99**	**36,99**	**36,99**	**40,99**
EAN-code	4 078500 023207	4 078500 356701	4 078500 306706	4 078500 351706
Stuk(s) per VE	1	5	25	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display	–
Belasting	Max. 70 kg	–	–	–
In hoogte verstelbare zakhouder	•	–	–	–
Afneembare zakhouder	•	–	–	–
Voor in de handel gebruikelijke vuilniszakken	•	–	–	–
Grote, stabiele wielen met speciaal profiel dat het gras ontziet	•	–	–	–
Roestvrij materiaal	•	–	–	–
2 in 1	–	• (Grijpen & prikken)	• (Grijpen & prikken)	–
Toepassing	Verzamelen en opruimen van tuin-afval, onkruid, grasresten of afval	Om afval te verzamelen zonder uw rug te belasten		Om eenvoudig en efficiënt onkruid te verwijderen (vooral paardenbloe-men) in een rechtopstaande positie
Materiaal	Metalen frame	Stalen prikpunt van roestvast staal		Gehard staal, gecoat
Eigenschappen	Mogelijkheid om 2 zakken naast elkaar te bevestigen, opbergmoge-lijkheid voor telkens 2 combisystem stelen en gereedschappen	Met een drukknop wordt het opgeprikte afval van de punt verwijderd. Met metalen strip in de bovenste grijparm om bijv. vastzittend blad mee los te schrapen. Geschikt voor links- en rechtshandigen.		Twee speciale messen voor gemak-kelijk binnendringen in de grond en onkruid en wortels er moeiteloos uit te trekken. Eenvoudig verwijderen van het onkruid – zonder uw handen vuil te maken.



Insteken - 180° naar rechts draaien - uittrekken - klaar.

Eenvoudig verwijderen van het uitgestoken onkruid - zonder uw handen vuil te maken.



Tip om het gat te dichten: naast het gat steken en de grond naar het midden trek-ken; zo groeit het gat sneller dicht.

GARDENA city gardening

Tuinieren gebeurt overal - ook midden in de stad.

De trend is duidelijk: Mensen die vertrekken naar de stad willen hun eigen groene oase niet opgeven. Immer centraal wonen in een fijne eigen groene ruimte is geen utopie. Planten ontkiemen, bloeien en groeien ook prima op een balkon, terras of dakterras. Ons motto: Grijs eruit, groen erin!

Zelfs op de kleinste plekjes kunt u uw passie voor tuinieren delen met GARDENA city gardening. Zoeken naar groen in de stad is niet meer nodig! GARDENA city gardening maak de stad groener, kleurrijker en gezonder! Zodra u over de drempel naar buiten stapt.

Veel groen op de kleinste ruimte

Kleine stadstuinen (tot 100 m²)
- Rijtjeshuis tuinen/achtertuinen
- Kleine tuintjes met gazon, borders en heggen
- Beperkte opslagruimte
- Wateraansluiting aanwezig
- Ontspanningsruimte - rustig en privé

Terras/Dakterras (20-50 m²)
- Gemiddelde grootte
- Veel potplanten en plantenbakken
- Zeer beperkte opslagruimte
- Wateraansluiting meestal aanwezig
- Ruimte voor uzelf

Balkon (5-30 m²)
- Erg weinig ruimte
- Uitsluitend potplanten en plantenbakken
- Klein en overzichtelijk
- Nauwelijks opslagruimte - compacte en ruimtebesparende oplossingen wenselijk
- Wateraansluiting zelden aanwezig
- Mini paradijsje

Nieuwe producten city gardening

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW CE
Artikelnaam	**Adapter voor binnenkranen**	**Textielslang Liano™ 10 m Set**	**AquaBloom Set**	**Display AquaBloom Set**
Artikelnr.	**18210-20**	**18425-20**	**13300-20**	**13300-34**
Advies verkoopprijs	**15,99**	**39,99**	**119,99**	**119,99**
EAN-code	4 078500 048514	4 078500 047739	4 078500 049481	4 078500 049849
Stuk(s) per VE	10	6	3	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–	Alleen leverbaar in display
Meer informatie over het product	Zie pagina 16	Zie pagina 66	Zie pagina 107	Zie pagina 107

GARDENA Beplantings- en snoeiafvalmatten

Voor makkelijk en netjes te potten, verpotten en snoeien van kleine struiken.

Leg de mat neer en pas de randen aan met behulp van de drukknoppen om ervoor te zorgen dat aarde en plantenafval niet vallen op de tafel of vloer. De inhoud kan eenvoudig in een bak of composthoop worden geleegd zodat alles schoon blijft.

S

Beplantingsmat S voor potten en verpotten

- Hoeken kunnen aangepast worden dankzij de drukknoppen
- Waterafstotenddoek

M

Beplantingsmat M voor potten en verpotten

- Hoeken kunnen aangepast worden dankzij de drukknoppen
- Waterafstotenddoek
- Vier handvaten
- Met opening om eenvoudig de mat leeg te maken

L

Beplantingsmat L voor potten en verpotten

- Hoeken kunnen aangepast worden dankzij de drukknoppen
- Waterafstotenddoek
- Vier handvaten
- Met opening om eenvoudig de mat leeg te maken
- Met kniekussen

Snoeiafvalmat

- Waterafstotenddoek
- Vier handvaten
- Met aanpassing van opening naar gelang de grote van de plant

S M L

Schoon werken

Leg de mat neer en pas de hoeken aan dankzij de drukknoppen om zeker te zijn dat de grond op de mat blijft. De overtollige grond kan na het werk netjes in de composthoop of in de vuilbak – en alles blijft proper.

M L

Makkelijk leegmaken

Zo makkelijk kan het zijn: open de centrale opening en maak de overtollige grond en plantresten leeg op de composthoop of in de vuilbak. De handvaten vereenvoudigen het transport.

L

Comfortabel knielen

Ga in alle comfort op uw knieën zitten om te planten en te verpotten: de kniekussens in de mat bieden u meer comfort tijdens het werken.

Plantresten opruimen

Plaats de snoeiafvalmat rond de pot of plant, de opening is aanpasbaar aan de grote van de plant, snoei uw plant en verzamel eenvoudig de plantresten na het werk. De handvaten vereenvoudigen het leegmaken op de composthoop of in de vuilbak.

Beplantings- en snoeiafvalmatten city gardening

Artikelnaam	**city gardening Beplantingsmat S**	**city gardening Beplantingsmat M**	**city gardening Beplantingsmat L**	**city gardening Snoeiafvalmat**
Artikelnr.	**505-20**	**506-20**	**507-20**	**508-20**
Advies verkoopprijs	**9,99**	**19,99**	**24,99**	**19,99**
EAN-code	4 078500 046213	4 078500 046237	4 078500 046251	4 078500 046268
Stuk(s) per VE	4	2	1	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart
Levering/info	–	–	–	–
Materiaal	PP doek	PP doek	PP doek	PP doek
Afmetingen	80 x 80 cm	100 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 150 cm
Toepassing	Potten en verpotten	Potten en verpotten	Potten en verpotten	Snoeien
Eigenschappen	Waterafstotenddoek, metalen drukknopen	Waterafstotenddoek, metalen drukknopen, vier handvaten, afsluitbare opening om de mat makkelijk leeg te maken	Waterafstotenddoek, metalen drukknopen, vier handvaten, afsluitbare opening om de mat makkelijk leeg te maken,, kniekussens	Waterafstotenddoek, vier handvaten, verstelbare kraag

Balkon en terras sets

[1] MADE IN GERMANY [2] 25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE			
Artikelnaam	**city gardening Allesknipper [1, 2]**	**Display city gardening Balkon set**	**city gardening Plant Set**
Artikelnr.	**8707-20**	**8966-32**	**8974-20**
Advies verkoopprijs	**19,49**	**39,99**	**17,49**
EAN-code	4 078500 030380	4 078500 035088	4 078500 035064
Stuk(s) per VE	10	10	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display	Alleen leverbaar in een complete VE
Materiaal	Speciaal geslepen knipmessen	Multifunctionele kunststof kan	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	–	•
Toepassing	Voor knipwerkzaamheden op en rond het balkon (bv. bloemen, kruiden, takken, plastic zakken, enz.)	Water geven, scheppen, planten, bloemen en jonge scheuten snoeien	Planten en verplanten, aarde losmaken
Meer informatie over het product	Zie pagina	Zie pagina	Zie pagina

Balkon en terras sets

[1] 25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE			Li-Ion POWER +
Artikelnaam	**city gardening Balkon Set [2]**	**Display city gardening Balkon Set [2]**	**Buitenstofzuiger EasyClean Li**
Artikelnr.	**8970-20**	**8970-30**	**9339-20**
Advies verkoopprijs	**58,99**	**57,95**	**119,99**
EAN-code	4 078500 023863	4 078500 023887	4 078500 042444
Stuk(s) per VE	2	12	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–
Materiaal	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof		Hoogwaardig kunststof
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	–
Handgreep met softgrip elementen	•	•	–
Toepassing	Planten en verplanten, aarde losmaken, bloemen en kruiden knippen, vegen op balkon en terras		Voor binnen en buiten - nat, droog, fijn, grof en vochtig vuil
Meer informatie over het product	Zie pagina	Zie pagina	Incl. lader, (accu geïntegreerd in product) Incl. EPA-filter, Incl. plat mondstuk, Incl. opzetborstel

Balkons en terrassen

1 MADE IN GERMANY

2 AUTO STOP

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

	CE	CE	CE	
Artikelnaam	**city gardening vakantiebewateringsset** [1]	**city gardening vakantiebewateringsset** [1]	**city gardening volautomatische bloembakbesproeiingsset** [1, 2]	**Premium city gardening Plantenspuit 1l**
Artikelnr.	**1265-20**	**1266-20**	**1407-20**	**806-20**
Advies verkoopprijs	**107,99**	**132,99**	**159,99**	**15,49**
EAN-code	4 078500 126502	4 078500 126601	4 078500 140706	4 078500 080606
Stuk(s) per VE	4	4	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren banderol	4-kleuren displaydoos	4-kleuren producthanger
Levering/info	–	–	–	–
Stopcontact nodig	•	•	•	–
Waterkraan nodig	–	–	–	–
Meer informatie over het product	Zie pagina 107	Zie pagina 107	Zie pagina 107	Zie pagina 231

Balkons en terrassen

Artikelnaam	**city gardening Vernevelaar set**	**Display city gardening Vernevelaar set**	**city gardening Vernevelaar**
Artikelnr.	**13135-20**	**13135-32**	**13136-20**
Advies verkoopprijs	**49,99**	**49,99**	**11,99**
EAN-code	4 078500 034852	4 078500 036955	4 078500 034876
Stuk(s) per VE	3	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display	–
Toepassing	De Vernevelaar Set zorgt voor een verkoelend effect op warme zomerdagen. Een fijne waternevel, verspreid door Micro nevelsproeiers, koelt de temperatuur tot wel 6 °C. Hij kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op balkons, terrassen, onder parasols en in tenten. Het systeem is aangesloten op de kraan via een OGS-slangaansluiting.		De nevelsproeiers zorgen voor een fijne waternevel dat verfrist en verkoelt op warme dagen. Deze vervangende Micro nevelsproeiers worden gebruikt met de Vernevelaar Set Art.nr. 13135-20.
Inhoud	10m slang, 3,5 mm interne diameter, 7 Micro nevelsproeiers (incl. 1 Micro nevelsproeier met water-stop), 13 bevestigingsclips, koppeling met regelaar en slangaansluitstuk.		3 Vernevelaars
Capaciteit	13 l/h		1,9 l/h
Geschikt voor	Kan uitgebreid worden met set art.nr. 13135-20		Voor gebruik set art.nr. 13135-20
Meer informatie over het product	Zie pagina		Zie pagina

Balkons en terrassen

[1] VORST-VRIJ · MADE IN GERMANY · 5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**city gardening Balkon broes [1]**	**city gardening Spiraalslang 7,5 m**	**city gardening Spiraalslang 10 m Set**
Artikelnr.	**18405-20**	**18401-20**	**18424-20**
Advies verkoopprijs	**17,29**	**35,99**	**50,99**
EAN-code	4 078500 044608	4 078500 023283	4 078500 025447
Stuk(s) per VE	5	1	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	Alleen leverbaar in complete VE
Diameter	–	9 mm	9 mm
Lengte	–	7,5 m	10 m
Anti-drip systeem	–	–	–
Eigenschappen	Ideaal om planten te bewateren op balkons, extra zachte straal dankzij de verminderde waterstroom, impulshendel met automatisch vergrendelsysteem	Inclusief slangbeugel voor eenvoudige en ruimtebesparende opslag. Spiraalslang veert na gebruik terug	Spiraalslang veert na gebruik automatisch terug.
Meer informatie over het product	Zie pagina 28	–	Zie pagina 67

Balkons en terrassen

[1] VORST-VRIJ · MADE IN GERMANY · 5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelnaam	**city gardening 15 roll-up automatic [1]**	**city gardening Slangenbox Box 10 m**
Artikelnr.	**18402-20**	**18400-20**
Advies verkoopprijs	**118,99**	**71,39**
EAN-code	4 078500 033534	4 078500 023276
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Diameter	13 mm	11 mm
Lengte	15 m	10 m slang
Anti-drip systeem	•	•
Eigenschappen	Stalen veer voor regelmatig oprollen van de slang, geïntegreerde vorstbescherming, inclusief handvat, muurbeugel, slanggeleider, diefstalbeveiliging en druppelstop. 180 graden zwenkbaar	Lichtgewicht en ruimtebesparend, geïngetreerde handgreep
Meer informatie over het product	Zie pagina 59	Zie pagina 56

NatureUp!
Het verticaal tuinieren

Verander muren in mini-tuinen

De stad wordt steeds rijker aan stadstuinen. Balkons, terrassen en kleine tuinen worden omgetovert tot groene paradijzen.

De missie is: de stad mooier, groener en kleurrijker te maken door kleine ruimtes te beplanten met verschillende plantsoorten.
Start je tuin daar waar het kan, of het nou het balkon, terras, binnenplaats of naast de voordeur is. Verticaal tuinieren is een trend en ze zijn op steeds meer plaatsen te zien. Creëer een groene oase op plekken waar dit nooit eerder mogelijk was. Het verticaal tuinieren van GARDENA maakt dit mogelijk op plaatsen waar vroeger lelijke grijze muren stonden.

Dit zijn de reden dat NatureUp! de laatste trend is
- Tovert de kleinste ruimtes om tot oases van welbevinden, bloemen, kruiden en verse groenten
- Een geheel nieuwe kijk op architectuur
- Slim design
- Automatisch bewateren is een optie
- Weersbestendig

Muurbeugel

De muurbeugel wordt inclusief schroeven en pluggen geleverd. De modules kunnen eenvoudig aan de muur bevestigd worden voor een betrouwbare structuur.

Moduleerbaar

Makkelijk op te hangen en uit te breiden. En net zo makkelijk weer uit elkaar te halen dankzij de herbruikbare verbindingsstukken.

Makkelijk in elkaar te zetten

De individuele modules kunnen zonder het gebruik van gereedschap met elkaar verbonden worden.

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	**NatureUp! Basis Set Verticale muur**	**NatureUp! Basis Set Verticale Hoek**
Artikelnr.	**13150-20**	**13153-20**
Advies verkoopprijs	**54,99**	**34,99**
EAN-code	4 078500 034890	4 078500 034906
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Toepassing	Voor verticaal planten op balkons, terrassen en patios	
Inhoud	3 verticale modules, 3 deksels, 1 basisplaat en 12 verbindingsstukken	3 hoekmodules, 3 deksels, 1 basisplaat en 6 verbindingsstukken, 2 bevestingen, 16 gehard stalen spijkers
Benodigde ruimte (l x b)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Aantal planten	Voor 9 planten	Voor 3 planten
Afmetingen (l x b x h)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Uitbreiding	Met art.nr. 13150-20 of art.nr. 13153-20	
Meer informatie over het product	Zie pagina 110	Zie pagina 110

NatureUp! Accessoires

MADE IN GERMANY

Artikelnaam	**NatureUp! Muurbeugel**	**NatureUp! Hoekbeugel**	**NatureUp! Verbindingsstuk**	**NatureUp! Bevestigingsplaat**
Artikelnr.	**13162-20**	**13163-20**	**13164-20**	**13166-20**
Advies verkoopprijs	**17,99**	**22,99**	**4,49**	**11,99**
EAN-code	4 078500 034975	4 078500 034999	4 078500 035026	4 078500 035040
Stuk(s) per VE	3	3	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het ophangen van maximaal 3 verticale modules	Voor het ophangen van 3 modules in hoek voor een opzet op 180°	Om de verticale modules aan elkaar te bevestigen	Om de verticale muur te bevestigen
Inhoud	1 bevestigingsbeugel, 2 schroeven, 2 pluggen, 4 bevestigingsplaten en 16 stalen nagels	2 basisplaten, 3 verbindingsstukken, 8 bevestigingsplaten en 32 stalen nagels.	8 verbindingsstukken	4 bevestigingsplaten met stevige dubbelzijde tape, 16 stalen nagels
Afmetingen (l x b x h)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm muurbeugel	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm
Meer informatie over het product	Zie pagina 110	Zie pagina 110	Zie pagina 110	Zie pagina 110

MADE IN GERMANY

1 AUTO STOP

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – garden.com/cleverwatering

CE

Artikelnaam	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	NatureUp! Hoek Bewatering Set	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir [1]
Artikelnr.	**13156-20**	**13157-20**	**13158-20**
Advies verkoopprijs	**32,99**	**32,99**	**94,99**
EAN-code	4 078500 034913	4 078500 034937	4 078500 034951
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor bewatering van maximaal 27 planten of 9 verticale modules	Voor bewatering van maximaal 12 planten of 12 verticale hoekmodules	Voor bewatering los van waterpunt: Verticaal: art.nr. 13156-20 en art.nr. 13158-20 Hoek: art.nr. 13157-20 en art.nr. 13158-20
Inhoud	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 6 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 7 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 2 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 10 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 9 Druppelslangen 65 cm, 8 Aanvoerslangen 15,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16")	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 12 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 10 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 13 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 13 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 12 Druppelslangen 14 cm, 11 Aanvoerslangen 15,5 cm, 3 Aanvoerslangen 4 cm, 9 Aanvoerslangen 8,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16")	Besproeiingscomputer voor pompen met geïntegreerde timer en 15 selecteerbare programma's, geïntegreerde AUTO STOP-functie schakelt de pomp uit zodra het waterreservoir leeg is. Met 14 volt pomp met vuilfilter, 1 druppelkop 2 l
Aantal planten	Tot 27 planten	Tot 12 planten	–
Automatische bewatering	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel)	Met GARDENA besproeiingscomputer (optioneel)	Met besproeiingscomputer voor pompen
Water per druppelaar	1,6 l/u	1,6 l/u	–
Toepassing	Voor verbinding tussen de kraan en Basisapparaat 1000 adviseren wij de Verbindingsset Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m Art.nr. 18011-20		Met NatureUp! Verticale Bewateringsset (art. nr. 13156-20) en met NatureUp! Hoek Bewateringsset (Art. nr. 13157-20)

Nieuwe producten

Artikelnaam	**Accu Grasmaaier HandyMower Li-18/22**	**Accu Grasmaaier HandyMower Li-18/22 zonder accu**
Artikelnr.	**5023-20**	**5023-55**
Advies verkoopprijs	**219,99**	**149,99**
EAN-code	4 078500 049405	4 078500 048712
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Meer informatie over het product	Zie pagina 139	Zie pagina 139

Nieuwe producten

Artikelnaam	**Zwenksproeier AquaZoom S**	**Display Zwenksproeier AquaZoom S**
Artikelnr.	**18710-20**	**18710-34**
Advies verkoopprijs	**39,99**	**37,99**
EAN-code	4 078500 048071	4 078500 049290
Stuk(s) per VE	4	16
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Meer informatie over het product	Zie pagina 37	Zie pagina 37

GARDENA onderdelen

Altijd het juiste gereedschap

Voor Original GARDENA System

Voor besproeiing

Voor drukspuiten

Voor snoeischaren

Voor snoeizagen

Voor gazononderhoud

Voor trimmers

Voor accuproducten

Voor ons volledige assortiment onderdelen, zie www.gardena.com

Original GARDENA System

Artikelnaam	**Rubberringen**	**Rubberringen**	**Rubberringen**	**O-ring**	**Reserve-O-ring**	**Setje rubberringen**
Artikelnr.	**5300-20**	**5301-20**	**5302-20**	**5303-20**	**1123-20**	**1124-20**
Advies verkoopprijs	**2,59**	**2,59**	**2,59**	**3,29**	**1,94**	**3,29**
EAN-code	4 078500 530002	4 078500 530101	4 078500 530200	4 078500 530309	4 078500 112307	4 078500 112406
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	100	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Original GARDENA System kraanstuk, art. nr. 18201, 18241, Profi-System kraanstuk art.nr. 2801 en 2-wegventiel, art. nr. 938	Original GARDENA System kraanstuk, art.nr. 18202, 18242, Profi-System kraanstuk, art.nr. 2802 en 2-wegventiel, art. nr. 940	Original GARDENA System kraanstuk, art.nr. 18200, 18240, broes met afsluitbaar verlengstuk, art.nr. 949 en bemestingsbroes met afsluitbaar verlengstuk, art.nr. 1149	Alle Original GARDENA System aansluitnippels, zoals bijv. op insteeksysteem accessoires, tuinspuiten, broezen, sproeiers	–	Kraanstukken met art. nr. 18201 en 18241
Inhoud	5 rubberringen	3 rubberringen	3 rubberringen	5 O-ringen	–	1 rubberring, 3 O-ringen

Original GARDENA System

					
Artikelnaam	**Setje rubberringen**	**Setje rubberringen**	**Profi-System-afdichtingsset**	**Adapter**	**Sproeifilter**
Artikelnr.	**1125-20**	**1126-20**	**2824-20**	**5305-20**	**5311-20**
Advies verkoopprijs	**3,29**	**4,09**	**3,29**	**4,29**	**5,49**
EAN-code	4 078500 112505	4 078500 112604	4 078500 282406	4 078500 530507	4 078500 016612
Stuk(s) per VE	10	20	10	6	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Kraanstukken met art.nr. 18202 en 18242	Kraanstukken met art.nr. 18200	Profi-System kraanstukken art.nr. 2802	–	Sproeibroezen 18310,18311,18312 en broezen 18330,18332
Inhoud	3 O-ringen en 1 rubberring	3 O-ringen en 1 rubberring	3 O-ringen en telkens 1 rubberring voor art. 2801, 2802	–	–
Toepassing	–	–	–	Voor de overgang van 33,3 mm (G 1")-binnendraad naar 26,5 mm (G 3/4")-buitendraad	–

Besproeiing / drukspuiten

Artikelnaam	**Sproeikop 5 – 360°**	**Waterstekker met terug-slagklep**	**Afdichtingsset**	**Afdichtingsset**	**Sproeikop**
Artikelnr.	**5337-20**	**5797-20**	**5384-20**	**5385-20**	**5386-20**
Advies verkoopprijs	**10,79**	**16,29**	**7,29**	**7,29**	**4,69**
EAN-code	4 078500 533706	4 078500 579704	4 078500 538404	4 078500 538503	4 078500 538602
Stuk(s) per VE	10	4	10	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Verzonken sproeiers, art. nr. 1569-29, 1566-29	Waterstopcontact, art.nr. 2797	Drukspuiten, art.nr. 867, 869	Drukspuiten, art.nr. 822, 823, 824, 828, 852, 853, 856, 857, 858, 875 en 879	Drukspuiten, art.nr. 814, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Reikwijdte	van 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Besproeiingssector	5 – 360°	–	–	–	–
Eigenschappen	Waterdoorvoer verstelbaar	–	–	–	–

Snoeischaren

Artikelnaam	**Bovenmes**	**Bovenmes**	**Veer voor tuinschaar**	**Veer voor tuinschaar**	**Veer voor tuinschaar**	**Veer voor snoeischaar**
Artikelnr.	**5362-20**	**5363-20**	**5352-20**	**5353-20**	**5359-20**	**5379-20**
Advies verkoopprijs	**17,99**	**17,99**	**4,79**	**4,79**	**4,79**	**3,49**
EAN-code	4 078500 536202	4 078500 536301	4 078500 535205	4 078500 535304	4 078500 535908	4 078500 537902
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Snoeischaar	Snoeischaar, art.nr. 8702	Snoeischaar, art.nr. 343 en tuinschaar, art.nr. 609	Snoeischaren, art.nr. 600, 601, 602,603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Snoeischaren, art.nr. 607, 608, 617, 618, 8702, 8788, 8906	Snoeischaren art.nr. 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857

Gras- en buxusscharen

Artikelnaam	**Gras- en buxusmes**	**Struikmes**	**Graskant- en buxus-schaar**	**Buxusschaar 12,5 cm**	**Buxusschaar 18 cm**
Artikelnr.	**9862-20**	**9863-20**	**2340-20**	**2342-20**	**2343-20**
Advies verkoopprijs	**30,49**	**37,79**	**30,79**	**38,99**	**44,49**
EAN-code	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 234009	4 078500 234207	4 078500 234306
Stuk(s) per VE	4	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu-graskantscharen, art.nr. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Accu-graskantscharen, art.nr. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858	Accu-graskantscharen, art.nr. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Accu-graskantscharen, art.nr. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Accu-graskantscharen, art.nr. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893
Snijbreedte	8 cm	–	8 cm	–	–
Snijlengte	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm

Gras- en buxusscharen

Artikelnaam	**Messenset**	**Grasmessen-set**	**Grasmessen-set**
Artikelnr.	**2344-20**	**2345-20**	**2346-20**
Advies verkoopprijs	**29,99**	**29,99**	**33,99**
EAN-code	4 078500 234405	4 078500 234504	4 078500 234603
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Buxusscharen, art.nr. 8819, 8829	Graskantscharen, art.nr. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 en buxusscharen, art.nr. 8818, 8824	Graskantscharen, art.nr. 8804, 8805, 2510, grasschaar, art.nr. 8830 en buxusscharen, art. nr. 8820, 8825
Snijbreedte	8 cm	8 cm	10 cm
Snijlengte	–	–	–

Kettingzagen en snoeizagen

Artikelnaam	**Bio-kettingolie, 1 l**	**Reservezaagblad**	**Reservezaagblad**	**Reservezaagblad**
Artikelnr.	**6006-20**	**5358-20**	**5376-20**	**5377-20**
Advies verkoopprijs	**13,39**	**10,69**	**10,69**	**12,89**
EAN-code	4 078500 600606	4 078500 535809	4 078500 537605	4 078500 537704
Stuk(s) per VE	4	5	5	5
Verpakkingsvorm	Blisterverpakking	Blisterverpakking	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	–	Zaag, art.nr. 691	Zaag, art.nr. 8747	Zaag, art.nr. 8748
Eigenschappen	Zuivere plantaardige olie	–	–	–

Kettingzagen

		
Artikelnaam	**Ketting 20 cm**	**Set zaagblad met ketting 20 cm**
Artikelnr.	**4049-20**	**4048-20**
Advies verkoopprijs	**20,59**	**39,19**
EAN-code	4 078500 002646	4 078500 002622
Stuk(s) per VE	5	3
Verpakkingsvorm	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu-snoeizaag, art.nr. 8866	Accu-snoeizaag, art.nr. 8866
Eigenschappen	Zaagketting 8“/ 20 cm Kettingsteek 3/8“ Schakeldikte 0,43“ (1,1 mm)	Set zaagblad met ketting 8“/ 20 cm Kettingsteek 3/8“ Schakeldikte 0,43“ (1,1 mm)

Gazononderhoud / Reservemessen

Artikelnaam	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**
Artikelnr.	**4080-20**	**4081-20**	**4082-20**
Advies verkoopprijs	**25,99**	**25,99**	**25,99**
EAN-code	4 078500 408004	4 078500 408103	4 078500 408202
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4033, 4073 en 5032	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4037	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4043

Gazononderhoud / Reservemessen

Artikelnaam	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**
Artikelnr.	**4016-20**	**4017-20**	**4103-20**
Advies verkoopprijs	**22,69**	**23,69**	**25,79**
EAN-code	4 078500 002585	4 078500 002608	4 078500 035156
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4075, 5037	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4076, 5042	Art.nr. 5038

Gazononderhoud / Reservemessen

Artikelnaam	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**	**Reservemes**
Artikelnr.	**4101-20**	**4100-20**	**4102-20**	**4104-20**
Advies verkoopprijs	**26,79**	**25,99**	**26,79**	**26,79**
EAN-code	4 078500 024075	4 078500 024099	4 078500 024303	4 078500 025560
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, art.nr. 5034, 4074	Accu- grasmaaier, art.nr. 5033, 5039	Elektrische grasmaaier, art.nr. 5031	Accu- grasmaaier, art.nr. 5041

Robotmaaiers toebehoren

Artikelnaam	**Reservemessen**	**Connectors- verbindingsstukken**	**Krammen**	**Wielborstel**
Artikelnr.	**4087-20**	**4089-20**	**4090-20**	**4030-20**
Advies verkoopprijs	**17,99**	**21,99**	**21,99**	**21,99**
EAN-code	4 078500 408707	4 078500 408905	4 078500 409001	4 078500 036436
Stuk(s) per VE	5	5	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life

Robotmaaiers toebehoren

	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Artikelnaam	**Begrenzingsdraad 150 m**	**Begrenzingsdraad 50 m**	**Reparatieset voor begrenzingsdraad**
Artikelnr.	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**32,99**	**21,99**
EAN-code	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers		

Trimmers

Artikelnaam	**Reservemessen Rotor-Cut**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**
Artikelnr.	**5368-20**	**5306-20**	**5307-20**	**5308-20**	**5309-20**
Advies verkoopprijs	**10,99**	**11,19**	**11,19**	**12,39**	**12,99**
EAN-code	4 078500 536806	4 078500 530606	4 078500 530705	4 078500 530804	4 078500 012744
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draaddiameter	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Draadlengte/inhoud	20 messen	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Geschikt voor	Turbotrimmers, art.nr. 8840, 8841, 2417, 9823, 9825, 9822, 9876, 9878	Turbotrimmers, art.nr. 8844, 8845, 9824	Turbotrimmers, art.nr. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Turbotrimmer, art.nr. 8851, 8852	Turbotrimmers, art.nr. 9811

Trimmers

Artikelnaam	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**
Artikelnr.	**5364-20**	**5365-20**	**5366-20**	**5367-20**
Advies verkoopprijs	**9,99**	**9,99**	**11,99**	**11,99**
EAN-code	4 078500 536400	4 078500 536509	4 078500 536608	4 078500 536707
Stuk(s) per VE	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draadlengte	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Geschikt voor	Turbotrimmer, art.nr. 2401	Turbotrimmer, art.nr. 2402	Turbotrimmer, art.nr. 2403	Turbotrimmer, art.nr. 2404

					
Artikelnaam	**Reservedraadspoel**	**Reservedraadspoel**	**Complete draadcassette**	**Complete draadcassette**	**Complete draadcassette**
Artikelnr.	**5369-20**	**5372-20**	**2406-20**	**5370-20**	**5371-20**
Advies verkoopprijs	**10,29**	**13,39**	**14,49**	**10,29**	**10,29**
EAN-code	4 078500 536905	4 078500 537209	4 078500 240604	4 078500 537001	4 078500 537100
Stuk(s) per VE	6	5	10	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draadlengte	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Geschikt voor de volgende trimmers	Turbotrimmers, art.nr. 2542, 2544, 2555 en bostrimmers, art.nr. 2545, 2546 vanaf serie `99	Turbotrimmers, art.nr. 2557, 2558, 2560, 2565 en bostrimmers, art.nr. 2548	Turbotrimmers, art.nr. 2385, 2390, 2395, 2400 en accu-system V12 trimmer TL 18	Turbotrimmer, art.nr. 2540 en accu-system V12 trimmer TL 21	Turbotrimmers, art.nr. 2542, 2544, 2550, 2555 en bostrimmers, art.nr. 2545, 2546

Accutechnologie

	Li-Ion POWER SYSTEM 18V	
Artikelnaam	**Accu BLi-18**	**Acculader 18 V**
Artikelnr.	**9839-20**	**8833-20**
Advies verkoopprijs	**84,99**	**25,99**
EAN Code	4 078500 024129	4 078500 025188
Stuk(s) per VE	2	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Accu	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	18 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	–
Laadtijd	–	BLi-18 ca. 4 uur
POWER info oplaadniveau accu	•	–
Gewicht	•	–
Integratie in smart App	460 g	–
Geschikt voor	Art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878, 9360	Art.nr. 9839, 9840 (18 V Battery Technology)

Accutechnologie

	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	Li-Ion POWER SYSTEM 40V	
Artikelnaam	**Accu BLi-40/100 ²**	**Accu BLi-40/160 ²**	**Snellader QC40**
Artikelnr.	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Advies verkoopprijs	**184,99**	**204,99**	**71,99**
EAN Code	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-colour display carton	4-colour display carton	4-colour display carton
Accu	Li-Ion	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Laadtijd	–	–	BLi-40/100 ca. 1,30 uur BLi-40/160 ca. 2,20 uur
POWER info oplaadniveau accu	•	•	–
Gewicht	–	–	–
Integratie in smart App	700 g	1200 g	–
Geschikt voor	Art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Battery System)

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
201-20	Tuinhandschoenen	236
202-20	Tuinhandschoenen	236
203-20	Tuinhandschoenen	236
205-20	Planthandschoenen	236
206-20	Planthandschoenen	236
207-20	Planthandschoenen	236
208-20	Planthandschoenen	236
209-20	Schoonmaak handschoenen	236
210-20	Schoonmaak handschoenen	236
213-20	Werkhandschoenen	236
214-20	Werkhandschoenen	236
215-20	Werkhandschoenen	236
216-20	Struikonderhoud handschoenen	236
218-20	Struikonderhoud handschoenen	236
232-20	Tuinmobiel	238
238-20	Muurslanghouder	57
241-20	Muurslanghouder	57
297-20	combisystem Aambeeld boomschaar	191/223
298-20	combisystem boomschaar	191/223
298-30	Display combisystem boomschaar	191/223
359-20	Multifunctionele bloemenschaar	180
420-20	combisystem Strooiwagen	216/230
431-20	Handstrooier M	229
431-33	Display Handstrooier M en handschoen	229
431-34	Display Handstrooier M	229
432-20	Strooiwagen L	230
432-30	Display Strooiwagen L	230
436-20	Strooiwagen XL	230
505-20	city gardening Beplantingsmat S	241
506-20	city gardening Beplantingsmat M	241
507-20	city gardening Beplantingsmat L	241
508-20	city gardening Snoeiafvalmat	241
536-20	Graskantafzetting	237
538-20	Graskantafzetting	237
540-20	Graskantafzetting	237
691-20	combisystem beugelzaag	194
756-20	Classic roll-fix platte slang 15 met cassette	56
757-20	Classic roll-fix platte slang 20 met cassette	56
804-20	Comfort plantenspuit 0,5 l	231
805-20	Comfort plantenspuit 1 l	231
806-20	Premium city gardening Plantenspuit 1l	231/243
810-20	Display Comfort plantenspuit 1 l	231
814-20	Comfort drukspuit 1,25 l	232
814-30	Display Drukspuit 1,25 l	232
822-20	Drukspuit 7 l	232
823-20	Display Drukspuit 7 l	232
823-27	Display Drukspuit 7 l	232
824-20	Display Drukspuit set	232
824-27	Display Drukspuit set	233
828-20	Classic drukspuit 7 l	233
867-20	Comfort drukspuit 5 l	233
869-20	Comfort drukspuit 7 l	233
884-20	Comfort rugspuit 16 liter	233
894-20	Sproeikap	234
897-20	Verlengbuis	234
899-20	Verlengbuis	234
917-50	Slangstuk (wasautomaten)	16
921-50	Insteeknippel	19
931-50	Koppelstuk	20
934-50	3-wegstuk	20
936-20	2-weg ventiel	15
938-20	2-weg ventiel	15
940-20	2-weg ventiel	15
942-50	Slangstuk met reguleerventiel	19
943-50	Slangstuk met reguleerventiel	19
958-30	Display Tuindouche	33
959-20	Tuindouche duo	33
960-20	Tuindouche trio	33
961-20	Tuindouche solo	33
969-20	Display Nevelsproeier	35
971-32	Display Piramide Sproeier	39
976-50	Koppelstuk met reguleerventiel	20
977-50	Reguleerventiel	19
984-20	Handwasborstel	46
987-20	Handwasborstel	46
988-20	Handschrobber	46

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
989-30	Shampoostaafjes	47
990-20	Wasborstel aktie	47
995-20	Sproeislang	41
996-20	Sproeislang	41
1034-20	Wasset	47
1123-20	Reserve-O-ring	250
1124-20	Setje rubberringen	250
1125-20	Setje rubberringen	250
1126-20	Setje rubberringen	250
1169-20	Timer	122
1186-20	Verlengsnoer	124
1188-20	Bodemvochtigheidssensor	124
1197-20	Automatische waterverdeler	124
1242-20	Programmeerunit	128
1250-20	Besturingsmodule 9 V	128
1251-20	Beregeningsventiel 9 V	128
1254-20	Ventielbox V1	128
1255-20	Ventielbox V3	128
1265-20	city gardening vakantiebewateringsset	107/243
1266-20	city gardening vakantiebewateringsset	107/243
1278-20	Beregeningsventiel 24 V	127
1280-20	Verbindingskabel 24 V	127
1282-20	Kabelklem 24V	127
1283-20	Classic besproeiingscomputer 4030	126
1284-20	Classic besproeiingscomputer 6030	126
1323-20	Afsluitdop 4,6 mm (3/16”)	100
1327-20	Buishouder 4,6 mm (3/16”)	99
1328-20	Buishouder 13 mm (1/2”)	99
1340-20	Druppelaar	101
1341-20	Druppelaar	101
1346-20	Aanvoerbuis 13 mm (1/2”)	99
1347-20	Aanvoerbuis 13 mm (1/2”)	99
1348-20	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16”)	99
1350-20	Aanvoerbuis 4,6 mm (3/16”)	99
1354-20	Basisapparaat 2000	98
1355-20	Basisapparaat 1000	98
1362-20	Druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16”)	95
1365-20	Sproeier 360°	103
1367-20	Sproeier 180°	103
1368-20	Sproeier 90°	103
1369-20	Rotorsproeier 360°	104
1370-20	Vlakke straal sproeikop	103
1371-20	Nevelstraalsproeikop	104
1372-20	Vlakke straal eindsproeikop	103
1374-20	Reguleerventiel	105
1377-20	Verlengbuis voor sproeiers	105
1389-20	Startset Druppelbuis Ondergrondse Bewatering 13,7 mm	97
1391-20	Regelbare druppelaar	101
1395-20	Uitbreidingsset Druppelbuis Ondergrondse Bewatering 13,7 mm	97
1396-20	Multi 6-sproeikop	103
1407-20	city gardening volautomatische bloembakbesproeiingsset	107/243
1411-20	Aanzuiggarnituur	90
1412-20	Aanzuigslang	90
1417-20	Drijvend aanzuigfilter	91
1418-20	Aanzuiggarnituur	90
1476-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 6000/5 automatic	80
1489-20	Dieptebronpomp 5500/5 inox	81
1490-20	Voorzetpomp	89
1492-20	Dieptebronpomp 6000/5 inox	81
1499-20	Dieptebronpomp 6000/5 inox automatic	81
1505-23	Profi-System aansluitset	120
1510-20	Centraal filter	119
1513-20	Verloopstuk	120
1559-29	Verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic	116
1566-29	Verzonken sproeier S 80/300	116
1569-29	Verzonken sproeier S 80	116
1661-20	Dompelpomp 7000/C	85
1665-20	Vuilwaterpomp 7000/D	87
1680-20	Shampoo	47
1707-20	Besproeiingspomp 3000/4	76
1709-20	Besproeiingspomp 3500/4	76
1717-20	Besproeiingspomp 3000/4 set	76
1719-20	Besproeiingspomp 3500/4 set	76
1720-22	Aanzuigslang	90
1721-22	Aanzuigslang	90

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
1722-22	Aanzuigslang	90
1723-20	Aanzuigslang-aansluitstuk	91
1724-20	Aanzuigslang-aansluitstuk	91
1726-20	Aanzuigfilter met terugslagklep	91
1727-20	Aanzuigfilter met terugslagklep	91
1728-20	Aanzuigfilter met terugslagklep	91
1729-20	Aanzuigslang voor bronnen	91
1730-20	Voorzetfilter voor pompen	88
1731-20	Voorzetfilter voor pompen	88
1732-20	Besproeiingspomp 4000/5	77
1734-20	Besproeiingspomp 5000/5	77
1736-20	Besproeiingspomp 6000/6 inox	77
1739-20	Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	88
1743-20	Aansluitstuk voor dompelpompen	89
1744-20	Aansluitstuk voor dompelpompen	89
1745-20	Aansluitstuk voor pompen	89
1748-20	Accu Dompelpomp 2000/2 Li-18	86
1749-20	Accu Regentonpomp 2000/2 Li-18	79
1750-20	Aansluitset voor pompen	89
1752-20	Aansluitset voor pompen	89
1753-20	Hydrofoorpomp 3000/4 eco	82
1754-20	Hydrofoorpomp 4000/5 eco	82
1755-20	Hydrofoorpomp 5000/5 eco	82
1756-20	Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox	82
1757-20	Automatic Home & Garden pomp 3500/4E	83
1758-20	Automatic Home & Garden pomp 4000/5E	83
1759-20	Automatic Home & Garden pomp 5000/5E LCD	83
1760-20	Automatic Home & Garden pomp 6000/6E LCD Inox	83
1762-20	Regentonpomp 4000/1	79
1764-20	Regentonpomp 4700/2 inox	79
1766-20	Regentonpomp 4700/2 inox automatic	79
1768-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox	80
1771-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 5900/4 inox automatic	80
1773-20	Dompelpomp-drukopvoerpomp 6100/5 inox automatic	80
1780-20	Dompelpomp 7000	85
1783-20	Dompelpomp 9000 aquasensor	85
1785-20	Dompelpomp 13000 aquasensor	85
1787-20	Dompelpomp 21000 inox	85
1795-20	Vuilwaterpomp 7500	87
1797-20	Vuilwaterpomp 8500 aquasensor	87
1799-20	Vuilwaterpomp 13000 aquasensor	87
1802-20	Vuilwaterpomp 20000 inox	87
1874-20	MultiControl duo	123
1890-20	Flex Control	122
1890-34	Display Flex Control	122
1891-20	Select Control	122
1892-20	Master Control	122
1948-20	Comfort cirkelsproeier Vario	36
1949-20	Comfort cirkelsproeier Vario	36
1951-20	Classic nevelsproeier Fox	35
1968-20	Duizend druppelslang	41
1969-20	Duizend druppelslang	41
1987-22	Duizend druppelslang	41
1989-20	Duizend druppelslang-aansluitset	42
1998-20	Sproeislang	41
1999-20	Sproeislang	41
2060-20	Comfort cirkelsproeier Samba	35
2062-20	Comfort cirkelsproeier Mambo	35
2065-20	Comfort sector- en cirkelsproeier Tango	36
2068-20	Classic sproeier Twist	35
2073-20	Classic multi 6-sproeier Boogie	35
2075-20	Sproeierstatief	36
2340-20	Graskant- en buxusschaar	252
2342-20	Buxusschaar 12,5 cm	252
2343-20	Buxusschaar 18 cm	252
2344-20	Messenset	252
2345-20	Grasmessen-set	252
2346-20	Grasmessen-set	252
2366-20	Onderhoudsspray	157165
2406-20	Complete draadcassette	257
2650-20	Classic muurslanghouder 60 met slanggeleider	57
2662-20	Classic slangenbox 15 set	56
2674-20	Metalen slangenwagen 100	55
2687-20	Slanghouder 30 set	56
2691-20	Slanghouder set	56
2700-20	Aanvoerbuis	119

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
2701-20	Aanvoerbuis	119
2708-20	Complete set met verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic	120
2713-20	Profi-System aansluitgarnituur	120
2718-20	Aanvoerbuis	119
2722-20	Aansluitdoos	112
2724-20	Reguleer- en afsluitventiel	119
2760-20	Ontwateringsventiel	120
2761-20	Verbindingsstuk 25 mm x 3/4”-binnendraad	118
2762-20	Verbindingsstuk 25 mm x 1”-binnendraad	118
2763-20	Verbindingsstuk 25 mm x 1”buitendraad	118
2764-20	L-stuk 25 mm x 3/4”-binnendraad	117
2771-20	T-stuk 25 mm	118
2773-20	Hoek 25 mm	118
2775-20	Verbindingsstuk 25 mm	118
2778-20	Eindstuk 25 mm	118
2780-20	L-stuk 25 mm x 1/2”-buitendraad	117
2781-20	L-stuk 25 mm x 3/4”-buitendraad	117
2782-20	Hoekstuk 25 mm x 1/2”-buitendraad	117
2783-20	Hoekstuk 25 mm x 3/4”-buitendraad	117
2784-20	L-stuk 25 mm x 3/4”-binnendraad	117
2786-20	T-stuk 25 mm x 1/2”-buitendraad	117
2787-20	T-stuk 25 mm x 3/4”-buitendraad	117
2790-20	T-stuk 25 mm x 3/4”-binnendraad	117
2801-20	Profi-System kraanstuk	22
2802-20	Profi-System kraanstuk	22
2814-20	Profi-System overgangsstuk met waterstop	22
2817-20	Profi-System slangstuk	22
2818-20	Profi-System tuinspuit	24
2819-20	Profi-System slangstuk met reguleerventiel	22
2821-20	Profi-System insteeknippel	23
2824-20	Profi-System-afdichtingsset	250
2830-20	Profi-System reduceerkoppeling	23
2831-20	Profi-System koppeling	23
2833-20	Profi-System 3-wegstuk	23
2834-20	Profi-System 3-weg-reduceerstuk	23
2835-20	Profi-System T-stuk	23
2847-20	Profi-System broes	24
2849-20	Profi-System broes met verlengstuk	24
2905-26	Adapter	16
2906-20	Draadadapter	16
2907-20	Waterdief	15
2908-20	Waterdief normaal	15
2917-20	Slangstuk (wasautomaten)	16
2920-26	Aansluitstuk	19
2921-20	Insteeknippel	19
2922-26	Insteeknippel	19
2931-20	Koppelstuk	20
2934-20	3-wegstuk	20
2942-20	Slangstuk met reguleerventiel	19
2943-20	Slangstuk met reguleerventiel	19
2976-20	Koppelstuk met reguleerventiel	20
2977-20	Reguleerventiel	19
2998-20	Scharnierend kraanstuk	15
2999-20	Scharnierend kraanstuk	15
3001-20	Display combisystem voegenkrabber	225
3004-20	Display combisystem hark en krabber	224
3015-20	Display combisystem Bladhark XXL	224
3019-20	Display combisystem krabber	224
3020-23	Display combisystem gazonhark	224
3022-20	Display combisystem bladhark	224
3024-20	Display combisystem hark	224
3067-20	Display Afvalgrijper/prikker	238
3081-20	Display combisystem straatbezem en gazonhark	224
3087-20	Display combisystem bladhark, krabber en voegenkrabber	224
3099-20	combisystem bladhark, verstelbaar	214
3099-30	Display combisystem bladhark, verstelbaar	224
3100-20	combisystem bladhark	214
3101-20	combisystem gazonhark	215
3102-20	combisystem bladhark	214
3103-20	combisystem bladhark, verstelbaar	214
3105-20	combisystem gazonhark	215
3107-20	combisystem bladhark, kunststof XXL vario	214
3107-30	Display combisystem bladhark, XXL vario	224
3108-20	combisystem fruitcollector	221
3108-30	Display combisystem fruitcollector	225

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
3112-20	combisystem onkruidhak	217
3113-20	combisystem onkruidhak	217
3115-20	combisystem fruitplukker	222
3115-30	Display combisystem fruitplukker	222
3118-20	combisystem aanaarder	217
3120-20	combisystem multihark	214
3120-30	Display combisystem multihark	224
3132-20	combisystem cultivator	217
3135-20	combisystem woeler	217
3149-20	combisystem graskantafsteker	215
3166-20	combisystem krabber	217
3168-20	combisystem hark	219
3176-20	combisystem hark	219
3177-20	combisystem hark	219
3178-20	combisystem hark	219
3179-20	combisystem hark	219
3180-20	combisystem bietenhak	218
3184-20	combisystem hark	219
3185-20	combisystem hark	219
3187-20	combisystem schoffel GARDEX	218
3189-20	combisystem bietenhak	218
3190-20	combisystem bietenhak	218
3192-20	combisystem beugelhak	218
3193-20	combisystem beugelhak	218
3195-20	combisystem sterfrees met wiedmes	220
3196-20	combisystem sterfrees	220
3198-20	combisystem schoffel 18 cm	218
3200-20	combisystem schoffel 12 cm	218
3215-20	combisystem tuinhak	220
3218-20	combisystem tuinhak	220
3219-20	combisystem tuinhak	220
3230-20	combisystem vijverreiniger Vario 2	221
3240-20	combisystem sneeuwschop KST 40	226
3241-20	combisystem sneeuwschop KST 50	226
3242-20	combisystem sneeuwschop ES 40	226
3243-20	combisystem sneeuwschop ES 50	227
3250-20	combisystem ijsschraper 15	227
3251-20	combisystem ijsschraper 30	227
3255-20	Handstrooier S	229
3255-30	Display Handstrooier S	229
3260-20	Sneeuwschuiver	226
3260-30	Display Sneeuwschuiver	226
3381-20	combisystem gazonhark	215
3382-20	combisystem gazonhark	215
3391-20	combisystem eenzijdige verticuteerhark	216
3392-20	combisystem verticuteerhark	216
3395-20	combisystem verticuteerboy	216
3412-20	Bollenplanter	210
3487-20	Pootijzer	210
3500-20	Gereedschaphouder	213
3501-20	Gereedschaphouder	213
3503-20	Gereedschapshaak	213
3517-20	Onkruidsteker	238
3567-20	Tuinafvalgrijper	238
3605-20	combisystem voegenborstel M	221
3605-30	Display combisystem voegenborstel M	225
3606-20	combisystem voegenborstel K	221
3609-20	combisystem terrasbezem	221
3622-20	combisystem straatbezem	221
3622-30	Display combisystem straatbezem	225
3630-20	combisystem huishoudbezem	221
3634-20	combisystem ragebol	222
3639-20	combisystem schrobber	221
3642-20	combisystem vloerentrekker	221
3651-20	combisystem dakgootreiniger	222
3651-30	Display combisystem dakgootreiniger	222
3713-20	combisystem aluminium steel 130 cm	211
3715-20	combisystem aluminium steel 150 cm	211
3719-20	combisystem telescoopsteel 90 - 145 cm	192/212
3720-20	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	192/212
3721-20	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm	192/212
3723-20	combisystem houten steel 130 cm 100% FSC®	211
3725-20	combisystem houten steel 150 cm 100% FSC®	211
3728-20	combisystem houten steel 180 cm 100% FSC®	211
3734-20	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm	212
3745-20	combisystem ergoline aluminium steel 150 cm plus	212

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
4007-60	Afdak voor robotmaaiers	134
4011-20	Afdak voor robotmaaiers	134
4016-20	Reservemes	143/254
4017-20	Reservemes	143/254
4018-20	Classic kooimesmaaier 400	145
4022-20	Comfort kooimesmaaier 400 C	145
4025-20	Accu-kooimesmaaier 380 Li	146
4027-20	Classic kooimesmaaier 330	145
4029-20	Grasvangzak	146
4030-20	Wielborstel	134/255
4042-20	Wandbeugel voor SILENO robotmaaiers	134
4045-20	Wandbeugel voor SILENO city robotmaaiers	134
4048-20	Set zaagblad met ketting 20 cm	165/253
4049-20	Ketting 20 cm	165/253
4050-66	SILENO+ 2000	133
4055-66	SILENO+ 1600	133
4056-20	Berschermdoos voor kabelconnectoren	134
4057-20	Opbergtas voor robotmaaiers	134
4058-60	Begrenzingsdraad 50 m	135/255
4059-60	Reparatieset voor begrenzingsdraad	135/255
4065-20	Opvangzak	147
4066-20	Elektrische gazonbeluchter ES 500	147
4067-20	Onderhoudskit voor robotmaaiers	134
4068-20	Elektrische verticuteermachine EVC 1000	147
4080-20	Reservemes	143/254
4081-20	Reservemes	254
4082-20	Reservemes	254
4087-20	Reservemessen	135/255
4088-60	Begrenzingsdraad 150 m	135/255
4089-20	Connectors-verbindingsstukken	135/255
4090-20	Krammen	135/255
4100-20	Reservemes	143/254
4101-20	Reservemes	143/254
4102-20	Reservemes	143/254
4103-20	Reservemes	143/254
4104-20	Reservemes	143/254
4424-22	Premium rubberslang 13 mm (1/2")	64
4434-22	Premium rubberslang 19 mm (3/4")	64
4646-20	Spiraalslang-set 10 m	67
4647-20	Spiraalslang-set 10 m	67
5023-20	Accu Grasmaaier HandyMower Li-18/22	139/248
5023-55	Accu Grasmaaier HandyMower Li-18/22 zonder accu	139/248
5031-20	Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1100/32	142
5032-20	Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1200/32	142
5033-20	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/32	140
5033-55	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/32 zonder accu	140
5034-20	Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1400/34	142
5037-20	Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1600/37	142
5038-20	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/37	141
5038-55	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/37 zonder accu	141
5039-20	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-18/32	140
5039-55	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-18/32 zonder accu	140
5041-20	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/41	141
5041-55	Accu Grasmaaier PowerMax™ Li-40/41 zonder accu	141
5042-20	Elektrische grasmaaiers PowerMax™ 1800/42	142
5300-20	Rubberringen	250
5301-20	Rubberringen	250
5302-20	Rubberringen	250
5303-20	O-ring	250
5305-20	Adapter	250
5306-20	Reservedraadspoel	153/256
5307-20	Reservedraadspoel	153/256
5308-20	Reservedraadspoel	256
5309-20	Reservedraadspoel	153/256
5311-20	Sproeifilter	250
5316-20	Sproeislang-aansluitset	42
5320-20	Rubberring	70
5321-20	Rubberring voor slangkoppeling	71
5337-20	Sproeikop 5 – 360°	251
5352-20	Veer voor tuinschaar	251
5353-20	Veer voor tuinschaar	251
5358-20	Reservezaagblad	253
5359-20	Veer voor tuinschaar	251
5362-20	Bovenmes	251
5363-20	Bovenmes	251
5364-20	Reservedraadspoel	256

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
5365-20	Reservedraadspoel	256
5366-20	Reservedraadspoel	256
5367-20	Reservedraadspoel	256
5368-20	Reservemessen Rotor-Cut	153/256
5369-20	Reservedraadspoel	257
5370-20	Complete draadcassette	257
5371-20	Complete draadcassette	257
5372-20	Reservedraadspoel	257
5376-20	Reservezaagblad	253
5377-20	Reservezaagblad	253
5379-20	Veer voor snoeischaar	251
5384-20	Afdichtingsset	251
5385-20	Afdichtingsset	251
5386-20	Sproeikop	251
5550-20	Watersteel 150	44
5552-20	Watersteel 90	44
5554-20	Telescoop-watersteel	44
5556-20	Watersteel-verlengstuk met zwenkarm	44
5560-20	Zwenkwasborstel	45
5562-20	Zwenkschrobber	45
5564-20	Raamwisser met trekker	45
5565-20	Reinigingsdoek	47
5568-20	Comfort-schrobber	45
5570-20	Wasborstel	45
5572-20	Handschrobber	46
5574-20	Handwasborstel	46
5580-20	Autoreinigingsset	46
5586-20	Schrobber-set	46
5797-20	Waterstekker met terugslagklep	251
6001-20	Opvangzak Cut&Collect EasyCut	162
6002-20	Opvangzak Cut&Collect ComfortCut/ PowerCut	162
6006-20	Bio-kettingolie, 1 l	253
6086-20	Wasset	47
7100-20	GEKA-koppeling	68
7102-20	GEKA-koppeling	68
7103-20	GEKA-koppeling	68
7104-20	GEKA-koppeling	68
7106-20	GEKA-koppeling met binnendraad	69
7108-20	GEKA-koppeling met binnendraad	69
7109-20	GEKA-koppeling met binnendraad	69
7110-20	GEKA-koppeling met binnendraad	69
7112-20	GEKA-koppeling met buitendraad	69
7114-20	GEKA-koppeling met buitendraad	69
7115-20	GEKA-koppeling met buitendraad	69
7116-20	GEKA-koppeling met buitendraad	69
7118-20	GEKA-blindkoppeling	70
7119-20	GEKA-verdeelkoppeling	70
7120-20	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	70
7121-20	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	70
7122-20	GEKA-aanzuig- en hogedrukkoppeling	70
7130-20	Messing GEKA-koppelingspuit	69
7131-20	Messing GEKA-koppelingspuit	69
7132-20	Messing GEKA-koppelingspuit	69
7140-20	Slangkoppeling 2-delig	70
7141-20	Slangkoppeling 2-delig	70
7142-20	Slangkoppeling 2-delig	70
7143-20	Slangkoppeling 2-delig	70
7144-20	Slangkoppeling 2-delig	70
7146-20	Slangkoppeling 1-delig	71
7147-20	Slangkoppeling 1-delig	71
7148-20	Slangkoppeling 1-delig	71
7149-20	Slangkoppeling 1-delig met O-ring	71
7151-20	Messing koppelingen 3-delig	71
7152-20	Messing koppelingen 3-delig	71
7155-20	2-weg verdeler 19 mm (3/4”)	71
7180-20	Messing slangverbinder	72
7181-20	Messing slangverbinder	72
7190-20	Slangklemmen	72
7191-20	Slangklemmen	72
7192-20	Slangklemmen	72
7193-20	Slangklemmen	72
7194-20	Slangklemmen	72
7195-20	Slangklemmen	72
7220-20	Messing-voetventiel	73
7221-20	Messing-voetventiel	73
7222-20	Messing-voetventiel	73

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
7230-20	Messing-terugslagklep	73
7231-20	Messing-terugslagklep	73
7232-20	Messing-terugslagklep	73
7240-20	Filter	73
7241-20	Filter	73
7242-20	Filter	73
7250-20	Ventiel	73
7251-20	Ventiel	73
7252-20	Ventiel	73
7260-20	Messing-schroefdraadnippel	74
7261-20	Messing-schroefdraadnippel	74
7262-20	Messing-schroefdraadnippel	74
7263-20	Messing-schroefdraadnippel	74
7330-20	Waterkraan met slangkoppeling	74
7331-20	Waterkraan met slangkoppeling	74
7332-20	Kogelkraan	74
7333-20	Kogelkraan	74
7830-20	Vijverspiraalslang	67
7831-20	Vijverspiraalslang	67
7832-20	Vijverspiraalslang	67
7833-20	Vijverspiraalslang	67
8007-20	Classic slanghouder 50	56
8009-20	Classic muurslanghouder 50 set	57
8010-20	Classic slanghouder 10 set	56
8022-20	Wandslangenbox 15 roll-up automatic met tuinspuit	59
8023-20	Wandslangenbox 25 roll-up automatic met tuinspuit	59
8024-20	Wandslangenbox 35 roll-up automatic met tuinspuit	59
8024-32	Wandslangenbox 35 roll-up automatic met broes	59
8026-20	Wandslangenbox 30 roll-up automatic met tuinspuit	59
8133-20	Mobiele multi-instelbare sproeier AquaContour automatic Comfort	40
8135-20	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	39
8136-20	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	39
8137-20	Premium pulserende sector- en cirkelsproeierkop	40
8138-20	Premium pulserende hoogtesproeier	40
8141-20	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier	39
8142-27	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier	39
8143-20	Comfort turbinesproeier	39
8144-20	Comfort turbinesproeier	39
8188-24	Watermeter	16
8193-20	2-weg waterverdeler	16
8194-20	4-weg waterverdeler	16
8201-29	Verzonken turbinesproeier T 100	114
8203-29	Verzonken turbinesproeier T 200	114
8205-29	Verzonken turbinesproeier T 380	115
8221-20	Complete set met verzonken zwenksproeier OS 140	120
8223-20	Verzonken zwenksproeier OS 140	115
8250-20	Waterstopcontact	112
8254-20	Waterstekker	112
8255-20	Pipeline startset	112
8310-20	Druppelaar drukcompenserend	101
8311-20	Seriedruppelaar drukcompenserend	102
8313-20	Mestbijmengapparaat	98
8316-20	Regelbare druppelaar, drukcompenserend	101
8317-20	Regelbare seriedruppelaar, drukcompenserend	102
8320-20	Sproeier voor kleine oppervlakken	104
8321-20	Sproeier voor kleine oppervlakken	104
8322-20	Montagehulpstuk	98
8324-20	Afsluitdop 13 mm (1/2”)	100
8327-20	Buishouder 4,6 mm (3/16”)	99
8328-20	Buishouder 13 mm (1/2”)	99
8329-20	T-stuk 13 mm (1/2”)	100
8330-20	T-stuk 4,6 mm (3/16”)	100
8331-20	T-stuk voor sproeiers 13 mm (1/2”)	105
8332-20	T-stuk voor sproeiers 4,6 mm (3/16”)	105
8333-20	Reduceer T-stuk 13 mm (1/2”) - 4,6 mm (3/16”)	100
8334-20	Kruisstuk 4,6 mm (3/16”)	100
8337-20	Verbindingsstuk 4,6 mm (3/16”)	100
8339-20	Kruisstuk 13 mm (1/2”)	100
8343-20	Seriedruppelaar	102
8344-20	Seriedruppelaar	102
8356-20	Verbindingsstuk 13 mm (1/2”)	100
8357-20	Reguleer ventiel 4,6 mm (3/16”)	99
8358-20	Reguleer ventiel 13 mm (1/2”)	99
8363-20	Verlengbuis voor OS 90	105
8364-20	Zwenksproeier OS 90	104

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
8379-20	Buisklem 4,6 mm (3/16”)	99
8380-20	Buisklem 13 mm (1/2”)	99
8381-20	L-stuk 4,6 mm (3/16”)	100
8382-20	L-stuk 13 mm (1/2”)	100
8392-20	Regelbare seriedruppelaar	102
8702-20	Premium snoeischaar BP 50	179
8704-20	Multifunctionele schaar	180
8704-30	Multifunctionele schaar	180
8705-20	Multifunctionele schaar XL	180
8707-20	city gardening Allesknipper	180/242
8710-20	PremiumCut 700 B	188
8712-20	Slijper	197
8713-48	Universele hakbijl 900 B	197
8714-48	Universele bijl 1000 A	197
8716-48	Universele bijl 1400 A	197
8718-48	Kloofbijl 1600 S	197
8719-48	Kloofbijl 2800 S	197
8730-20	Classic grasschaar	173
8730-34	Display Classic grasschaar	173
8731-20	Classic grasschaar, draaibaar	173
8731-34	Display Classic grasschaar	173
8733-20	Comfort grasschaar	174
8734-20	Comfort grasschaar, draaibaar	174
8735-20	Comfort grasschaar, draaibaar	174
8737-20	combisystem snoeizaag 300 PP	194
8737-32	Display combisystem snoeizaag 300 PP	194
8738-20	combisystem snoeizaag 300 PP gebogen	194
8739-20	combisystem snoeizaag 300 P gebogen	194
8742-20	Inklapbare snoeizaag 135 P	195
8743-20	Inklapbare snoeizaag 200 P	195
8745-20	Snoeizaag 300 P	195
8747-20	Comfort beugelzaag 530	193
8748-20	Comfort beugelzaag 760	193
8754-20	Classic snoeischaar	176
8754-24	Display Classic snoeischaar	176
8770-20	Comfort takkenschaar 500 BL	188
8771-20	Comfort takkenschaar 500 AL	188
8773-20	Comfort hefboomtakkenschaar SmartCut	188
8798-20	Comfort hefboomsnoeischaar SmartCut	179
8833-20	Acculader 18 V	89/144/153/165/171/258
8853-30	Display Classic snoeischaar B/S-M	177
8853-34	Display Classic snoeischaar B/S-M	177
8854-20	Classic snoeischaar B/S	176
8855-20	Classic aambeeld snoeischaar A/S	176
8857-20	Classic snoeischaar B/S-M	177
8866-20	Telescopische accu-snoeizaag TCS Li-18/20	164
8866-55	Telescopische snoeizaag TCS Li-18/20 zonder accu	164
8867-20	Telescopische accu set met heggenschaar THS Li 18/42 en snoeizaag TCS Li 18/20	164
8868-20	Telescopische elektrische snoeizaag TCS 720/20	163
8881-20	Telescopische accuheggenschaar THS Li-ion 18/42	163
8881-55	Telescopische accuheggenschaar THS Li-ion 18/42 zonder accu	163
8883-20	Telescopische elektrische heggenschaar THS 500/48	163
8900-20	combisystem kleingereedschap verlengsteel	206
8902-20	Display Comfort snoeischaar B/S-XL	178
8902-30	Display Comfort snoeischaar B/S-XL	178
8903-20	Comfort aambeeld snoeischaar	178
8904-20	Comfort snoeischaar B/M	178
8905-20	Comfort snoeischaar B/S-XL	178
8906-20	Comfort Alu snoeischaar	179
8909-20	combisystem kleingereedschap handvat	206
8911-20	combisystem handhark hartvormig 2 tanden	205
8913-20	combisystem handhark rechtvormig 2 tanden	205
8915-20	combisystem handhark 3 tanden	205
8917-20	combisystem bladharkje	205
8919-20	combisystem bladharkje	205
8921-20	combisystem handkrabber	205
8923-20	combisystem klauwtje	206
8925-20	combisystem handharkje	206
8927-20	combisystem voegenkrabber	206
8929-20	combisystem handschepje	206
8935-20	Onkruidsteker	207
8944-30	Display combisystem kleingereedschapsset	210
8950-20	Tuinschepje breed	207
8951-20	Tuinschepje smal	207

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
8952-20	Bloemenvorkje	207
8953-20	Grote handschep	207
8955-20	Handhakje hartvormig blad 2 tanden	208
8956-20	Bladharkje	208
8957-20	Handkrabber	208
8958-20	Handharkje	208
8959-20	Voegenkrabber	208
8959-30	Display Voegenkrabber	208
8960-20	Handschepje	208
8964-30	Display Comfort kleingereedschapset	210
8965-30	Display Basis tuinset	209
8966-30	Display Basiskit	209
8966-32	Display city gardening Balkon set	209/242
8970-20	city gardening Balkon Set	209/242
8970-30	Display city gardening Balkon Set	209/242
8974-20	city gardening Plant Set	209/242
9332-20	Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000	168
9334-20	Bladzuiger/-blazer ErgoJet 2500	168
9338-20	PowerJet 40-Li	169
9338-55	PowerJet 40-Li zonder accu	169
9339-20	Buitenstofzuiger EasyClean Li	167/242
9340-20	Set buiten handstofzuiger EasyClean Li (Incl. muurbeugel)	167
9341-20	Set hogedrukreiniger AquaClean Li-40/60	170
9341-55	Hogedrukreiniger AquaClean Li-40/60 zonder accu	170
9342-20	Oppervlaktereiniger AquaClean Li-40/60	170
9343-20	Kit buiten handstofzuiger EasyClean Li	167
9344-20	Vervangingsfilter voor EasyClean Li	167
9345-20	Vuilfrees AquaClean Li-40/60	170
9360-20	Accu bladblazer PowerJet Li-18 set	168
9360-55	Bladblazer PowerJet Li-18 excl. accu	168
9805-20	Turbotrimmer SmallCut 300/23	152
9806-20	Turbotrimmer SmallCut Plus 350/23	152
9822-20	Accu Trimmer SmallCut Li-23R	149
9827-20	Accu Trimmer PowerCut Li-40/30	150
9827-55	Accu Trimmer PowerCut Li-40/30 zonder accu	150
9830-20	Elektrische heggenschaar EasyCut 420/45	161
9831-20	Elektrische heggenschaar EasyCut 450/50	161
9831-34	Display Elektrische Heggenschaar EasyCut 450/50	161
9832-20	Elektrische heggenschaar EasyCut 500/55	161
9833-20	Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50	162
9834-20	Elektrische heggenschaar ComfortCut 600/55	162
9835-20	Elektrische heggenschaar PowerCut 700/65	162
9836-20	Accu Heggenschaar EasyCut Li-14/40	159
9837-20	Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/50	159
9837-55	Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/50 zonder accu	159
9838-20	Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/60	160
9838-55	Accu Heggenschaar ComfortCut Li-18/60 zonder accu	160
9839-20	Accu BLi-18	89/144/153/165/171/258
9842-20	Accu BLi-40/100	144/153/165/171/258
9843-20	Accu BLi-40/160	144/153/165/171/258
9845-20	Snellader QC40	144/153/165/171/258
9850-20	Grasschaar AccuCut Li	154
9850-30	Grasschaar AccuCut Li	154
9852-32	Grasschaar AccuCut Li	154
9853-20	Accugrasschaar ClassicCut Li	155
9854-20	Set Accugras- en buxusschaar ClassicCut Li	156
9855-20	Set Accugrasschaar ClassicCut Li	156
9856-20	Accugrasschaar ComfortCut Li	155
9857-20	Set accugras- en buxusschaar ComfortCut Li	156
9858-20	Set Accugrasschaar ComfortCut Li	156
9859-20	Telescoopsteel incl. wielen	157
9860-20	Accu Heggenschaar PowerCut Li-40/60	160
9860-55	Accu Heggenschaar PowerCut Li-40/60 zonder accu	160
9861-20	Wielen voor accugrasscharen	157
9862-20	Gras- en buxusmes	157/252
9863-20	Struikmes	157/252
9870-20	Turbotrimmer EasyCut 450/25	151
9872-20	Turbotrimmer ComfortCut 550/28	151
9874-20	Turbotrimmer PowerCut 650/28	151
9876-20	Accu Trimmer EasyCut Li-18/23	149
9876-55	Accu Trimmer EasyCut Li-18/23 zonder accu	149
9878-20	Accu Trimmer ComfortCut Li-18/23	150
9878-55	Accu Trimmer ComfortCut Li-18/23 zonder accu	150
9880-20	Geleidewiel voor trimmers	153
12000-20	Takkenschaar StarCut 160 plus	190
12001-20	Telescopische takkenschaar StarCut 410 plus	190

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
12002-20	EasyCut 500 B	185
12003-20	EasyCut 680 B	185
12003-30	Display EasyCut 680 B	185
12004-20	EasyCut 680 A	185
12005-20	TeleCut 520-670 B	187
12005-30	Display TeleCut 520-670 B	187
12006-20	EnergyCut 600 B	186
12007-20	EnergyCut 750 B	186
12008-20	EnergyCut 750 A	186
12009-20	TeleCut 650-900 B	187
12009-30	Display TeleCut 650-900 B	187
12010-20	SlimCut	189
12010-30	Display SlimCut	189
12100-20	Comfort Grasschaar met handvat op steel	173
12100-30	Display Comfort Grasschaar	173
12300-20	Heggenschaar NatureCut	182
12300-30	Display Heggenschaar NatureCut Set	182
12301-20	Heggenschaar EasyCut	182
12302-20	Heggenschaar PrecisionCut	182
12302-30	Display Heggenschaar PrecisionCut	182
12303-20	Heggenschaar 2in1 EnergyCut	183
12303-30	Display Heggenschaar 2in1 EnergyCut	183
12304-20	Heggenschaar TeleCut	183
12304-30	Display Heggenschaar TeleCut	183
13000-34	Display Startset S Bloembakken	94
13001-20	Startset M voor terras en balkon	94
13002-20	Startset M voor terras en balkon met besproeiingscomputer	94
13005-20	Uitbreidingsset voor bloempotten	94
13006-20	Uitbreidingsset voor bloembakken	94
13010-20	Startset S voor 15m rijplanten	95
13010-32	Display Startset S voor 15m rijplanten	95
13011-20	Startset M voor 25m rijplanten	96
13012-20	Startset M voor 25m rijplanten met besproeiingscomputer	96
13013-20	Startset L voor 50m rijplanten	96
13015-20	Startset voor bloembedden en moestuinen	95
13131-20	Uitbreidingsset voor rijplanten 13 mm (1/2”)	96
13135-20	city gardening Vernevelaar set	108/243
13135-32	Display city gardening Vernevelaar set	108/243
13136-20	city gardening Vernevelaar	108/243
13150-20	NatureUp! Basis Set Verticale muur	110/246
13153-20	NatureUp! Basis Set Verticale Hoek	110/246
13156-20	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	111/247
13157-20	NatureUp! Hoek Bewatering Set	111/247
13158-20	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir	111/247
13162-20	NatureUp! Muurbeugel	110/246
13163-20	NatureUp! Hoekbeugel	110/246
13164-20	NatureUp! Verbindingsstuk	110/246
13166-20	NatureUp! Bevestigingsplaat	110/246
13300-20	AquaBloom Set	107/239
13300-34	Display AquaBloom Set	107/239
15001-26	SILENO city 250	130
15002-26	SILENO city 500	130
15020-20	Afdak voor robotmaaiers	134
15101-26	SILENO life 750	131
15102-26	SILENO life 1000	131
15103-26	SILENO life 1250	132
17000-20	NatureLine Spade	201
17001-20	NatureLine Puntspade	201
17002-20	NatureLine Spitvork	201
17006-20	NatureLine Spade	201
17010-20	ErgoLine Spade	199
17011-20	ErgoLine dames spade	199
17012-20	ErgoLine Puntspade	199
17013-20	Ergoline Spitvork	200
17020-20	Ergoline Telescopische Spade	200
17100-20	NatureLine steel	203
17105-20	NatureLine Gazonhark	203
17106-20	NatureLine Hark	203
17107-20	NatureLine Verstelbare Hark	203
17108-20	NatureLine Cultivator	203
17109-20	NatureLine Hak	203
17110-20	NatureLine Tuinhak	203
17111-20	NatureLine Straatbezem	203
17112-20	NatureLine Hak	203
18000-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 15 m	61
18001-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 18 m	61

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
18003-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 20 m	61
18004-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 20 m, met OGS accessoires	61
18005-20	Muurslanghouder met slang	61
18005-50	Muurslanghouder met slang	57
18008-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 20 m, met OGS accessoires	61
18009-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 30 m	61
18010-20	Classic slang 13 mm (1/2”), 50 m	61
18014-26	Classic slang 15 mm (5/8”), 20 m, met OGS accessoires	61
18022-20	Classic slang 19 mm (3/4”), 20 m	61
18025-20	Classic slang 19 mm (3/4”), 50 m	61
18030-20	Comfort Flex slang 13 mm (1/2”), 10 m	62
18031-20	Comfort Flex slang 13 mm (1/2”), 15 m	62
18033-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2”), 20 m	62
18034-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2”), 20 m, met OGS accessoires	62
18036-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2”), 30 m	62
18039-20	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2”), 50 m	62
18040-20	Aansluitgarnituur Comfort FLEX 13 mm (1/2”), 1,5 m	55
18044-26	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8”), 20 m, met OGS accessoires	62
18045-26	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8”), 25 m	62
18049-26	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8”), 50 m	62
18053-20	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4”), 25 m	62
18055-20	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4”), 50 m	62
18057-22	Comfort FLEX slang 25 mm (1”)	62
18058-22	Comfort FLEX slang 32 mm (5/4”)	62
18061-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2”), 15 m	63
18063-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2”), 20 m	63
18064-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2”), 20 m, met OGS accessoires	63
18066-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2”), 30 m	63
18069-20	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2”), 50 m	63
18069-22	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2”)	63
18075-26	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8”), 25 m	63
18079-26	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8”), 50 m	63
18083-20	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4”), 25 m	63
18085-20	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4”), 50 m	63
18093-20	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2”), 20 m	64
18096-20	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2”), 30 m	64
18099-20	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2”), 50 m	64
18113-20	Premium SuperFLEX slang 19 mm (3/4”), 25 m	64
18200-20	Kraanstuk	13
18200-50	Kraanstuk	13
18201-20	Kraanstuk	13
18201-50	Kraanstuk	13
18202-20	Kraanstuk	13
18202-50	Kraanstuk	13
18209-20	Bubble-Jet schroefdraadadapter	16
18210-20	Adapter voor binnenkranen	16/239
18210-34	Display Adapter voor binnenkranen	16
18213-20	Waterstop	18
18213-50	Waterstop	18
18214-20	Waterstop	18
18214-50	Waterstop	18
18215-20	Slangstuk	17
18215-50	Slangstuk	17
18216-20	Slangstuk	17
18216-50	Slangstuk	17
18232-20	Reparateur	20
18232-50	Reparateur	20
18233-20	Reparateur	20
18233-50	Reparateur	20
18240-20	Premium kraanstuk	14
18240-50	Premium kraanstuk	14
18241-20	Premium kraanstuk	14
18241-50	Premium kraanstuk	14
18242-20	Premium kraanstuk	14
18242-50	Premium kraanstuk	14
18253-20	Premium waterstop	18
18253-50	Premium waterstop	18
18254-20	Premium waterstop	18
18254-50	Premium waterstop	18
18255-20	Premium slangstuk	17
18255-50	Premium slangstuk	17
18256-20	Premium slangstuk	17
18256-50	Premium slangstuk	17

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
18278-20	Zuildisplay OGS assortiment	26
18280-20	Reparatieset	21
18281-20	Slangstukset	21
18283-20	Koppelingset	21
18285-20	Aansluitset	21
18286-20	Aansluitset	21
18287-20	3-wegset	21
18288-20	Tuinspuitset	21
18291-20	Startset	21
18295-20	Startset	26
18295-53	Startset	26
18296-20	Startset	21
18299-34	Classic broes set	21
18300-20	Classic Tuinspuit	26
18300-50	Classic Tuinspuit	26
18301-20	Classic reinigingspistool	27
18301-34	Display Classic spuitpistool	32
18301-50	Classic reinigingspistool	27
18304-20	Comfort Reinigingspistool ecoPulse™	27
18304-34	Display Comfort Reinigingspistool ecoPulse™	27
18305-20	Premium reinigingspistool	27
18306-20	Premium reinigingspistool	32
18306-32	Display Premium reinigingspistool	32
18310-20	Classic broes	28
18310-50	Classic broes	28
18311-20	Classic sproeibroes	28
18311-32	Display Classic broes	32
18311-50	Classic sproeibroes	28
18312-33	Display Classic sproeibroes	28
18312-34	Display Classic broes	32
18313-20	Classic multifunctionele broes	30
18313-34	Display Classic multifunctionele broes	32
18313-50	Classic multifunctionele broes	30
18315-20	Comfort multifunctionele broes	30
18315-34	Display Comfort multifunctionele broes	32
18317-20	Premium multifunctionele broes	30
18319-20	Comfort broes voor bloembedden	29
18319-32	Display Comfort broes voor bloembedden	32
18321-20	Comfort broes voor gevoelige planten	29
18323-20	Comfort broes voor gevoelige planten	29
18330-20	Classic broes met verlengstuk	31
18330-34	Display Broes met verlengstuk	32
18332-20	Classic broes met verlengstuk	31
18334-20	Comfort broes met verlengstuk	31
18335-20	Comfort broes met verlengstuk	31
18336-20	Premium verlengde broes	31
18341-32	Display Reinigingspistool Classic	29
18343-32	Display Multifunctionele broes	29
18345-32	Display Classic broes	29
18400-20	city gardening Slangenbox Box 10 m	56/244
18401-20	city gardening Spiraalslang 7,5 m	244
18402-20	city gardening 15 roll-up automatic	59/244
18405-20	city gardening Balkon broes	28/244
18424-20	city gardening Spiraalslang 10 m Set	67/244
18425-20	Textielslang Liano™ 10 m Set	66/239
18427-20	Textielslang Liano™ 10m set	66
18430-20	Textiel slang Liano™ 15 m set	66
18431-20	Display Textiel slang Liano™ 15 m set	66
18434-20	Textiel slang Liano™ 20 m set	66
18435-20	Display Textiel slang Liano™ 20 m set	66
18438-20	Textiel slang Liano™ 30 m set	66
18500-20	AquaRoll S	50
18502-20	AquaRoll S Set	50
18502-50	AquaRoll S Set	50
18510-20	AquaRoll M	50
18511-20	AquaRoll M	51
18512-20	AquaRoll M Set	51
18512-26	AquaRoll M Set	51
18512-50	AquaRoll M Set	51
18513-20	AquaRoll M Set	52
18513-22	AquaRoll M Set	52
18515-20	AquaRoll M Easy	52
18517-20	AquaRoll M Easy Set	53
18520-20	AquaRoll L Easy	53
18522-20	AquaRoll L Easy Set	53
18540-20	AquaRoll M Metal	54

Art.nr.	Omschrijving	Pagina
18541-20	AquaRoll M Metal	54
18542-20	AquaRoll M Metal Set	54
18547-20	AquaRoll M Easy Metal Set	54
18550-20	AquaRoll L Easy Metal	55
18700-20	Zwenksproeier Aqua S	37
18700-34	Display Zwenksproeier Aqua S	37
18700-36	Display Zwenksproeier Aqua S	37
18702-20	Zwenksproeier Sprinkler Aqua M	37
18704-20	Zwenksproeier Sprinkler Aqua L	37
18708-20	Zwenksproeier AquaZoom compact	38
18710-20	Zwenksproeier AquaZoom S	37/248
18710-34	Display Zwenksproeier AquaZoom S	37/248
18712-20	Zwenksproeier AquaZoom M	37
18712-34	Display Zwenksproeier AquaZoom M	37
18714-20	Zwenksproeier Aquazoom L	38
19030-20	smart Sensor	8/124
19031-20	smart Water Control	8/123
19032-20	smart Irrigation Control	9/126
19064-66	smart SILENO+ 1600	7/133
19065-66	smart SILENO+ 2000	7/133
19066-26	smart SILENO city 500	6/130
19069-26	smart SILENO city 250	6/130
19080-20	smart Home & Garden pump 5000/5	10/84
19095-20	smart Power Adapter	11
19096-20	smart Power Adapter, set van 3 stuks	11
19102-20	smart Control set	8
19103-20	smart Water Control set	8
19106-20	smart Home & Garden pump 5000/5 Set	10/84
19109-20	smart Irrigation Control Sensor Set	9
19113-26	smart SILENO life 750	6/131
19114-26	smart SILENO life 1000	6/131
19115-26	smart SILENO life 1250	7/132

GARDENA Overzicht geluids- en trillingswaarden

WATERTECHNIEK

Productbenaming	Art.nr.	Gemeten geluids-vermogensniveau [dB(A)]	Gegarandeerd geluidsvermogens-niveau [dB(A)]	Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker [dB]	Meetonzekerheid geluidsdrukniveau [dB]	Trillingswaarde [m/s²]	Pagi-na
Besproeiingspomp 3000/4	1707	78	81	-	-	-	69
Besproeiingspomp 3500/4	1709	82	85	-	-	-	69
Besproeiingspomp 4000/5	1732	79	82	-	-	-	70
Besproeiingspomp 5000/5	1734	77	80	-	-	-	70
Besproeiingspomp 6000/6 inox	1736	75	79	-	-	-	70
Hydrofoorpomp 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-	73
Hydrofoorpomp 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-	73
Hydrofoorpomp 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-	73
Hydrofoorpomp 5000/5 eco inox	1756	87	89	-	-	-	73
Automatic Home & Garden pomp 3500/4E	1757	73	76	-	-	-	74
Automatic Home & Garden pomp 4000/5E	1758	76	78	-	-	-	74
Automatic Home & Garden pomp 5000/5E LCD	1759	77	79	-	-	-	74
Automatic Home & Garden pomp 6000/6E LCD Inox	1760	73	76	-	-	-	74
smart Home & Garden pomp 5000/5 Set	19106	77	79	-	-	-	75
smart Home & Garden pomp 5000/5	19080	77	79	-	-	-	75

TUINONDERHOUD

Productbenaming	Art.nr.	Gemeten geluids-vermogensniveau [dB(A)]	Gegarandeerd geluidsvermogens-niveau [dB(A)]	Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker [dB]	Meetonzekerheid geluidsdrukniveau [dB]	Trillingswaarde [m/s²]	Pagi-na
SILENO city 250	15001	56	58	45	-	-	117
SILENO city 500	15002	56	58	45	-	-	117
SILENO life 750	15101	56	58	45	-	-	
SILENO life 1000	15102	56	58	45	-	-	
SILENO life 1250	15103	56	58	45	-	-	
smart SILENO+ 1600 Set	19064	58	60	47	-	-	
smart SILENO+	19065	58	60	47	-	-	
smart SILENO city 500	19066	56	58	45	-	-	
smart SILENO city	19069	56	58	45	-	-	
smart SILENO life 750	19113	56	58	45	-	-	
smart SILENO life 1000	19114	56	58	45	-	-	
smart SILENO life 1250	19115	56	58	45	-	-	
SILENO+	4050	58	60	47	-	-	
SILENO+ 1600	4055	58	60	47	-	-	131
HandyMower Li-18/22	5023	*	*	*	*	*	
PowerMax™ 1200/32	5032	91	92	77	3	2.51	131
PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2.5	132
PowerMax™ 1400/34	5034	91	93	81	3	< 2.5	117
PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2.99	119
PowerMax™ Li-40/37	5038	91	92	79	3	< 2.5	119
PowerMax™ Li-18/32	5039	86	87	77	3	< 2.5	118
PowerMax™ Li-40/41	5041	88	89	83	3	< 2.5	118
PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2.5	126
Accu-kooimesmaaier 380 Li	4025	88	90	77	2	< 2.5	128
Elektrische gazonbeluchter ES 500	4066	89	92	76	1.5	< 2.5	127
Elektrische verticuteermachine EVC 1000	4068	95	98	79	1.5	4.1	127

**Gegevens zijn op het moment van drukken niet beschikbaar

GARDENA Overzicht geluids- en trillingswaarden

TUINONDERHOUD

Productbenaming	Art.nr.	Gemeten geluids-vermogensniveau [dB(A)]	Gegarandeerd geluidsvermogens-niveau [dB(A)]	Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker [dB]	Meetonzekerheid geluidsdrukniveau [dB]	Trillingswaarde	Pagi-na
Trimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4.3	134
Trimmer SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4.3	134
Turbotrimmer EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2.5	< 2.5	
Turbotrimmer ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2.5	2.8	
Turbotrimmer PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2.5	2.9	
Accutrimmer SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2.5	135
Accutrimmer EasyCut Li-18/23	9876	83	85	74	2.5	< 2.5	
Accutrimmer ComfortCut Li-18/23	9878	86	88	70	2.5	< 2.5	
Accutrimmer PowerCut Li-40/30	9827	93	94	83	3	< 2.5	150
Accugrasschaar ClassicCut Li	9853	75	76	<70	3	< 2.5	147
Set Accugras- en buxusschaar ClassicCut Li	9854	79	80	<70	3	< 2.5	-
Set Accugrasschaar ClassicCut Li	9855	75	76	<70	3	< 2.5	-
Accugrasschaar ComfortCut Li	9856	75	76	<70	3	< 2.5	142
Set accugras- en buxusschaar ComfortCut Li	9857	79	80	<70	3	< 2.5	142
Set Accugrasschaar ComfortCut Li	9858	75	76	<70	3	< 2.5	142
Elektrische heggenschaar EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8	143
Elektrische heggenschaar EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3.8	143
Elektrische heggenschaar EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3.0	143
Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2.6	144
Elektrische heggenschaar ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3.1	144
Elektrische heggenschaar ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	3.1	145
Accu heggenschaar EasyCut Li	9836	93	94	75	3	< 2.5	-
Accu heggenschaar ComfortCut Li-18/50	9837	92	95	85	3	< 2.5	146
Accu heggenschaar ComfortCut Li-18/60	9838	94	95	87	3	< 2.5	138
Accu heggenschaar PowerCut Li-40/60	9860	88	90	78	2.5	< 2.5	138
Telescopische elektrische heggenschaar THS 500/48	8883	96	98	86	2.5	< 2.5	139
Telescopische accuheggenschaar THS Li-ion 18/42	8881	87	90	70	3	< 2.5	139
Telescopische elektrische snoeizaag TCS 720/20	8868	99	100	89	1	3.1	
Telescopische accu-snoeizaag TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2.5	
Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	< 2.5	
PowerJet Li-40	9338	98	102	91	2.5	2.8	
Buiten handstofzuiger EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2.5	
Set buiten handstofzuiger EasyClean Li	9340	91	92	80	3	< 2.5	
Set hogedrukreiniger AquaClean Li-40/60	9341	90	91	80	3	< 2.5	

** Gegevens zijn op het moment van drukken niet beschikbaar

Voor meer informatie: www.gardena.com/noiseandemissions / Fouten en afwijkingen onder voorbehouden.

4 078500 083768

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C105012

Husqvarna Nederland BV
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC Almere

Tel: +31 (0)36 521 00 11
Fax: +31 (0)36 521 00 99
E-mail: info@gardena.nl

gardena.nl

Husqvarna Belgium NV
GARDENA Division
Leuvensesteenweg 542
Planet II E
1930 Zaventem

Tel: +32 (0)2 720 92 12
Fax: +32 (0)2 720 57 19
E-mail: info@gardena.be

gardena.be

Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen, omschrijvingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

47103-12/2019