

# Altrad VABOR



[www.altradbenelux.be](http://www.altradbenelux.be)

# Introductie / Introduction


## ALTRAD BENELUX

De ALTRAD groep heeft, sinds zijn ontstaan 20 jaar geleden, een enorme groei gekend. De productie en commercialisatie beslaat vier marktsegmenten : kruitwagens, betonmolens, steigers en materialen voor gemeentebesturen. Voor elk marktsegment is de ALTRAD groep erin geslaagd een leiderspositie te bemachtigen, ofwel Europees ofwel nationaal. Wereldwijd wordt er naar meer dan 100 landen geëxporteerd door een tiental commerciële vestigingen of fabrikanten uit Europa. In 2009 behaalde de groep een omzetcijfer van meer dan 366 miljoen euro en waren er meer dan 3000 werknemers actief in de verschillende vestigingen.

ALTRAD VABOR, nu gevestigd te Boortmeerbeek (België), kent zijn prille begin in 1937 te Ruisbroek waar een kleine herstelplaats voor lokale landbouw- en transportbedrijven van de gebroeders Van Bouwelen uitgegroeid is tot een van de Europese marktleiders in kruitwagens. Het is eerder toevallig dat de gebroeders Van Bouwelen overstapten van herstelwerk naar fabricatie van kruitwagens, toen op een dag een lokaal bedrijf de opdracht gaf voor het vervaardigen van een aantal kruitwagens. Deze bestelling heeft de aanleiding gegeven voor verder uitbouw van de kruitwagen- en steekwagenproductie.

Vabor schuwt de nieuwe technieken niet en heeft begin de jaren '90 gekozen om de laatste laktechnieken voor het epoxy poederlakken van de kruitwagens toe te passen.

De dag van vandaag verdelen wij niet enkel kruitwagens maar ook verschillende andere produkten van de groep.




## ALTRAD BENELUX

Le groupe ALTRAD, a connu depuis sa création, il y a 20 ans un développement très rapide. Son activité industrielle et commerciale couvre quatre secteurs, brouettes, bétonnières, échafaudages et équipement pour les collectivités. Il a acquis dans ces différents métiers des positions de leader européen ou national. Présent avec des implantations industrielles ou commerciales dans une dizaine de pays européens, le groupe ALTRAD exporte dans plus de 100 pays dans le monde. En 2009 le chiffre d'affaires du groupe dépasse les 366 millions d'euro et plus de 3000 personnes travaillent dans ses différentes filiales.

ALTRAD VABOR, maintenant installée à Boortmeerbeek (Belgique), a été créée en 1937 à Ruisbroek ou un petit atelier de réparation pour des sociétés agricole et de transport, mené par les frères Van Bouwelen, s'est transformé en leader Européen du marché de la brouette. Une première commande de quelques brouettes, pour une société locale, a amené les frères Van Bouwelen à changer leur activité d'atelier de réparation pour la fabrication des brouettes. Cette commande a été le début du développement des produits brouettes et diables. Vabor ne craint pas les techniques modernes, et installe dans les années 90 une ligne de peinture epoxy permettant une qualité de peinture optimale. Aujourd'hui Vabor garde une activité centrée essentiellement sur les brouettes, mais assure également la distribution d'autres produits du groupe Altrad, sur le marché Belge. Bétonnières, étais, tréteaux,...

# Bouw / Bâtiment

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX11LLIPA 	R800-PA 5 411345 004465	90L, bak + onderstel groen gelakt, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply, zonder zijbaksteunen	90L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply, sans renfort de bac arrière
KX11LL0PA 	R801-PA 5 411345 004014	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX11LL0GO 	R801-GO 5 411345 008548	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg met oranje volleband-wiel, polyurethaan.	90L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP avec roue orange en polyuréthane.
KX10LL0PA 	R802-PA 5 411345 004076	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX10LLVPA 	RF802-PA 5 411345 004311	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, poot- en bodemversterking, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, fond et pieds renforcés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
KO10LL00B 	RO802-0B 5 411345 008562	Bouwkruiwagen 90L, bak + ovaal onderstel groen gelakt, 1,3mm, verbrede baksteunen, slijtplaatjes, wiel met stalen velg, 4 ply	Brouette bâtiment 90L, bac + châssis oval, peint, pare-chocs renforcés, pieds renforcés, jante en acier, 4 ply
KX10LLBPA 	RB802-PA 5 411345 004199	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, bodemplaat, poot- en neusversteving, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, plaque de fond, pieds et nez renforcés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
KX10LLAKG 	RS802-KG 5 411345 004533	90L, bak + onderstel groen gelakt, + baksteunen, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, verlengde bodemplaat, gelast, baksteunen, slijt- plaatjes, poot- en neusversteving, geel volle bandwiel poly-urethaan, metalen velg op kogellager, gele handvatten	90L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pare-chocs et support bac et nez renforcés, plaque de fond rallongée, soudée, roue pleine en polyuréthane jaune, pieds, jante en acier, roulement à billes, poignées jaunes
GQ37OVOPD 	GO100-PD 5 411345 008579	Kruiwagen voor het allerzwaarste werk. Verzinkt ovaal onderstel, HDPE kunststof bak, wiel met kunststof velg en oranje, ovale ergo handvatten.	Brouette adaptée aux travaux les plus lourds. Châssis oval galvanisé, bac HDPE, jante PP - roue gonflable, poignées oval ergo.

# Bouw / Bâtiment

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX16LL0PA 	B100-PA  5 411345 006018	100L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, extra versterkte bakrand, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	100L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, rebord renforcé, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX16EV0PA 	BV100-PA  5 411345 008586	100L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, 1,3 mm, extra versterkte bakrand, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac galvanisé, châssis peint vert, 1,3 mm, rebord renforcé, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KX16LLBPA 	BB100-PA  5 411345 006070	100L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, extra versterkte bakrand, kip- en steunbeugel, bodemplaat, gelast, PP velg, 2 ply	100L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, rebord renforcé, pare-chocs et support bac, plaque de fond, soudée, jante PP, 2 ply
KX16LLAKG 	BS100-KG  5 411345 006094	100L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, poot- en neusversterking, kip- en steunbeugel, verlengde bodemplaat, slijtplaatjes, geel volle bandwiel polyurethaan, metalen velg op kogellager, gele handvatten	100L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pieds et nez renforcés, pare-chocs et support bac, plaque de fond rallongée, plaques anti-usure, soudée, roue pleine en polyuréthane, jaune, jante en acier, roulement à billes, poignées jaunes
KX11LLSPA 	KLAPPER-PA  5 411345 004328	Opbergkruiwagen, 2x90L, bakken + onderstel groen gelakt, 1,1mm, gelast, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	Brouette à outils, 2x90L, bacs + châssis peints vert, 1,1mm, soudée, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KS15LL0PA 	S60-PA  5 411345 004250	Steenkruiwagen, groen gelakt, zelfstapelende randen, PP velg, 2 ply	Brouette à briques, peint vert, côtés à empiler, jante PP, 2 ply
KN40LM0KA 	TOOLER1-KA  5 411345 016000	Gereedschapskoffer, groen gelakt, kogellager op metaal velg, 2 ply, 1 wiel. (ook verkrijgbaar met 2 wielen)	Coffre à outils, peint vert, roulement à billes sur jante métallique, 2 ply, 1 roue. (aussi disponible avec 2 roues)

# Hobby & Tuin / Jardinage

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
GX11WL0PA 	RG801-PA 	90L, bak + onderstel vuurverzinkt, + baksteunen, 1,1mm, kip- en steunbeugel, gelast, PP velg, 2 ply	90L, bac + châssis galvanisés à chaud, 1,1mm, pare-chocs et support bac, soudée, jante PP, 2 ply
KX11EV0PA 	RV801-PA 	90L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, 1,1mm, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	90L, bac galvanisé, châssis peint vert, 1,1mm, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KX18EM0PA 	T85K-PA 	85L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kipbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac galvanisé, châssis peint vert, pare-chocs, jante PP, 2 ply
KX18EV0PA 	TS85K-PA 	85L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kip- en steun- beugel, PP velg, 2 ply	85L, bac galvanisé, châssis peint vert, pare-chocs, support bac, jante PP, 2 ply
KX38LM0PA 	TP85K-PA 	85L, PP bak, onderstel groen gelakt, kipbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac PP, châssis peint vert, pare-chocs, jante PP, 2 ply
KT18EZ0PA 	FLORA852-PA 	Tweewieler : 85L, bak ver- zinkt, onderstel groen gelakt, PP velg, 2 ply - 2 wielen	Brouette à deux roues : 85L, bac galvanisé, châssis peint vert, jante PP, 2 ply - 2 roues
KT38LZ0PA 	FLORA852P-PA 	Tweewieler : 85L, PP bak, onderstel groen gelakt, PP velg, 2 ply - 2 wielen	Brouette à deux roues : 85L, bac PP, châssis peint vert, jante PP, 2 ply - 2 roues

# Hobby & Tuin / Jardinage

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX36LV0PA 	UP100-PA  5 411345 002317	100L, PP bak, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac PP, châssis peint vert, pare-chocs, support bac, jante PP, 2 ply
KX36LV0GO 	UP100-GO  5 411345 008555	100L, PP bak, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel PP velg met oranje vollebandwiel, polyurethaan.	100L, bac PP, châssis peint vert, pare-chocs, support bac, jante PP avec roue orange en polyuréthane.
KX12EM0PA 	T100K-PA  5 411345 001433	100L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kipbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac galvanisé, châssis peint, pare-chocs, jante PP, 2 ply
KX12EV0PA 	TS100K-PA  5 411345 001501	100L, bak verzinkt, onderstel groen gelakt, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	100L, bac galvanisé, châssis peint, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
GV28LZ0PA 	TG170PE-PA  5 411345 008395	170L, PE bak diep, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, 1 wiel, PP velg, 2 ply	170L, bac PE profond, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, 1 roue, jante PP, 2 ply
GW28LS0PA 	TG172PE-PA  5 411345 008456	170L, PE bak diep, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, 2 wielen, PP velg, 2 ply	170L, bac PE profond, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, 2 roues, jante PP, 2 ply



# Landbouw / Agricoles

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
KX18LL0PA 	L80-PA  5 411345 007015	85L, bak + onderstel groen gelakt, 1,1mm, gelast, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac + châssis peint vert, 1,1mm, soudée, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
GX18WL0PA 	LG80-PA  5 411345 007077	85L, bak + onderstel vuurverzinkt, 1,1mm, gelast, kip- en steunbeugel, PP velg, 2 ply	85L, bac + châssis galvanisés à chaud, 1,1mm, soudée, pare-chocs et support bac, jante PP, 2 ply
KK20LL0PA 	L120-PA  5 411345 007213	120L, bak + onderstel groen gelakt, 1,3 mm, aangelaste poten, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 2 ply	120L, bac + châssis peint vert, 1,3 mm, pieds soudés, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
GK20WL0PA 	LG120-PA  5 411345 007381	120L, bak + onderstel vuurverzinkt, 1,3 mm, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 2 ply	120L, bac + châssis galvanisés à chaud, 1,3 mm, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 2 ply
GW230WM0PB 	LG230-PB  5 411345 007572	230L, bak + onderstel vuurverzinkt, 1,5mm, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, gelast, PP velg, 4ply	230L, bac + châssis galvanisé à chaud, 1,5mm, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, soudée, jante PP, 4ply
GV27LM0PA 	LG170PE-PA  5 411345 008197	170L, PE bak, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply	170L, bac PE, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply

# Landbouw / Agricoles

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<p>GW27LM0PA</p> 	<p>LG172PE-PA</p>  <p>5 411345 008319</p>	<p>170L, PE bak, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply</p>	<p>170L, bac PE, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply</p>
<p>GW300LM0PB</p> 	<p>LG300PE-PB</p>  <p>5 411345 007633</p>	<p>300L, PE kippbare bak, onderstel vuurverzinkt, steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 4ply</p>	<p>300L, bac basculant PE, châssis galvanisé à chaud, support bac, plaques anti-usure, jante PP, 4ply</p>
<p>KW400LM0PB</p> 	<p>L400PE-PB</p>  <p>5 411345 007695</p>	<p>400L, PE bak, onderstel vuurverzinkt, kip- en steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 4ply</p>	<p>400L, bac PE, châssis galvanisé à chaud, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 4ply</p>
<p>GW430LM0PB</p> 	<p>LG430PE-PB</p>  <p>5 411345 020106</p>	<p>430L, PE kippbare bak, onderstel vuurverzinkt, steunbeugel, slijtplaatjes, PP velg, 4ply</p>	<p>430L, bac basculant PE, châssis galvanisé, pare-chocs et support bac, plaques anti-usure, jante PP, 4ply</p>
<p>KP14LL0PA</p> 	<p>H140-PA</p>  <p>5 411345 008012</p>	<p>Hoeve, plaat + onderstel groen gelakt, gelast, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply</p>	<p>Fermière, plaque + châssis peint vert, soudée, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply</p>
<p>GP14WL0PA</p> 	<p>HG140-PA</p>  <p>5 411345 008074</p>	<p>Hoeve, vuurverzinkte plaat + onderstel, gelast, kip- en steunbeugel, aangelaste poten, slijtplaatjes, PP velg, 2 ply</p>	<p>Ferme, plaque + châssis galvanisés à chaud, soudée, pare-chocs et support bac, pieds soudés, plaques anti-usure, jante PP, 2 ply</p>

# Landbouw / Agricoles

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
ZIJBORDEN-K14 	Zijborden / Ridelles  5 411345 013290	Zijborden voor hoevekruiwagen, verpakt per 2 stuks	Ridelles de jante PP vers brouette fermière, emballées par 2 pièces
KVB12540-0PA 	R425-PA  5 411345 012088	Gegalvaniseerd, 125x40, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 125x40, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KVB14565-0PA 	R645-PA  5 411345 012071	Gegalvaniseerd, 145x65, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 145x65, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB12570-0PA 	R725-PA  5 411345 012019	Gegalvaniseerd, 125x70, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 125x70, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB14590-0PA 	R945-PA  5 411345 012033	Gegalvaniseerd, 145x90, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 145x90, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB165100-0PA 	R1165-PA  5 411345 012040	Gegalvaniseerd, 165x100, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 165x100, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande
KWB185100-0PA 	R1185-PA  5 411345 012057	Gegalvaniseerd, 185x100, PP velg, 2 ply - vloerplaat en/of omkadering (hout of metaal) op bestelling	Galvanisé, 185x100, jante PP, 2 ply - fond et/ou encadrement (metal ou bois) sur commande

# Steekwagens / Diables

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<p>H-200</p> 	<p>94000</p>  <p>8711755940009</p>	<p>Steekwagen-max 200 kg, 1100 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable, max. 200 kg, hauteur 1100 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>S-300</p> 	<p>94010</p>  <p>8711755940108</p>	<p>Steekwagen-max. 300 kg, 1100 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable, max. 300 kg, hauteur 1100 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>KXL-250</p> 	<p>94020</p>  <p>8711755940207</p>	<p>Steekwagen opklapbare schop-max. 250 kg, 1100 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable avec bavette repliable, max. 250 kg, hauteur 1100 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>K-300</p> 	<p>94030</p>  <p>8711755940306</p>	<p>Kistenwagen-max. 300 kg, 1290 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable à caisses, max 300 kg, hauteur 1290 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>
<p>KS-300</p> 	<p>94040</p>  <p>8711755940405</p>	<p>Kistenwagen-max. 300 kg, 1210 mm hoogte, luchtbandwiel, beschermingshandvatten.</p>	<p>Diable à caisses, max 300 kg, hauteur 1210 mm, pneus gonflables, poignées de sécurité.</p>

# Betonmolens / Betonnières

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<p>Ecomix</p> 	<p>385101O</p>  <p>5 411345 016253</p>	<p>Ecomix gemonteerd. 130l DIY betonmolen, 600w motor, 110l menghoeveelheid, 48 kg.</p>	<p>Ecomix montée. 130l betonnière DIY 600w, capacité de malaxage 110l, 48 kg.</p>
<p>B165-elect.DIY</p> 	<p>385401O</p>  <p>5 411345 016277</p>	<p>165l DIY betonmolen, 700w motor, 130l menghoeveelheid, 54 kg.</p>	<p>165l betonnière DIY 700w, capacité de malaxage 130l, 54 kg.</p>
<p>B180-elect.DIY</p> 	<p>385501O</p>  <p>5 411345 016284</p>	<p>180l DIY betonmolen, 800w motor, 140l menghoeveelheid, 57 kg.</p>	<p>180l betonnière DIY 800w, capacité de malaxage 140l, 57 kg.</p>
<p>MK145-elect.semi pro</p> 	<p>MK145B</p>  <p>5 411345 016291</p>	<p>145l semi pro betonmolen, stalen tandkrans, 700W, 125l menghoeveelheid, 68kg.</p>	<p>145l betonnière semi pro, couronne acier, 700w, capacité de malaxage 125l, 68kg.</p>
<p>MK165-elect. semi pro</p> 	<p>MK165B</p>  <p>5 411345 016246</p>	<p>165l semi pro betonmolen, stalen tandkrans, 700W, 145l menghoeveelheid, 70 kg.</p>	<p>165l betonnière semi pro, couronne acier, 700w, capacité de malaxage 145l, 70kg.</p>
<p>MK185-elect. semi pro</p> 	<p>MK185B</p>  <p>5 411345 016307</p>	<p>185l semi pro betonmolen, stalen tandkrans, 700W, 165l menghoeveelheid, 72 kg.</p>	<p>185l betonnière semi pro, couronne acier, 700w, capacité de malaxage 165l, 72kg.</p>

# Schoren en Schragen / Etais et Tréteaux

Meerdere afmetingen verkrijgbaar/ Plusieurs dimensions disponible

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
----------------------------	--------------------------------	--------------	-------------

schoor geschilderd/etai peint



EAP04



afmeting: 1,60 - 2,90 M  
Draagtabel op aanvraag

dimension: 1,60 - 2,90 M  
Tableau de charge sur demande

schoor geschilderd/etai peint



EAP05



afmeting: 2,00 - 3,60 M  
Draagtabel op aanvraag

dimension: 2,00 - 3,60 M  
Tableau de charge sur demande

## Schragen-vast / Tréteaux-fix (epoxy)

T2302S



T2302S



afmeting: 1,00 - 1,84 M

dimension: 1,00 - 1,84 M

T2303S



T2303S



afmeting: 1,20 - 2,19 M

dimension: 1,20 - 2,19 M

## Schragen-draaibaar / Tréteaux orientable (epoxy)

T2302



T2302



afmeting: 1,00 - 1,84 M

dimension: 1,00 - 1,84 M

T2303



T2303



afmeting: 1,20 X 2,19 M

dimension: 1,20 X 2,19 M

# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<b>Ondersteuningproducten / Produits de support</b>			
SPUITBUS	Spuitbus  5 411345 020113	Spuitbus - groene lak.	Bombe - peinture verte.
STAANDER 	Kruiwagenstaander  5 411345 020137	Presentatiestaander voor 1 kruiwagen.	Présentoir pour une brouette.
STAANDER/4 	Staander 4  5 411345 009026	Presentatiestaander voor 4 kruiwagens. zonder kruiwagens.	présentoir pour 4 brouettes. sans brouettes.
STAANDER WIEL 	Staander wiel  5 411345 020144	Presentatiestaander voor wiel. zonder wiel.	Présentoir pour roue. sans roue.

# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<b>Wisselstukken bakken / Pièces de rechange bacs</b>			
K11LL	K801LL  5 411345 014099	Rondneusbak 90L gelakt - 1,1mm	Bac 90L peint nez rond - 1,1mm
K11EL	K801EL  5 411345 014136	Rondneusbak 90L - elec- trolytisch verzinkt - 1,1mm - zonder gaten	Bac nez rond 90L - galvanisé - 1,1mm sans trous
K11EV	K801EV  5 411345 014273	Rondneusbak 90L - electro- lytisch verzinkt - 1,1mm - 5 gaten	Bac nez rond 90L - galvanisé - 1,1mm - 5 trous
K11WL	K801WL  5 411345 021066	Rondneusbak 90L vuurver- zinkt - 1,1mm	Bac nez rond 90L - galvanisé à chaud - 1,1mm sans trous
K10LL	K802LL  5 411345 014112	Rondneusbak 90L gelakt - 1,3 mm	Bac 90L peint nez rond - 1,3 mm
K18EM	K85EM  5 411345 014198	Bak 85L verzinkt - 1mm - 4 gaten	Bac 85L galvanisé - 1mm - 4 trous
K18EV	K85EV  5 411345 014181	Bak 85L verzinkt - 1mm - 5 gaten	Bac 85L galvanisé - 1mm - 5 trous
K38LM-MA-6011	KP85LM  5 411345 014051	Bak 85L PP - 4 gaten	Bac 85L PP - 4 trous

# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
K38LZ-MA-6011	KP85LZ  5 411345 014068	Bak 85L PP - 6 gaten.	Bac 85L PP - 6 trous.
K12EM	K100EM  5 411345 014303	Bak 100L - verzinkt -1mm - 4 gaten.	Bac 100L - galvanisé - 1mm - 4 trous.
K36LV-MA-6011	KP100LV  5 411345 014082	Bak 100L PP - 5 gaten.	Bac 100L PP - 5 trous.
K20LL	K20LL  5 411345 014266	Bak 120L gelakt.	Bac 120L peint.
K20WL	K20WL  5 411345 014259	Bak 120L vuurverzinkt.	Bac 120L galvanisé à chaud.
K27LM	KP170LM  5 411345 014235	Bak 170L PE.	Bac 170L PE.
K28LL	KP170DLS  5 411345 014310	Bak 170L PE - diep.	Bac 170L PE - profond.
K37LV	 5 411345 009125	oranje HDPE kunststofbak voor GO100-PD.	Orange HDPE bac pour GO100-PD.


# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
K33LL	KP300LL  5 411345 014280	Bak 300L PE	Bac 300L PE
K43LL	KP430LL  5 411345 020090	Bak 430L PE	Bac 430L PE


## Wisselstukken banden / Pièces de rechange pneus

VBT1642-V10	Buitenband - 2 ply  5 411345 013405	Buitenband, 400x100, 2 ply, verpakt per 10 stuks.	Enveloppe, 400x100, 2 ply, emballé par 10 pièces.
VBT1642	Buitenband - 2 ply  5 411345 013405	Buitenband, 400x100 2 ply, verpakt per stuk.	Enveloppe, 400x100, 2 ply, emballée par pièce.
BT1644	Buitenband - 4ply  5 411345 013122	Buitenband, 400 x 100, 4 ply.	Enveloppe, 400x100, 4 ply.
BN1640	Binnenband  5 411345 013382	Binnenband, 400x100.	Chambre à air, 400x100.
VBN1640-V10	Binnenband  5 411345 013382	Binnenband, 400x100, verpakt per 10 stuks.	Chambre à air, 400x100, emballé par 10 pièces.




# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
<b>Wisselstukken wiel / Pièces de rechange roue</b>			
WP8VGGAA 	PP 2ply+as 5 411345 013412 	Volledig wiel met as, PP-velg 400x100, op naaldlager, 2 ply, verpakt per stuk.	Roue complète avec axe, PP, 400x100, sur roulement à aiguilles, 2 ply, emballée par pièce.
WP8VG00B 	PP 4ply+as 5 411345 013030 	Volledig wiel met as, PP-velg 400x100, op naaldlager, 4ply.	Roue complète avec axe, PP, 400x100, sur roulement à aiguilles, 4ply.
WP4VG00C 	PP vol+as 5 411345 013047 	Volledig wiel met as, PP-velg, 400x85, volle band.	Roue complète avec axe, PP, 400x85, pneu plein.
WS8VG00A 	Metaal 2ply+as 5 411345 013061 	Volledig wiel met as, metalen velg, 400x100, 2 ply.	Roue complète avec axe, jante métallique, 400x100, 2 ply.
WS8VG00B 	Metaal 4ply+as 5 411345 013078 	Volledig wiel met as, metalen velg, 400x100, 4ply	Roue complète avec axe, jante métallique, 400x100, 4ply
WS4EN00C 	Metaal vol+as 5 411345 013085 	Volledig wiel met as, metalen velg, 400x85, volle band	Roue complète avec axe, jante métallique, 400x85, pneu plein
WP8GG000 	Oranje volleband wiel 5 411345 006186 	Oranje vollebandwiel, polyurethaan, PP velg met naaldlagers	Roue orange en polyuréthane, jante PP avec roulement

# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
WS8EK00A 	Kogell 2ply+as  5 411345 013252	Volledig wiel met as - metalen velg op kogellager - 400x100 - 2 ply	Roue complète avec axe - jante métallique roulement à billes- 400x100- 2 ply
WS8EK00B 	Kogell 4ply+as  5 411345 020151	Volledig wiel met as - metalen velg op kogellager - 400x100 - 4 ply	Roue complète avec axe - jante métallique roulement à billes- 400x100- 4 ply
WS8EK00G 	Geel PU  5 411345 013498	Geel vollebandwiel poly- urethaan met metalen velg op kogellager	Roue pleine en polyuréthane jaune, jante métallique avec roulement à billes
WP8ZGAAR 	 5 411345 009118	Rood vollebandwiel PU met zwarte kunststofvelg.	Roue plein PU rouge, jante PP

## Wisselstukken onderdelen / Pièces de rechange pièces détachées

VHANDV-30B 	Handvat Ø 30  5 411345 013139	Handvatten diam. 30mm - verpakt per paar	Poignées diam. 30mm - emballé par paire
VHANDV.30B-V20 	Handvat 20 sets  5 411345 013344	Handvatten diam. 30mm - verpakt per 20 sets	poignées diam 30, emballé par 2, 20 pièces.
HANDV-32MM 	Handvat Ø 32  5 411345 020168	Handvatten diam. 32mm - verpakt per paar voor groot volume kruiwagens	Poignées diam. 30mm - emballé par 20 sets

# Accessoires

Product nr. / Code produit	Comm. code / Code comm. EAN	Omschrijving	Description
WP8-B	Afstandsbus  5 411345 013368	Afstandsbus oranje	Entretoise orange
WP8-G	Glijlager  5 411345 020175	Glijlager zwart voor PP kruiwagenvelg	Moyeu lisse (noir) de jante PP
KX00000Z0	Kruiwagenonderstel  5 411345 013153	onderstel voor kruiwagen - zonder wiel - met handvatten	châssis de brouette - sans roue - avec poignées
KX00LM0PA	Kruiwagenonderstel met wiel  5 411345 021073	onderstel voor kruiwagen - met wiel - met handvatten	châssis de brouette - avec roue - avec poignées
STARL.20M.KAP	Star-lock  5 411345 020182	Afdekkap voor op einde vaste as voor tweewielers en steekwagens	Capuchon pour extrémité d'axe fixe (brouettes et diabes)
WP8-ABRM	Wielas compleet  5 411345 020199	Wielas compleet met flensbout	Axe complète avec boulons
WP8VG000	PP velg  5 411345 021080	PP velg	Jante PP
WP8-ALL	 5 411345 009132	lange as voor 170l kruiwagen - 1 wiel	Axe longue pour brouette 170l - 1 roue

# Accessoires

	Omschrijving	Description
<b>Toeslagen, kruitwagens banden / Suppléments, brouettes pneus</b>		
PA -----> Z0	korting per wiel voor kruitwagen zonder wiel(en)	Réduction (par roue) pour brouette sans roue(s)
PA -----> 0B	Toeslag van PP velg naar metalen velg 4 ply	Supplément de jante PP vers jante acier 4 ply
PA -----> 0A	Toeslag van PP velg naar metalen velg 2 ply	Supplément de jante PP vers jante acier 2 ply
PA -----> 0C	Toeslag van PP velg naar metalen velg volle band	Supplément de jante PP vers jante acier pneu plein
PA -----> KA	Toeslag van PP velg naar metalen kogel-lagervelg 2 ply	Supplément de jante PP vers jante acier avec roulement à billes 2 ply
PA -----> KB	Toeslag van PP velg naar metalen kogel-lagervelg 4 ply	Supplément de jante PP vers jante acier avec roulement à billes 4 ply
PA -----> PC	Toeslag van PP velg naar PP velg volle band	Supplément de jante PP vers jante PP pneu plein
PA -----> PB	Toeslag van PP velg naar PP 4 ply	Supplément de jante PP vers jante PP 4 ply

# Algemene voorwaarden

ALTRAD BENELUX

<b>Prijzen :</b>	Exclusief BTW in €.
<b>Levering België/Lux. :</b>	Franco op vrachtwagen vanaf € 800. Toeslag bij bestellingen < € 800: € 25. Bestellingen < € 415 : administratiekosten € 4 en transportkosten voor uw rekening.
<b>Bestellingen :</b>	< € 415 : administratiekosten € 4 iedere toevoeging aan een lopende bestelling zal als afzonderlijk order worden verwerkt volgens de geldende voorwaarden qua port- en administratiekosten.
<b>Afhaling :</b>	2 dagen op voorhand te bestellen.
<b>Betaling :</b>	30 dagen einde maand of 2% voor contante betaling binnen de 8 dagen op onze rekening.
<b>Leveringstermijn :</b>	2 à 4 weken.
<b>Verpakking :</b>	Standaard voor wegtransport inbegrepen. Verpakking voor zee - , luchttransport niet inbegrepen.
<b>Europalet :</b>	Statiegeld € 10/palet of om te wisselen bij levering/afhaling.
<b>Klachten :</b>	Per fax of e-mail binnen de 48 uren na levering. Onze kruiwagens zijn gewaarborgd tegen constructiefouten, bij normaal gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Vervanging zal pas gebeuren nadat de defecte stukken franco werden terugbezorgd en door ons beoordeeld.
<b>Prijswijzigingen :</b>	Ernstige loonwijzigingen en schommelingen van de energie - en grondstoffenmarkt kunnen aanleiding geven tot herziening van de prijzen.


Onze algemene verkoopsvoorwaarden die u terugvindt op de keerzijde van onze facturen zijn de enige geldende. Op eenvoudig verzoek sturen wij u er een exemplaar van toe.

# Conditions générales

ALTRAD BENELUX

<b>Prix :</b>	En € et TVA excluse.
<b>Livraisons Belgique/Lux. :</b>	Franco sur camion à partir de € 800. Supplément pour commandes < € 800: € 25. Commandes < € 415 : frais d'administration € 4 et frais de transport à votre charge.
<b>Commandes :</b>	< € 415 : frais d'administration € 4 Chaque ajout à une commande en cours, sera considéré comme commande séparée et sera traité comme nouvelle commande et ceci selon les frais administratifs et de port en vigueur.
<b>Enlèvements:</b>	Nous avertir 2 jours à l'avance.
<b>Paiement :</b>	30 jours fin de mois ou remise de -2% pour paiement au comptant, montant sur notre compte dans les 8 jours.
<b>Délai de livraison :</b>	2 à 4 semaines.
<b>Emballage :</b>	Standard pour transport routier. Tout autre emballage (air, mer, etc.) non inclus et à votre charge.
<b>Europalette :</b>	Consigne de € 10/palette si non échangée à l'enlèvement ou à la livraison.
<b>Plaintes :</b>	Par fax ou e-mail dans les 48 heures après livraison. Nos brouettes sont garanties contre les défauts de construction et ceci dans des circonstances d'emploi normales. Nous ne pouvons garantir les conséquences d'un emploi impropre. La marchandise défectueuse nous sera renvoyée franco. Un échange ne pourra se faire qu'après réception et évaluation du produit défectueux.
<b>Changements de prix:</b>	Dans le cas d'augmentations salariales importantes ou de fluctuations du prix de l'énergie ou des matières premières, nous nous réservons le droit d'adapter nos prix.

Seules nos conditions de ventes générales qui figurent sur le dos de nos factures sont valables.  
Nous pouvons vous faire parvenir un exemplaire de celles-ci sur simple demande.





Altrad Benelux  
Leuvensesteenweg 238  
3190 Boortmeerbeek

Tel: +32 (0)15 50 94 10  
Fax +32 (0) 15 50 94 20

E [info@altrad.be](mailto:info@altrad.be)  
I [www.altradbenelux.be](http://www.altradbenelux.be)

